Subject: an fue docs / welche erfahrungen mit körperhaaren / nicht bart
Posted by danko on Sun, 21 Aug 2011 12:14:38 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

.....

Subject: Aw: an fue docs / welche erfahrungen mit körperhaaren / nicht bart
Posted by Azar on Mon, 22 Aug 2011 19:54:45 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Der Einsatz von Körperhaaren in der Haartransplantation ist vielseitig. Am häufigsten verwende ich die Körperhaare für die Transplantation in die Kopfhaut und gelegentlich bei der Augenbrauentransplantation.

Es gibt zwei Patientengruppen, die davon sehr profitieren:

1) Betroffene, die bereits eine bzw. mehrere Haartransplantationen (zumeist FUT) hinter sich haben und eine ausgedünnte Spenderzone besitzen.

2) Patienten mit NW V-VII

Die transplantierten Körperhaare in der Kopfhaut übernehmen das Längenwachstum der Kopfhaare und sind später optisch kaum von Kopfhaaren zu unterscheiden.

File Attachments

1) NW 5 geeignet fuer Körperhaartransplantation.jpg , downloaded 304 times
2) geeigneter patient fuer Körperhaartransplantation.jpg , downloaded 256 times

Subject: Aw: an fue docs / welche erfahrungen mit körperhaaren / nicht bart
Posted by HattingenHair on Wed, 24 Aug 2011 09:24:37 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Guten morgen,

da Körperhaare meistens eine andere Struktur haben als Kopfhaare, sehen wir die als "letzte Option" wenn keine Kopfhaare mehr zur Verfügung stehen, bzw. als Ergänzung.

@Azar,

der NW5 Patient wäre unsere Meinung nach deutlich besser mit 3500-4500 Kopf FU's bedient. Es ist eine mathematische Frage.

Subject: Aw: an fue docs / welche erfahrungen mit körperhaaren / nicht bart
Posted by danko on Wed, 24 Aug 2011 16:02:11 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

welche bht regionen sind eigentlich am schwersten zu entnehmen
achselbereich
schambereich
beine
brust

Subject: Aw: an fue docs / welche erfahrungen mit körperhaaren / nicht bart
Posted by Azar on Wed, 24 Aug 2011 20:29:22 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Guten Abend,

es ist richtig, dass die Körperhaare meist eine andere Struktur vorweisen und am Körper maximal 4 cm lang werden können, Ich verwende seit drei Jahren überwiegend Brust- und Achselhaare.
Meine Erfahrungen zeigen, dass die Körperhaare sich nach der Transplantation in die Kopfhaut komplett umändern:
1) Sie übernehmen das Längenwachstum der Kopfhaare
2) Die Struktur passt sich ebenfalls der Struktur der Kopfhaare an

Wie weit diese Anpassung auf der zellulären Ebene geschieht, kann ich es nicht beantworten. Jedoch optisch sind transplantierte Körperhaare von Kopfhaaren kaum zu unterscheiden.

@ Hattunghair

ich werde gerne in den nächsten Tagen weitere Bilder von dem NW 5 Patienten zeigen. Wir können gerne darüber sprechen bzw. schreiben. Nach meiner Meinung kann bei diesem Patienten die mathematische Rechnung nicht ganz aufgehen können. Ich sehe den genetischen Haarausfall in der Regel als ein fortschreitender Prozeß und möchte nicht nur den momentanen mathematischen Istwert behandeln, sondern auch den Faktor "Zukunft" in meine Planung einbeziehen. Man sollte genung Spenderhaare als Reserve für eine eventuell spätere HT übrig lassen. Viele meiner Patienten haben bereits mehrere HTs hinter sich.. Manche von Ihnen haben Mitte der 80-er Jahre als 20-jähriger die Geheimratsecken, Anfang 90-er den Oberkopf usw transplantieren lassen. Und sie tragen viele Narben und kaum Spenderhaare am Kopf. Das ist eben die Stärke von FUE, die nicht nur auf die Entnahme von Kopfhaaren beschränkt ist, sondern auch die atraumatische Extraktion von Körerhaaren ermöglicht.

Gruß
Azar

Subject: Aw: an fue docs / welche erfahrungen mit körperhaaren / nicht bart
Posted by Azar on Wed, 24 Aug 2011 21:00:39 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Die schwerste Entnahme stellt die Extraktion der Haare aus der Bauchregion dar. Es liegt daran, dass das Bauchgewebe aufgrund des starken Fettdepots unter der Haut während der FUE-Entnahme stark nachgibt, und daduch sich die Transsektionrate der Transplantate stark erhöht.

Die Extraktion der Bein- bzw. Armhaare sollte wegen dem flachen Austrittswinkels der Haare mit einer kleineren Hohlnadel als 0.9 mm durchgeführt werden, Bei Verwendung einer größeren Hohlnadel entstehen große elliptische Krater in der Haut, die mit einer starken Rötung und vernarbung einhergehen können.

Die Entnahme von Brust-, Rücken- und Barthaare sind deutlich leichter als die Entnahme der Haare von Bauch bzw. Extremitäten.,

Die Entnahme der Achselhaare ist eher als mittelschwer zu bezeichnen.

Subject: Aw: an fue docs / welche erfahrungen mit körperhaaren / nicht bart
Posted by eskay87 on Sun, 04 Sep 2011 06:06:00 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

hallo herr azar,

haben sie einen blog oder ähnliches wo sie diese ergebnisse zeigen können?
insbesondere die fälle mit körperhaarbehandlung?

Subject: haben sie erfahrungswerte=anwuchsraten bei achselhaaren/schambereich
Posted by danko on Mon, 21 Nov 2011 02:06:09 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

.....

Subject: Aw: haben sie erfahrungswerte=anwuchsraten bei achselhaaren/schambereich
Posted by naglatze on Fri, 02 Dec 2011 22:07:19 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

bzgl der anpassung von körperhaaren würde ich gerne einige beispiele sehen! bei diesem patienten kann man deutlich sehen, dass sich die haare nicht angepasst haben
http://www.hairlossexperiences.com/view_topic.php?id=2367&forum_id=4

Subject: Aw: an fue docs / welche erfahrungen mit körperhaaren / nicht bart
Posted by Azar on Mon, 05 Dec 2011 06:42:11 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

eskay87 schrieb am Sun, 04 September 2011 08:06hallo herr azar,

haben sie einen blog oder ähnliches wo sie diese ergebnisse zeigen können?
insbesondere die fälle mit körperhaarbehandlung?

Hallo Eskay,

folgender Beitrag wird Ihre Frage beantworten:

http://alopezie.de/foren/transplant/index.php/mv/msg/4828/#msg_64683

Ich hoffe, dass bereits behandelte Patienten mit Körperhaaren sich an dem Forum beteiligen und Ihre Bilder posten.