

---

Subject: Resultat aktuell von mehreren kleinen OPs FUE

Posted by [combover](#) on Sat, 10 Mar 2012 23:12:57 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,

hiermit vorab ein kleiner Bildbericht meines Resultats von mehreren kleinen OPs FUE bei Dr .Heitmann vorne in GR-Ecken und Haarlinie, letzte touch-up war vor ca. einem Jahr in der Züricher Klinik.

Problematisch kam in meinem Fall besonders hinzu, dass ich unter sog. 'follicular keratosis' auf der Kopfhaut leide, worauf sich Dr .Heitmann ab der zweiten Op dann dennoch recht gut einstellen konnte! Dies machte v.a. auf meiner linken Seite der Haarlinie bedeutende Probleme - die Dichte ist hier nach wie vor etwas geringer aber erträglich!

Erstmal hier nur der aktuelle Resultate Stand - Vorher Bilder und etwas mehr Infos werden demnächst nachgeliefert

Ich von meiner Seite kann als kurzes Resümee nur sagen, Dr Heitmann bewährt sich ggf. auch in schwierigeren Fällen, bei Hautproblemen, repairs, Narben usw. - ist also mitnichten lediglich ein "Schönwetter" Chirurg sozusagen.

Viele Grüße

combover

(Bilder sind leider nur von mäßiger Qualität aber der Stand des aktuellen Resultats dennoch hinreichend erkennbar wie ich meine)

---

### File Attachments

- 1) [result\\_FUE\\_01.jpg](#), downloaded 1906 times
  - 2) [result\\_FUE\\_02.jpg](#), downloaded 1775 times
  - 3) [result\\_FUE\\_03.jpg](#), downloaded 1757 times
  - 4) [result\\_FUE\\_04.jpg](#), downloaded 1748 times
- 

---

Subject: Aw: Resultat aktuell von mehreren kleinen OPs FUE

Posted by [Brosec](#) on Sat, 10 Mar 2012 23:48:15 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi sieht gut aus, es wäre interessant zu wissen wieviele Grafts insgesamt verpflanzt wurden, natürlich müsste man auch ein vorher Foto sehn um die Arbeit beurteilen zu können-

---

---

Subject: follicular keratosis

Posted by [danko](#) on Sun, 11 Mar 2012 04:11:20 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

was ist bei diesem problem bei der behandlung anders

---

Subject: Pre OP status

Posted by [combover](#) on Sun, 18 Mar 2012 23:12:19 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

etwas spät aber doch hier nun ein Bild zu meinem Pre-OP Status von vor ein paar Jahren - die deutlich ausgeprägten Geheimrat Ecken haben mich sehr gestört.

Grob geschätzt wurden in mehreren Sitzungen ca. 750 grafts pro Seite per FUE eingesetzt.

Nach der ersten Sitzung war die Anwuchsrate recht schlecht und ungenügend. Dies war wohl hauptsächlich meiner 'follicular keratosis' auf der Kopfhaut zuzurechnen, ich vertrage im Prinzip offenbar kein 'dense packing' (!), dabei knickt mir die Anwuchsrate erheblich ein. Die Alternative war eine Folge von kleineren Sitzungen ohne 'dense packing', wo sukzessive verdichtet wurde und das Trauma für die Kopfhaut jeweils minimal gehalten wurde. Dies führte dann auch tatsächlich zu einem akzeptablen Fortschritt. Für die 'follicular keratosis' auf der Kopfhaut wende ich u.a. regelmäßig folgendes kortisonhaltige Medikament auf der Kopfhaut an, was auch dem Wachstum der Haare recht gut tut.

DIPROSALIC® Lösung (mit Betamethason Salicylsäure.)

<http://www.pharmazie.com/graphic/A/00/0-16500.pdf>

Unbehandelt greift es mir nämlich durch die Keratose die Haar Follikel an, diese werden dadurch regelrecht abgewürgt/erdrosselt und deren Haare wachsen nur dünn bzw. gar nicht...

### File Attachments

1) [Pre OP FUE - 01.jpg](#), downloaded 1281 times

---

Subject: Aw: Pre OP status

Posted by [danko](#) on Mon, 19 Mar 2012 17:02:49 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

ab wann nach der op hast du dieses mittel genommen

---

Subject: Aw: Pre OP status

Posted by [combover](#) on Mon, 19 Mar 2012 19:22:39 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Durch die Salicylsäure ist die Lösung doch recht aggressiv, also sollte die Haut nach der Op schon möglichst gut ausgeheilt sein. Ich habe erst etliche Monate nach der Op damit begonnen, wobei ich dabei ja auch kein 'dense packing' hatte und die Haut sich so auch schneller erholt hatte.

Habe auch mit einer reinen Betamethason lösung auf alko. Basis gearbeitet, diese ist weniger aggressiv und kann somit vermutlich schon früher eingesetzt werden.

Aber Achtung! Betamethason als Kortikosteroid macht die Haut u.a. ziemlich Licht empfindlich also sollte man nach Anwendung direkte Sonneneinstrahlung möglichst vermeiden, oder es z.B. nur vorm Schlafen gehen anwenden - so mache ich es. Es ist nicht um sonst Rezept pflichtig, also wäre der Hautarzt die Ansprechperson im Falle einer Anwendung.  
Grüße

---