

---

Subject: Neue Grosse Dutasterid Studie

Posted by [Frank1970](#) on Wed, 30 Nov 2022 08:23:32 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Guten Morgen

Eine recht neue Dutasterid Studie von 2022.

Hier wurde Finasterid 1 mg mit Dutasterid 0,5 mg verglichen, und erneut hat sich herausgestellt, dass die Wirkung von Dutasterid, der des Finasterid überlegen ist.

Wie in allen anderen Studien, wurde auch hier ein gutes und sicheres Nebenwirkungsprofil bei beiden Medikamenten festgestellt.

Vereinzelt kam es zu sexuellen Nebenwirkungen leichter Art, was aber nichts Neues ist.

Interessant ist das,...

Auch diese Untersucher eine Überlegenheit von Dutasterid im frontalen Bereich festgestellt haben.

Data from the present report are consistent with findings from a RCT in which patients treated with dutasteride showed similar improvements in hair growth, particularly in the frontal area<sup>7</sup>. Our combined findings, along with published research elsewhere, indicate that the drug may bind more strongly to receptors in the frontal area of the scalp<sup>7</sup>.

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9561294/>

Ihre Version über die Mechanismen der frontalen Überlegenheit, sind nicht richtig, oder eher unzureichend erläutert.

Denn es kommt, vor allem dann wenn man einen Vergleich mit Fin haben möchte drauf an, was hinter den Androgenen passiert.

Denn es ist so, dass die 5-Alpha-Reduktase Typ 1, die nur durch Dutasterid gehemmt wird, im frontalen subkutanen Fett present ist, und dort vermehrt DHT erzeugt, was die Adipozyten dort "verbrennt". Dieser frontale Schwund des Gewebes, macht eine frontale Behandlung so schwer.

Aus dem gleichen Grund ist die Stirn auch ziemlich anfällig auf Akne und Unreinheiten.

Bei von Geburt an bereits geschwächte Gewebe, kommt noch eine DHT-Attacke außerhalb der 5-Alpha-Reduktase Typ 2-Konversation um die Ecke.

Das Resultat dürfte klar sein.

Ich selber nehme Dutasterid seit fast zwei Jahrzehnten.

Anfangs hab ich es zwar mit 200 mg Spiro kombiniert, aber ich bin schnell auf 100 mg/Tag runtergegangen, was einer ziemlich geringen Dosis entspricht.

Transsexuelle nehmen immerhin 300 mg!

Bis heute habe ich bis auf ca. 10 Haare keine frontalen Einbußen erlitten.

Schade, dass man es nicht nur dem Dutasterid zuschreiben kann.

Ich glaube aber schon, dass es stark an dem Erfolg beteiligt ist.

Ich habe auch eine tip-top saubere Stirn.

Vor über 20 Jahren hatte ich dort immer Pickel, die sich unter Fin noch verstärkt hatten.

Interessant ist auch, daß in der Studie überwiegend ältere Herren mit Dutasterid behandelt wurden

Ihnen wuchsen Haare.

Und wenn u 50 Jaehrige unter Duta neue Haare bekommen, dann wird das bei 20 Jahre jüngeren erst recht passieren.

Gruss

Frank

---

Subject: Aw: Neue Grosse Dutasterid Studie

Posted by [Sonic Boom](#) on Wed, 30 Nov 2022 09:10:12 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Franky, Ganz einfache Frage zu Dut:

Kann der Anwender damit seinen Haarausfall „für immer“ blocken, sprich so lange er Dutasterid schluckt, oder zögert es den HA nur hinaus???

Ich bin ja der Ansicht, es ist bei jedem Anwender verschieden.

Dutasterid ist aber generell für AGA überdosiert, oder????

Ich hatte mit Fin nur bis 40 Erfolg, ob Dut bei mir ab 40 geholfen hätte ( so wie damals Fin) hab ich nie herausgefunden.

Dies werde ich aber auch wohl nie, da MIR PERSÖNLICH Dutasterid zu riskant wäre!!!

[Wenn du es selber gut verträgst, ist es ja in Ordnung].

Und du hast wirklich keine Nebenwirkungen? Das finde ich schon erstaunlich.

Grüß dich.

---

Subject: Aw: Neue Grosse Dutasterid Studie

Posted by [Frank1970](#) on Wed, 30 Nov 2022 09:44:57 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Sonic Boom schrieb am Wed, 30 November 2022 10:10Franky, Ganz einfache Frage zu Dut:

Kann der Anwender damit seinen Haarausfall „für immer“ blocken, sprich so lange er Dutasterid schluckt, oder zögert es den HA nur hinaus???

Ich bin ja der Ansicht, es ist bei jedem Anwender verschieden.

Dutasterid ist aber generell für AGA überdosiert, oder????

Ich hatte mit Fin nur bis 40 Erfolg, ob Dut bei mir ab 40 geholfen hätte ( so wie damals Fin) hab ich nie herausgefunden.

Dies werde ich aber auch wohl nie, da MIR PERSÖNLICH Dutasterid zu riskant wäre!!!

[Wenn du es selber gut verträgst, ist es ja in Ordnung].

Und du hast wirklich keine Nebenwirkungen? Das finde ich schon erstaunlich.

Grüß dich.

Zitat:Franky, Ganz einfache Frage zu Dut:

Kann der Anwender damit seinen Haarausfall „für immer“ blocken, sprich so lange er Dutasterid schluckt, oder zögert es den HA nur hinaus???

-----

Du fragst mich Sachen, die ich dir z. Z unmöglich beantworten kann.

A

Mal so gesagt

Ich nehme das seit ich 35 bin.

Ich nehme nicht nur Duta!

Ich bin jetzt 52, und kann nicht sagen das sich mein Haarstatus bezogen auf das Norwood Muster, nicht verschlechtert hat.

Mein Haar ist gealtert, strukturbezogen und ergraut. Das passiert aber auch Frauen und kastrierten Maennern

Ab Mitte 50, also in drei bis 4 Jahren kann ich mehr sagen.

Wenn der Status bis auf die Struktur und Farbe dann noch gleich seien sollte.

So waere das dann fast ein drittel Erwachsener Lebensspanne, die es dann gewirkt haette.

Das ist fast eine Ewigkeit.

Alles ab 60 ist nicht mehr primärer Androgen.

Resuemee

Es wirkt vielleicht eine kleine Ewigkeit.

Wen. Man mit 40 HA trotz Fin hat, sollte man das weiter Ehen.

Denn durch den T Abfall der um die 40 beginnt, kann es zu einem eher DHT unabhängigen Schub kommen der individuell verläuft.

Fin wirkt dann trotzdem weiter, das ist sicher.

Duta, sicher noch besser.

Kommt auch auf die Ernaehrung an, usw

Was NW betrifft.

Unter uns Männern gesagt, das Ding ist nicht gerade eine schlappe Nudel :)  
Jetzt sieht das unter 50 mg spiro plus bißchen anders aus

Trainiert war ich unter 100 mg Spiro und Duta immer sehr gut.  
Ein gesamt gesundes Erscheinungsbild.

Top Blutwerte  
Top Urologische Befunde(komplette (vorsorge)

Das ist doch nicht ueberdosierte fuer AGA :lol:

Wie kommt man denn auf sowas?

;) )

Auch wenn die Wertvorstellungen der eigenen Haare individuell seien moegen,....., man will es doch richtig machen!

Kein Erwachsener Mann würde seinen Mercedes gegen ein Matchboxauto tauschen.....

Bicalutamid, Casodex oder Androcur,.... Die werden auch als Chemotherapeutika bezeichnet.  
Einige nehmen das auch.  
Die wirken z. T auch ganz gut.  
Die....., koennen ernster störende NW machen.  
Sagt selbst Mike im Bezug auf CPA.

Dutasterid ist bei AGA gut untersucht und sicher.

Gruss  
Frank

---

Subject: Aw: Neue Grosse Dutasterid Studie  
Posted by [Frank1970](#) on Wed, 30 Nov 2022 11:36:56 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ergänzend möchte ich noch etwas anmerken.

Bis zum 47 Lebensjahr, würde ich permanent, und von allen Seiten fuer erheblich jünger geschätzt. Die jüngste Einschätzung war tatsächlich 28. Selbst Menschen die mich 20 mal nach meinem Alter fragten, waren bei einer wiederholten Angabe immer wieder erstaunt. Ob das an Dutasterid und Spiro lag, hab ich mich jahrelang nicht gefragt. Ich hab das einfach so

hingegenommen, daß war einfach da.

Manchmal wollte ich tatsächlich sogar älter wirken, weil meine Optik nicht mit meinem Geist harmonierte.

Jetzt wird das durch ergraute Haare und einem Bart überdeckt. Ich kann nicht mehr wirklich geschätzt werden.

Was ich damit sagen möchte ist, daß alles was ich aus sämtlichen Wissenschaften recherchieren konnte, dafür spricht das eine konstante DHT Wegnahme den Alterungsprozess verlangsamt.

Reproduktionsmechanismen machen alt. Etwas das wir nicht zusammenhängend sehen, weil wir uns wohl bei der Reproduktion, und der Eier danach fehlen DHT ist maßgeblich an der Reproduktion beteiligt.

Die DHT Synthese wird nennenswert nach der Pubertät aktiv.

Ab diesem Abschnitt im Leben altern wir

Wir altern auf Kosten der Reproduktion.

Abgesehen von ein paar Nebenwirkungen die den einen oder anderen irritieren, weil er merkt das sich sein Verhalten verändert, kann ein junggebliebenes Erscheinungsbild eigentlich nur mit Gesamtgesundheit korrelieren.

Ich habe dazu aber schon viele Studien eingestellt.

Daher nicht nochmal.

5alpha R Hemmer werden m. E falsch eingeschätzt.

Neue Verhaltensweisen werden als Nebenwirkungen gesehen, obwohl es sich dabei vielleicht einfach nur um androgyne Verhaltensmuster handelt.

Auch die Medizin und die Wissenschaft verkennt das hohe Anti Aging Potential der 5alpha R Hemmer

Obwohl schon einiges in dieser Richtung festgestellt und publiziert wurde

Post Finasterid Syndrom, kann auch eine Reaktion darauf sein, daß man dem Organismus etwas weggenommen hat, was ihm sehr gut bekommen ist.

---

Subject: Aw: Neue Grosse Dutasterid Studie

Posted by [Norwood-packt-das-an](#) on Wed, 30 Nov 2022 12:46:47 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Statt DHT zu hemmen, kann man auch

einfach SHBG erhöhen.

Sollte das selbe bewirken.

Frank, du prangerst an, dass DHT

das Fett abbaut.

Aber müsste das Fett im Gesicht

dann nicht auch abgebaut werden?  
Da ist ja auch viel DHT wegen dem  
Bartwuchs.  
Außerdem: Fett abbauen tut  
braunes Fett doch auch!  
Und gerade das willst du doch.  
Braunes Fett kann ja nur bedeuten,  
dass die Gesamtmasse gering ist.  
Bei sehr viel braunem Fett wäre  
man dick. Und genau das sind  
Hardgainer nicht.  
Die Sachen, die Fett abbauen  
wie Apfelessig, capsaicin oder l-carnitin  
wirken gegen AGA.

---

---

Subject: Aw: Neue Grosse Dutasterid Studie  
Posted by [Foxi](#) on Wed, 30 Nov 2022 15:18:15 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Wie lange redest du den Mist noch schön?

Es bringt Menschen hin zu einem Wrack statt Jung...

---

---

Subject: Aw: Neue Grosse Dutasterid Studie  
Posted by [Icetea](#) on Wed, 30 Nov 2022 15:56:33 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Sehr interessante Studie. Nehme ja auch dut 0,5mg jeden tag seit 7 Wochen und mir wachsen  
auch neue Haare an der haarlinie. Muss aber noch warten. Hab auch keine nw ausser leichter  
Libido Verlust. Was aber geht. Hatte jemand ne gyno in der Studie?

---

---

Subject: Aw: Neue Grosse Dutasterid Studie  
Posted by [Frank1970](#) on Wed, 30 Nov 2022 17:07:34 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Norwood-packt-das-an schrieb am Wed, 30 November 2022 13:46 Statt DHT zu hemmen, kann  
man auch  
einfach SHBG erhöhen.  
Sollte das selbe bewirken.

Frank, du prangerst an, dass DHT  
das Fett abbaut.  
Aber müsste das Fett im Gesicht

dann nicht auch abgebaut werden?  
Da ist ja auch viel DHT wegen dem  
Bartwuchs.

Außerdem: Fett abbauen tut  
braunes Fett doch auch!

Und gerade das willst du doch.

Braunes Fett kann ja nur bedeuten,  
dass die Gesamtmasse gering ist.

Bei sehr viel braunem Fett wäre  
man dick. Und genau das sind  
Hardgainer nicht.

Die Sachen, die Fett abbauen  
wie Apfelessig, capsaicin oder l-carnitin  
wirken gegen AGA.

Der Fettabbau darf einen kritischen Level nicht überschreiten.

Der Abbau wird beim Mann ja schon durch die Collagen Verstärkung in einem kritischen Maass  
überschritten.

Durch besondere Umstände, hormonelle Umstände, wird der kritische Schwellwert nochmals  
überschritten.

Das betrifft merklich aber nicht alle Gewebstypen. Der Alterungsprozess zeigt das es überall  
stattfindet.

Unsere Gesichter werden schmaler, und unsere Haut am Körper beginnt zu hängen.

Da die Kopfhaut einmal wegen der Präsenz der Galea anatomisch schlecht beschaffen  
ist(duenn), und sehr wahrscheinlich bei einigen Menschen in schlechter Qualität vererbt wurde,  
zeigen sich die Schäden dort zuerst.

Das braune Fett wiegt aufgrund seiner metabolisch hoeheren Aktivität das helle adipose  
Gewebe auf. Daher ist braunes Fett dem hellen überlegen.

So ist die Masse nicht mehr relevant.

Masse entsteht ja oft nur um die abszenz von braunem Fett auszuwiegen.

Umgekehrt hemmt Adipositas das braeunen des Fettes.

Die Tatsache das die Kopfhaut bei, und durch AGA hart wird, zeigt einen Schwund des Fettes an.

Auch wenn dieser durch remodeling entsteht.

DHT macht das bei uns Männern.

Man kann natürlich, wie du schon sagst auch über andere hormonellen Wege gegensteuern.  
Waere auch interessant

---

Subject: Aw: Neue Grosse Dutasterid Studie  
Posted by [Frank1970](#) on Wed, 30 Nov 2022 17:14:49 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Foxi schrieb am Wed, 30 November 2022 16:18Wie lange redest du den Mist noch schön?

Es bringt Menschen hin zu einem Wrack statt Jung...

Ich habe sichere Daten die zeigen das sich die Gesamtgesundheit(alterungserscheinungen) beim Mann unter Dutasterid verbessern.

Warum es einige andersrum trifft?

Vielleicht weil der koerper rebelliert wenn man ihm etwas nimmt was ihm sehr gut getan hätte?

---

---

Subject: Aw: Neue Grosse Dutasterid Studie

Posted by [Biernot0815](#) on Wed, 30 Nov 2022 17:19:02 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ich denke, Finasterid blockiert noch andere Sachen als nur DHT. Nach dem erneuten Ansetzen von Finasterid nach 14 Monaten Pause hatte ich es ja nicht mehr vertragen. Muskelabbau, Panikattacken, tote Hose, brennender Ausschlag im Gesicht. Selbst in kleinster Dosis topisch hatte ich danach sofort Nebenwirkungen. Aus Angst um die Haarpracht habe ich kurze Zeit Dutasterid versucht. Überhaupt keine Nebenwirkungen..... habe es aber wieder abgesetzt, weil ich genug Probleme nach Finasterid hatte und es nicht drauf ankommen lassen wollte. Allgemein hört man aber wenig von Dut

---

---

Subject: Aw: Neue Grosse Dutasterid Studie

Posted by [Frank1970](#) on Wed, 30 Nov 2022 17:24:13 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Icetea schrieb am Wed, 30 November 2022 16:56Sehr interessante Studie. Nehme ja auch dut 0,5mg jeden tag seit 7 Wochen und mir wachsen auch neue Haare an der haarlinie. Muss aber noch warten. Hab auch keine nw ausser leichter Libido Verlust. Was aber geht. Hatte jemand ne gyno in der Studie?

Sowas kommt immer mal vor.

Da ist eine Tabelle in der PDF.

Eine Gyno, eine echte Gyno müsste weh tun.

Meist geht sie mit einer Brustdruesenentzuendung einer.

Ein rechtzeitige Absetzen verhindert dann das Fortschreiten.

Das Gewebe müsste sich dann wieder durch DHT zurueckbilden.

Bz gyno in studie

Hab gerade nachgeschaut.

Wird dort zusammen mit ED und anderen sexueller NW als AE of special interest zusammengefasst.

Die NW rate von Dut lag im vergleich zu Fin im gesamten nur 1 Prozent drueber.

Allsamt ähnliches NW Profil wie Fin.

Keine Schwerwiegenden NW, obwohl teils schon ältere morbide probanden

---

Subject: Aw: Neue Grosse Dutasterid Studie

Posted by [Frank1970](#) on Wed, 30 Nov 2022 17:32:00 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Biernot0815 schrieb am Wed, 30 November 2022 18:19Ich denke, Finasterid blockiert noch andere Sachen als nur DHT. Nach dem erneuten Ansetzen von Finasterid nach 14 Monaten Pause hatte ich es ja nicht mehr vertragen. Muskelabbau, Panikattacken, tote Hose, brennender Ausschlag im Gesicht. Selbst in kleinster Dosis topisch hatte ich danach sofort Nebenwirkungen. Aus Angst um die Haarpracht habe ich kurze Zeit Dutasterid versucht. Überhaupt keine Nebenwirkungen..... habe es aber wieder abgesetzt, weil ich genug Probleme nach Finasterid hatte und es nicht drauf ankommen lassen wollte. Allgemein hört man aber wenig von Dut

Hallo

Fin blockt nicht mehr.

Daran liegt es nicht.

Ich vermute in deinem Fall, daß du ggf angeboren viel 5ar typ1 im Gewebe besitzt.

Die wird durch Fin nicht gehemmt könnte aber drastisch aktiver werden.

Das wuerde z. B Hautreaktionen, und vielleicht auch Erscheinungen an der Muskulatur erklären.

Unter Fin hätte ich auch sehr stark Akne am Rücken und manchmal an der Stirn.

Das hätte ich sonst nie

Ich hätte wohl auch eine 5ar Typ 1 upregulation durch Fin

Villeicht ist die auch im Hirn stärker aktiv.?

Im Gewebe des Penis??

Aber topisch NW?

Studien gibt es zu Dut.

Darum ist es etwas stiller weil es out of label verordnet wird.

Ich glaube das es eher wenige Nehmen.

Wird auch nicht einfach mal so verordnet da out of label.

---

---

Subject: Aw: Neue Grosse Dutasterid Studie  
Posted by [Norwood-packt-das-an](#) on Wed, 30 Nov 2022 17:49:02 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Biernot0815 schrieb am Wed, 30 November 2022 18:19Ich denke, Finasterid blockiert noch andere Sachen als nur DHT. Nach dem erneuten Ansetzen von Finasterid nach 14 Monaten Pause hatte ich es ja nicht mehr vertragen. Muskelabbau, Panikattacken, tote Hose, brennender Ausschlag im Gesicht. Selbst in kleinster Dosis topisch hatte ich danach sofort Nebenwirkungen. Aus Angst um die Haarpracht habe ich kurze Zeit Dutasterid versucht. Überhaupt keine Nebenwirkungen..... habe es aber wieder abgesetzt, weil ich genug Probleme nach Finasterid hatte und es nicht drauf ankommen lassen wollte. Allgemein hört man aber wenig von Dut  
Ich verstehe nicht, warum es überhaupt noch User hier gibt, die Fin oder Dut verwenden.  
Wir wissen doch mittlerweile, dass Arginin + Zink viel stärker DHT hemmen als Fin.  
Und das völlig ohne Nebenwirkungen.

---

Subject: Aw: Neue Grosse Dutasterid Studie  
Posted by [mike.](#) on Wed, 30 Nov 2022 19:08:49 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

interessanter thread und interessante studie :thumbup:

ich nehme auch wieder dut zu fin (und noch andere sachen)

es verbessert definitiv die front (mein hauptproblem)

leider raubt es den durchgehenden schlaf und trocknet die augen und haut aus.. strohige haare bei langhaar ist intensiv zu pflegen (mit haaröl)

nachdem es ein 5-ar-1-inhibitor ist.. zum teil auch im gehirn, wirkt P4 bzw 5aDHP und Allopregnanolone nicht mehr / wird weniger produziert

GABA und Allopregnanolone ist für den tiefen schlaf wichtig

mit 100mg P4 wirke ich zwar entgegen..bring nur zT was, da wie gesagt.. die 5ar1 geblockt ist und erst in ca 28 tagen neu gebildet werden muss

ansonsten ist dut top.

seit dut und minox oral in mein Programm aufgenommen worden sind.. wurde das haar sichtbar dicker, dichter und griffiger.. 2021.. ich wurde mehrmals darauf angesprochen

durch dummheit (und weil ich "keine haarprobleme" mehr hatte..mir zu gut ging) im aug-sept-okt 2022 habe ich Substanz (hoff. reversibel) verloren (fasr alles abgesetzt und etraT und DHEA genommen x( )

im möchte bis Juni 2023 wieder alles zurück haben

---

Subject: Aw: Neue Grosse Dutasterid Studie  
Posted by [Frank1970](#) on Wed, 30 Nov 2022 19:19:14 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Das Sicherheitsprofil von Dut war dem von Fin in dieser Studie sogar leicht überlegen.

Hmmm warum?

Our study supports a similar or potentially slightly better safety profile of dutasteride compared with finasteride.

Auch unliebsame Hauterscheinungen wurden eher unter Fin beobachtet.  
Nicht so sehr unter Dut.

Deckt sich auch mit Binot s Aussage.

---

Subject: Aw: Neue Grosse Dutasterid Studie  
Posted by [lcetea](#) on Wed, 30 Nov 2022 20:17:12 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Frank1970 schrieb am Wed, 30 November 2022 20:19Das Sicherheitsprofil von Dut war dem von Fin in dieser Studie sogar leicht überlegen.

Hmmm warum?

Our study supports a similar or potentially slightly better safety profile of dutasteride compared with finasteride.

Auch unliebsame Hauterscheinungen wurden eher unter Fin beobachtet.  
Nicht so sehr unter Dut.

Deckt sich auch mit Binot s Aussage.

Habe ich erfreulicherweise auch gelesen. Eventuell weil dut Typ 1 und 2 blockt und fin nur typ 2 welches eventuell mehr upregulationen von typ 1 und/oder mehr dysbalancen durch die

selektivere Hemmung verursacht.

Dh ne gyno ist sehr sehr unwahrscheinlich? Welche Leute sind eig von gyno am gefährdesten? Androgene Männer mit Natur aus höherem t und geringere Aromatase eher nicht so oder wird bei denen durch dut die e2 Produktion erst so richtig angekurbelt?

---

---

Subject: Aw: Neue Grosse Dutasterid Studie

Posted by [Patrick\\_Bateman](#) on Thu, 01 Dec 2022 08:40:31 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Norwood-packt-das-an schrieb am Wed, 30 November 2022 18:49

Ich verstehe nicht, warum es überhaupt noch User hier gibt, die Fin oder Dut verwenden.

Wir wissen doch mittlerweile, dass Arginin + Zink

viel stärker DHT hemmen als Fin.

Und das völlig ohne Nebenwirkungen.

:lol:

---

---

Subject: Aw: Neue Grosse Dutasterid Studie

Posted by [Frank1970](#) on Thu, 01 Dec 2022 10:39:39 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Icetea schrieb am Wed, 30 November 2022 21:17Frank1970 schrieb am Wed, 30 November 2022 20:19Das Sicherheitsprofil von Dut war dem von Fin in dieser Studie sogar leicht überlegen.

Hmmm warum?

Our study supports a similar or potentially slightly better safety profile of dutasteride compared with finasteride.

Auch unliebsame Hauterscheinungen wurden eher unter Fin beobachtet.

Nicht so sehr unter Dut.

Deckt sich auch mit Binot s Aussage.

Habe ich erfreulicherweise auch gelesen. Eventuell weil dut Typ 1 und 2 blockt und fin nur typ 2 welches eventuell mehr upregulationen von typ 1 und/oder mehr dysbalancen durch die selektivere Hemmung verursacht.

Dh ne gyno ist sehr sehr unwahrscheinlich? Welche Leute sind eig von gyno am gefährdesten? Androgene Männer mit Natur aus höherem t und geringere Aromatase eher nicht so oder wird bei denen durch dut die e2 Produktion erst so richtig angekurbelt?

Das ist aeusserst interessant!

Sollte sich in absehbarer Zukunft weiterhin ein besseres NW Profil von Dut bestätigen, könnte es tatsächlich so sein, daß einfach nur die selektive Imbalance störend ist.  
Ohnehin sind mir die hier und anderswo berichteten NW durch Fin, und auch post Fin suspekt und nicht ganz nachvollziehbar.

Wenn DHT doch so wichtig ist, warum leben dann Kastrierte Maenner und andere reproductiv defekte Lebensformen lange und gesund?

Die müssten dann doch eigentlich Nebennieren und geistesgestoert(cloudy thinking) durch die Welt rennen.....

Vielleicht ist eine komplette DHT Hemmung ja doch so hochgesund wie ich es annehme?  
Vielleicht macht eine selektive DHT Hemmung ja nur deshalb Schaden, weil das unberührte Isoenzym(5 $\alpha$  t1), sich so viel stärker im Gewebe(z. B Hirn und Geschlecht) ausbreiten kann?  
Dann würde passend zu meiner Annahme der Schaden durch eher zuviel DHT in bestimmten Gewebstypen entstehen, was bei einer dualen Hemmung ausbleibt.

Das wuerde auch mögliche Langzeitfolgen erklären, und auch die Tatsache das sie nicht jeden treffen.

Denn nicht jeder hat gleich viel 5 $\alpha$  r1 im Gewebe.

Die Expression ist genetisch vorbestimmt

Daher die Unterschiede in der anatomischen Beschaffenheit beim Menschen(Mann) .

Es braucht auch ggf sehr lange bis sich gewebe durch DHT umbaut.

Post Finasterid wuerde dann nicht durch langfristig zu wenig, sondern durch langfristig zu viel DHT entstehen!

Alles in der Literatur sagt nämlich das DHT mehr Schaden wie Nutzen anrichtet.

Es ist nur reproductiv nützlich!

Selbst Muskeln funktionieren noch gut mit wenig DHT bei intaktem AR.

Aber belassen wir das erst mal spekulativ.

Der Finger index ist ein vorsichtiger Maler Fuer Gyno Risiko.

Und auch das E2 im Blut.

Bzw t zu E2 ratio

---

Subject: Aw: Neue Grosse Dutasterid Studie

Posted by [Christian24](#) on Thu, 01 Dec 2022 10:45:37 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hab die Studie jetzt nur überflogen, aber nahmen nicht weit mehr Männer Minox in der Dut Gruppe (ca. 30% mehr)? Das allein verzerrt schon Ergebnisse.

Ich nehme selber Dut und Fin als Kombi. Pilos meinte mal es gäbe Synergieeffekte. Den großen gravierenden Unterschied zu Fin konnte ich nicht feststellen, werde es aber aufgrund meines Alters weiter so nehmen.

Gyno ist meiner Ansicht vernachlässigbar. Beim ersten Auftreten absetzen und gut ist. Das manifestiert sich nicht so schnell wie jeder glaubt und ist in den ersten Monaten reversibel. Sonst hätten alle mit einer Pubertätsgyno ein Leben lang Brüste.

Die Fertilität macht mir bei Dut etwas Sorgen. Selbst Feriduni rät aus diesem Grund von Dut ab. Hab zwar schon zwei gesunde Jungs aber Familienplanung ist eventuell noch nicht abgeschlossen. Und es braucht ein Zeiterl, bis das Zeug wieder draußen ist.

---

---

Subject: Aw: Neue Grosse Dutasterid Studie

Posted by [Frank1970](#) on Thu, 01 Dec 2022 10:52:33 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

mike. schrieb am Wed, 30 November 2022 20:08

interessanter thread und interessante studie :thumbup:

ich nehme auch wieder dut zu fin (und noch andere sachen)

es verbessert definitiv die front (mein hauptproblem)

leider raubt es den durchgehenden schlaf und trocknet die augen und haut aus.. strohige haare bei langhaar ist intensiv zu pflegen (mit haaröl)

nachdem es ein 5-ar-1-inhibitor ist.. zum teil auch im gehirn, wirkt P4 bzw 5aDHP und Allopregnanolone nicht mehr / wird weniger produziert

GABA und Allopregnanolone ist für den tiefen schlaf wichtig

mit 100mg P4 wirke ich zwar entgegen..bring nur zT was, da wie gesagt.. die 5ar1 geblockt ist und erst in ca 28 tagen neu gebildet werden muss

ansonsten ist dut top.

seit dut und minox oral in mein Programm aufgenommen worden sind.. wurde das haar sichtbar dicker, dichter und griffiger.. 2021.. ich wurde mehrmals darauf angesprochen

durch Dummheit (und weil ich "keine Haarprobleme" mehr hatte..mir zu gut ging) im Aug-Sept-Okt 2022 habe ich Substanz (hoff. reversibel) verloren (fast alles abgesetzt und EtraT und DHEA genommen x( )

im möchte bis Juni 2023 wieder alles zurück haben

Hast du die Strohigen Haare durch Dut?

Ich denke ich auch.

Hab auch lange Haare, und nichts, gar nichts geht ohne Haaroel.

Als ich Dut mal pausiert habe, war der Talg wieder da

Und die Haare lagen perfekt plus Glanz.

Eine Frau von einem meiner Angestellten damals, kam auf der Baustelle mit Kuli und Zettel zu mir, und fragte mich was ich mir in die Haare schiere.

Sie sagte sie hat noch nie einen Mann mit so schönen Haaren gesehen.

Struktur und Dichte war noch von den Medis da.

Also feminisiertes Männer Haar.

Der Glanz, der kam aber erst wieder in der Phase des Pausieren.

Nac, Methionin, Vit E und Rizinusöl helfen auch.

Soja macht glaub ich auch trocken.

---

Subject: Aw: Neue Grosse Dutasterid Studie

Posted by [Frank1970](#) on Thu, 01 Dec 2022 11:01:53 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Christian24 schrieb am Thu, 01 December 2022 11:45 Hab die Studie jetzt nur überflogen, aber nahmen nicht weit mehr Männer Minox in der Dut Gruppe (ca. 30% mehr)? Das allein verzerrt schon Ergebnisse.

Ich nehme selber Dut und Fin als Kombi. Pilos meinte mal es gäbe Synergieeffekte. Den großen gravierenden Unterschied zu Fin konnte ich nicht feststellen, werde es aber aufgrund meines Alters weiter so nehmen.

Gyno ist meiner Ansicht vernachlässigbar. Beim ersten Auftreten absetzen und gut ist. Das manifestiert sich nicht so schnell wie jeder glaubt und ist in den ersten Monaten reversibel. Sonst hätten alle mit einer Pubertätsgyno ein Leben lang Brüste.

Die Fertilität macht mir bei Dut etwas Sorgen. Selbst Feriduni rät aus diesem Grund von Dut

ab. Hab zwar schon zwei gesunde Jungs aber Familienplanung ist eventuell noch nicht abgeschlossen. Und es braucht ein Zeiterl, bis das Zeug wieder draußen ist.

Das Minox hab ich jetzt ausser Acht gelassen, weil Minox u 40 und erst recht u 50.....gibt nichts besonderes mehr.

Dut... Ist m. E viel potenter.

Aber ich lese auch nochmal nach....

Das sind aber Ergebnisse die sich hier mit anderen Studien ohne Minox reproduzierthaben

Dut.... Na ja, mit Spiro, hat mein Komplettes Haar verwandelt.

Keine andere Behandlung hat das geschafft.

Lange neue Haare, hatte ich nie durch Minox bekommen.  
Im GHE Bereich kann ich das sehr gut abschätzen.

Flaum eher...

Hab auch den Eindruck das Minox immer nur kurzfristig highlighted wirkt.

Hab das auch mal pausiert und wieder angesetzt.

Ja... Die Ferilitaet.... Da glaube ich auch das die leiden kann.  
So ziemlich das einzige was m e wirklich ausfallen kann.

---

Subject: Aw: Neue Grosse Dutasterid Studie  
Posted by [lcetea](#) on Thu, 01 Dec 2022 22:35:24 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Frank1970 schrieb am Thu, 01 December 2022 12:01Christian24 schrieb am Thu, 01 December 2022 11:45Hab die Studie jetzt nur überflogen, aber nahmen nicht weit mehr Männer Minox in der Dut Gruppe (ca. 30% mehr)? Das allein verzerrt schon Ergebnisse.

Ich nehme selber Dut und Fin als Kombi. Pulos meinte mal es gäbe Synergieeffekte. Den großen gravierenden Unterschied zu Fin konnte ich nicht feststellen, werde es aber aufgrund meines Alters weiter so nehmen.

Gyno ist meiner Ansicht vernachlässigbar. Beim ersten Auftreten absetzen und gut ist. Das manifestiert sich nicht so schnell wie jeder glaubt und ist in den ersten Monaten reversibel. Sonst

hätten alle mit einer Pubertätsgyno ein Leben lang Brüste.

Die Fertilität macht mir bei Dut etwas Sorgen. Selbst Feriduni rät aus diesem Grund von Dut ab. Hab zwar schon zwei gesunde Jungs aber Familienplanung ist eventuell noch nicht abgeschlossen. Und es braucht ein Zeiterl, bis das Zeug wieder draußen ist.

Das Minox hab ich jetzt ausser Acht gelassen, weil Minox u 40 und erst recht u 50.....gibt nichts besonderes mehr.

Dut... Ist m. E viel potenter.

Aber ich lese auch nochmal nach....

Das sind aber Ergebnisse die sich hier mit anderen Studien ohne Minox reproduzierthaben

Dut.... Na ja, mit Spiro, hat mein Komplettes Haar verwandelt.

Keine andere Behandlung hat das geschafft.

Lange neue Haare, hatte ich nie durch Minox bekommen.  
Im GHE Bereich kann ich das sehr gut abschätzen.

Flaum eher...

Hab auch den Eindruck das Minox immer nur kurzfristig highlighted wirkt.

Hab das auch mal pausiert und wieder angesetzt.

Ja... Die Ferilitaet.... Da glaube ich auch das die leiden kann.  
So ziemlich das einzige was m e wirklich ausfallen kann.

Also dut wirkt bei mir definitiv auch und habe neuwuchs in den Ghe.

Nur leider bin ich nun auch betroffen: Von den berühmigten Sunken Eyes. Es sind keine typischen Augenringe sondern eher eine Furche zwischen Nase und innerem Rand der Augen wo das Fett weg atrophiert ist und dadurch man die blauen dunklen Blutgefäße sieht. Ich nehme dut oral 0,5mg seit 8 Wochen ca und die Augenringe sind in dieser Zeit ganz sicher sichtbarer geworden. Es macht also definitiv die Haut bei manchen wie mir dünner. Und es ist sicher kein Zufall dass es genau in den 8 Wochen schlechter wurde. Das liegt ganz sicher am Dut.

Deswegen setze ich es leider such wieder ab und hoffe Pyril mit Minox und Dermapen reicht aus. Aber dir Verschlechterung der Augenpartie ist nicht ht hinnehmbar. Vor allem weiß ich nicht ob e snicht noch schlimmer wird bei weiterer Einnahme.

Und ja ich habe selber nicht dran geglaubt aber bei mir wurde es tatsächlich dadurch sichtbarer die "sunken eyes".

Eventuell ist es nur bei manchen Systemen so. Bei mir ist zb ein hoher Testospiegel aber eher geringe Aromatase. Eventuell gibt es deshalb bei mir durch dut dysbalancen und zu viel T und zu

wenig Aromatase bzw e2 zum T. Keine Ahnung. Fakt ist aber ich muss dut absetzen und auf topische Antiandrogene hoffen...

---

---

Subject: Aw: Neue Grosse Dutasterid Studie  
Posted by [Frank1970](#) on Fri, 02 Dec 2022 07:05:52 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ice tea schrieb am Thu, 01 December 2022 23:35 Frank1970 schrieb am Thu, 01 December 2022 12:01 Christian24 schrieb am Thu, 01 December 2022 11:45 Hab die Studie jetzt nur überflogen, aber nahmen nicht weit mehr Männer Minox in der Dut Gruppe (ca. 30% mehr)? Das allein verzerrt schon Ergebnisse.

Ich nehme selber Dut und Fin als Kombi. Pilo meinte mal es gäbe Synergieeffekte. Den großen gravierenden Unterschied zu Fin konnte ich nicht feststellen, werde es aber aufgrund meines Alters weiter so nehmen.

Gyno ist meiner Ansicht vernachlässigbar. Beim ersten Auftreten absetzen und gut ist. Das manifestiert sich nicht so schnell wie jeder glaubt und ist in den ersten Monaten reversibel. Sonst hätten alle mit einer Pubertätsgyno ein Leben lang Brüste.

Die Fertilität macht mir bei Dut etwas Sorgen. Selbst Feriduni rät aus diesem Grund von Dut ab. Hab zwar schon zwei gesunde Jungs aber Familienplanung ist eventuell noch nicht abgeschlossen. Und es braucht ein Zeiterl, bis das Zeug wieder draußen ist. Das Minox hab ich jetzt ausser Acht gelassen, weil Minox u 40 und erst recht u 50.....gibt nichts besonderes mehr.  
Dut... Ist m. E viel potenter.

Aber ich lese auch nochmal nach....

Das sind aber Ergebnisse die sich hier mit anderen Studien ohne Minox reproduzierbar haben

Dut.... Na ja, mit Spiro, hat mein komplettes Haar verwandelt.

Keine andere Behandlung hat das geschafft.

Lange neue Haare, hatte ich nie durch Minox bekommen.  
Im GHE Bereich kann ich das sehr gut abschätzen.

Flaum eher...

Hab auch den Eindruck das Minox immer nur kurzfristig highlighted wirkt.

Hab das auch mal pausiert und wieder angesetzt.

Ja... Die Fertilität.... Da glaube ich auch das die leiden kann.

So ziemlich das einzige was m e wirklich ausfallen kann.

Also dut wirkt bei mir definitiv auch und habe neuwuchs in den Ghe.

Nur leider bin ich nun auch betroffen: Von den berüchtigten Sunken Eyes. Es sind keine typischen Augenringe sondern eher eine Furche zwischen Nase und innerem Rand der Augen wo das Fett weg atrophiert ist und dadurch man die blauen dunklen Blutgefäße sieht. Ich nehme dut oral 0,5mg seit 8 Wochen ca und die Augenringe sind in dieser Zeit ganz sicher sichtbarer geworden. Es macht also definitiv die Haut bei manchen wie mir dünner. Und es ist sicher kein Zufall dass es genau in den 8 Wochen schlechter wurde. Das liegt ganz sicher am Dut.

Deswegen setze ich es leider such wieder ab und hoffe Pyril mit Minox und Dermapen reicht aus. Aber dir Verschlechterung der Augenpartie ist nicht ht hinnehmbar. Vor allem weiß ich nicht ob e snicht noch schlimmer wird bei weiterer Einnahme.

Und ja ich habe selber nicht dran geglaubt aber bei mir wurde es tatsächlich dadurch sichtbarer die "sunken eyes".

Eventuell ist es nur bei manchen Systemen so. Bei mir ist zb ein hoher Testospiegel aber eher geringe Aromatase. Eventuell gibt es deshalb bei mir durch dut dysbalancen und zu viel T und zu wenig Aromatase bzw e2 zum T. Keine Ahnung. Fakt ist aber ich muss dut absetzen und auf topische Antiandrogene hoffen...

Das so etwas in einem Zeitraum von nur 8 Wochen passiert, finde ich ungewöhnlich.

Collagen baut nicht von heute auf morgen ab.

Siehe wie lange der Alterungsprozess dauert.

Dabei geht es zwar primär um Fett, aber trotzdem ein aenlicher Vorgang.

Wenn man durch Dut ein wenig mehr Wasser IM Gesicht zieht(das ist normal unter Dut w. Endothel), kann die Augenpartie auch due ner wirken als der Rest des Gesichts.

Bevor ich das absetzen werde, werde ich mich probetalber erst mal kurz entwessern, um zu sehen ob der Effekt daher kommt.

---

Subject: Aw: Neue Grosse Dutasterid Studie

Posted by [Icetea](#) on Fri, 02 Dec 2022 07:28:15 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Frank1970 schrieb am Fri, 02 December 2022 08:05Icetea schrieb am Thu, 01 December 2022 23:35Frank1970 schrieb am Thu, 01 December 2022 12:01Christian24 schrieb am Thu, 01 December 2022 11:45Hab die Studie jetzt nur überflogen, aber nahmen nicht weit mehr Männer Minox in der Dut Gruppe (ca. 30% mehr)? Das allein verzerrt schon Ergebnisse.

Ich nehme selber Dut und Fin als Kombi. Pilos meinte mal es gäbe Synergieeffekte. Den großen gravierenden Unterschied zu Fin konnte ich nicht feststellen, werde es aber aufgrund meines Alters weiter so nehmen.

Gyno ist meiner Ansicht vernachlässigbar. Beim ersten Auftreten absetzen und gut ist. Das manifestiert sich nicht so schnell wie jeder glaubt und ist in den ersten Monaten reversibel. Sonst hätten alle mit einer Pubertätsgyno ein Leben lang Brüste.

Die Fertilität macht mir bei Dut etwas Sorgen. Selbst Feriduni rät aus diesem Grund von Dut ab. Hab zwar schon zwei gesunde Jungs aber Familienplanung ist eventuell noch nicht abgeschlossen. Und es braucht ein Zeiterl, bis das Zeug wieder draußen ist.

Das Minox hab ich jetzt ausser Acht gelassen, weil Minox u 40 und erst recht u 50.....gibt nichts besonderes mehr.

Dut... Ist m. E viel potenter.

Aber ich lese auch nochmal nach....

Das sind aber Ergebnisse die sich hier mit anderen Studien ohne Minox reproduzierbar haben

Dut.... Na ja, mit Spiro, hat mein Komplettes Haar verwandelt.

Keine andere Behandlung hat das geschafft.

Lange neue Haare, hatte ich nie durch Minox bekommen.  
Im GHE Bereich kann ich das sehr gut abschätzen.

Flaum eher...

Hab auch den Eindruck das Minox immer nur kurzfristig highlighted wirkt.

Hab das auch mal pausiert und wieder angesetzt.

Ja... Die Fertilitaet.... Da glaube ich auch das die leiden kann.  
So ziemlich das einzige was m e wirklich ausfallen kann.

Also dut wirkt bei mir definitiv auch und habe Neuwuchs in den Ghe.

Nur leider bin ich nun auch betroffen: Von den berühmten Sunken Eyes. Es sind keine typischen Augenringe sondern eher eine Furche zwischen Nase und innerem Rand der Augen wo das Fett weg atrophiert ist und dadurch man die blauen dunklen Blutgefäße sieht. Ich nehme dut oral 0,5mg seit 8 Wochen ca und die Augenringe sind in dieser Zeit ganz sicher sichtbar geworden. Es macht also definitiv die Haut bei manchen wie mir dünner. Und es ist sicher kein Zufall dass es genau in den 8 Wochen schlechter wurde. Das liegt ganz sicher am Dut.

Deswegen setze ich es leider auch wieder ab und hoffe Pyril mit Minox und Dermagen reicht aus. Aber die Verschlechterung der Augenpartie ist nicht ht hinnehmbar. Vor allem weiß ich nicht ob es nicht noch schlimmer wird bei weiterer Einnahme.

Und ja ich habe selber nicht dran geglaubt aber bei mir wurde es tatsächlich dadurch sichtbar die "sunken eyes".

Eventuell ist es nur bei manchen Systemen so. Bei mir ist zb ein hoher Testospiegel aber eher geringe Aromatase. Eventuell gibt es deshalb bei mir durch dut dysbalancen und zu viel T und zu wenig Aromatase bzw e2 zum T. Keine Ahnung. Fakt ist aber ich muss dut absetzen und auf topische Antiandrogene hoffen...

Das so etwas in einem Zeitraum von nur 8 Wochen passiert, finde ich ungewöhnlich.

Collagen baut nicht von heute auf morgen ab.  
Siehe wie lange der Alterungsprozess dauert.  
Dabei geht es zwar primär um Fett, aber trotzdem ein aenlicher Vorgang.

Wenn man durch Dut ein wenig mehr Wasser IM Gesicht zieht(das ist normal unter Dut w. Endothel), kann die Augenpartie auch due ner wirken als der Rest des Gesichts.

Bevor ich das absetzen werde, werde ich mich probetalber erst mal kurz entwässern, um zu sehen ob der Effekt daher kommt.

Ich ernähre mich schon so entwässernd wie möglich. Ich trinke 4 Tassen grünteer, kein Salz, gluten und milchprodukte. Es ist auch nicht das Wasser. Das was ich meine ist einfach eine atrophierte Rundung um fast mein komplettes Auge. An einer Stelle ist die Verfärbung besonders Auffällig da dort viele Blutgefäße sind und zwar unterm Auge in der Innenseite direkt neben der Nase.

Es wurde durch dut einfach sichtbarer in den 8 Wochen das ist klar erkennbar. Deswegen muss der logische Schritt sein absetzen da die Augenpartie für mich sehr wichtig ist.

Ich versuch falls pyrill nicht funktioniert nach nem halben Jahr wieder dut topisch das hatte damals auch gewirkt. Ich meine aber dadurch auch Verfärbungen bekommen zu haben nur nicht ganz so stark.

Es ist kein Collagen sondern Fett was atrophiert. Das kann schnell gehen. Wie gesagt ich denk es kommt auf das individuelle System an. Wenn es durch dut hormonelle dysbalancen gibt weil zb t stark ansteigt man aber gleichzeitig keine große Aromataseaktivität hat dass dann im Verhältnis zu wenig e2 gebildet wird. Ich hab nachweislich zu geringe Aromataseaktivität. Nur eine Theorie.

---

Subject: Aw: Neue Grosse Dutasterid Studie

Posted by [Norwood-packt-das-an](#) on Fri, 02 Dec 2022 13:30:54 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Dass Fett abgebaut wurde und kein Kollagen, halte ich für unwahrscheinlich!

Denn DHT soll ja Fett schmelzen lassen.

Also genau umgekehrt!

Mit Dut wird man dicker, da weniger fettabbauendes DHT vorhanden ist.

Es wird mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit Bindegewebe gewesen sein. Denn DHT bildet viel Kollagen! Deswegen haben ja auch Männer 20% dickere

Haut als Frauen. Und sind deswegen vor Cellulite geschützt.  
Das viele Kollagen schnürt jedoch auch die Durchblutung ab.  
Deswegen haben Männer Glatzen und Frauen nicht.  
Die Dicke der Haut ist der Unterschied.  
Das liegt aber eindeutig am Bindegewebe.  
Das ist auch durch Studien belegt,  
dass DHT-Hemmer Kollagen abbauen.  
Das ist ja auch der Wirkmechanismus.  
Weniger Kollagen = mehr Durchblutung.

Früher dachte man, dass Minox auch einen  
Kollagen abbauenden Effekt hat.  
Aber das wurde mittlerweile widerlegt.  
Minox entwässert jedoch und verschiebt  
die Flüssigkeiten.  
Daher kann man auch durch Minox  
"sunken eyes" bekommen.

Warum nimmst du nicht Arginin + Zink topisch?  
Laut einer Studie im Vergleich zu Finsterid  
hemmte dies deutlich stärker DHT als Fin!  
Und das ohne Nebenwirkungen.  
Der Unterschied zu Fin/Dut könnte daran liegen,  
dass Arginin und Zink das Kollagen auf ein  
Normalmaß reduzieren.  
Während Fin und Dut über das Ziel hinausschießen  
und viel zu viel Kollagen abbauen.  
Dort wo es aufgetragen wird, hemmt es zwar  
viel mehr DHT als Fin, aber systemisch wird es  
das DHT offenbar nicht zu sehr senken, sonst hätte  
man ja die selben NW wie unter Fin/Dut.  
Arginin wirkt ja auch gefäßerweiternd.  
Durch die bessere Sauerstoffversorgung wird  
sowieso kaum noch DHT gebildet.  
Ich verstehe wirklich nicht, warum all diese Studien  
ignoriert werden. Hier behandeln die Leute AGA immer noch  
mit den selben Methoden wie vor 30 Jahren. :lol:

---

Subject: Aw: Neue Grosse Dutasterid Studie  
Posted by [Frank1970](#) on Fri, 02 Dec 2022 20:33:33 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Norwood-packt-das-an schrieb am Fri, 02 December 2022 14:30 Dass Fett abgebaut wurde und  
kein Kollagen,  
halte ich für unwahrscheinlich!  
Denn DHT soll ja Fett schmelzen lassen.  
Also genau umgekehrt!

Mit Dut wird man dicker, da weniger fettabbauendes DHT vorhanden ist.

Es wird mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit Bindegewebe gewesen sein. Denn DHT bildet viel Kollagen! Deswegen haben ja auch Männer 20% dickere Haut als Frauen. Und sind deswegen vor Cellulite geschützt. Das viele Kollagen schnürt jedoch auch die Durchblutung ab. Deswegen haben Männer Glatzen und Frauen nicht. Die Dicke der Haut ist der Unterschied. Das liegt aber eindeutig am Bindegewebe. Das ist auch durch Studien belegt, dass DHT-Hemmer Kollagen abbauen. Das ist ja auch der Wirkmechanismus. Weniger Kollagen = mehr Durchblutung.

Früher dachte man, dass Minox auch einen Kollagen abbauenden Effekt hat. Aber das wurde mittlerweile widerlegt. Minox entwässert jedoch und verschiebt die Flüssigkeiten. Daher kann man auch durch Minox "sunken eyes" bekommen.

Warum nimmst du nicht Arginin + Zink topisch? Laut einer Studie im Vergleich zu Finsterid hemmte dies deutlich stärker DHT als Fin! Und das ohne Nebenwirkungen. Der Unterschied zu Fin/Dut könnte daran liegen, dass Arginin und Zink das Kollagen auf ein Normalmaß reduzieren. Während Fin und Dut über das Ziel hinausschießen und viel zu viel Kollagen abbauen. Dort wo es aufgetragen wird, hemmt es zwar viel mehr DHT als Fin, aber systemisch wird es das DHT offenbar nicht zu sehr senken, sonst hätte man ja die selben NW wie unter Fin/Dut. Arginin wirkt ja auch gefäßerweiternd. Durch die bessere Sauerstoffversorgung wird sowieso kaum noch DHT gebildet. Ich verstehe wirklich nicht, warum all diese Studien ignoriert werden. Hier behandeln die Leute AGA immer noch mit den selben Methoden wie vor 30 Jahren. :lol:

Sehr ich auch so.

Gut erklärt Norwood!

Man könnte der Zink Arginin Kombi noch Soja Oral in der Bohnen Form zufuegen.

Aber das macht ja auch wieder NW....

Sunken Eyes sind mir aber unter Soja nicht bekannt.

Auf jeden Fall sind das brauchbare Alternativen, mit multipler Wirkung.

So wie eine Wirkung seien muss.

Vielseitig und nicht einseitig

---

Subject: Aw: Neue Grosse Dutasterid Studie  
Posted by [lcetea](#) on Sat, 03 Dec 2022 04:11:07 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Norwood-packt-das-an schrieb am Fri, 02 December 2022 14:30 Dass Fett abgebaut wurde und kein Kollagen,

halte ich für unwahrscheinlich!

Denn DHT soll ja Fett schmelzen lassen.

Also genau umgekehrt!

Mit Dut wird man dicker, da weniger fettabbauendes DHT vorhanden ist.

Es wird mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit Bindegewebe gewesen sein. Denn DHT bildet viel Kollagen! Deswegen haben ja auch Männer 20% dickere Haut als Frauen. Und sind deswegen vor Cellulite geschützt. Das viele Kollagen schnürt jedoch auch die Durchblutung ab. Deswegen haben Männer Glatzen und Frauen nicht. Die Dicke der Haut ist der Unterschied. Das liegt aber eindeutig am Bindegewebe. Das ist auch durch Studien belegt, dass DHT-Hemmer Kollagen abbauen. Das ist ja auch der Wirkmechanismus. Weniger Kollagen = mehr Durchblutung.

Früher dachte man, dass Minox auch einen Kollagen abbauenden Effekt hat.

Aber das wurde mittlerweile widerlegt.

Minox entwässert jedoch und verschiebt die Flüssigkeiten.

Daher kann man auch durch Minox "sunken eyes" bekommen.

Warum nimmst du nicht Arginin + Zink topisch?  
Laut einer Studie im Vergleich zu Finsterid  
hemmte dies deutlich stärker DHT als Fin!  
Und das ohne Nebenwirkungen.  
Der Unterschied zu Fin/Dut könnte daran liegen,  
dass Arginin und Zink das Kollagen auf ein  
Normalmaß reduzieren.  
Während Fin und Dut über das Ziel hinausschießen  
und viel zu viel Kollagen abbauen.  
Dort wo es aufgetragen wird, hemmt es zwar  
viel mehr DHT als Fin, aber systemisch wird es  
das DHT offenbar nicht zu sehr senken, sonst hätte  
man ja die selben NW wie unter Fin/Dut.  
Arginin wirkt ja auch gefäßerweiternd.  
Durch die bessere Sauerstoffversorgung wird  
sowieso kaum noch DHT gebildet.  
Ich verstehe wirklich nicht, warum all diese Studien  
ignoriert werden. Hier behandeln die Leute AGA immer noch  
mit den selben Methoden wie vor 30 Jahren. :lol:  
Interessant. Vom minox glaube ich nicht da bekommt man ja eher augenringe durch  
wassereinlagerungen das ist bei mir aber nicht der Fall. Bei mir wurde die Haut dünner. Kann  
gut sein das Kollagen vermehrt abgebaut wurde aber in 8 wochen?  
Eventuell reagiert ja das fett um die Augen empfindlich auf hormonelle dysbalancen

---

---

Subject: Aw: Neue Grosse Dutasterid Studie  
Posted by [Frank1970](#) on Sat, 03 Dec 2022 09:49:04 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Icetea schrieb am Sat, 03 December 2022 05:11  
Norwood-packt-das-an schrieb am Fri, 02  
December 2022 14:30  
Dass Fett abgebaut wurde und kein Kollagen,  
halte ich für unwahrscheinlich!  
Denn DHT soll ja Fett schmelzen lassen.  
Also genau umgekehrt!  
Mit Dut wird man dicker, da weniger  
fettabbauendes DHT vorhanden ist.

Es wird mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit  
Bindegewebe gewesen sein. Denn DHT bildet viel  
Kollagen! Deswegen haben ja auch Männer 20% dickere  
Haut als Frauen. Und sind deswegen vor Cellulite geschützt.  
Das viele Kollagen schnürt jedoch auch die Durchblutung ab.  
Deswegen haben Männer Glatzen und Frauen nicht.  
Die Dicke der Haut ist der Unterschied.  
Das liegt aber eindeutig am Bindegewebe.  
Das ist auch durch Studien belegt,  
dass DHT-Hemmer Kollagen abbauen.  
Das ist ja auch der Wirkmechanismus.

Weniger Kollagen = mehr Durchblutung.

Früher dachte man, dass Minox auch einen Kollagen abbauenden Effekt hat.

Aber das wurde mittlerweile widerlegt.

Minox entwässert jedoch und verschiebt die Flüssigkeiten.

Daher kann man auch durch Minox "sunken eyes" bekommen.

Warum nimmst du nicht Arginin + Zink topisch?

Laut einer Studie im Vergleich zu Finsterid hemmte dies deutlich stärker DHT als Fin!

Und das ohne Nebenwirkungen.

Der Unterschied zu Fin/Dut könnte daran liegen, dass Arginin und Zink das Kollagen auf ein Normalmaß reduzieren.

Während Fin und Dut über das Ziel hinausschießen und viel zu viel Kollagen abbauen.

Dort wo es aufgetragen wird, hemmt es zwar viel mehr DHT als Fin, aber systemisch wird es das DHT offenbar nicht zu sehr senken, sonst hätte man ja die selben NW wie unter Fin/Dut.

Arginin wirkt ja auch gefäßerweiternd.

Durch die bessere Sauerstoffversorgung wird sowieso kaum noch DHT gebildet.

Ich verstehe wirklich nicht, warum all diese Studien ignoriert werden. Hier behandeln die Leute AGA immer noch mit den selben Methoden wie vor 30 Jahren. :lol:

Interessant. Vom minox glaube ich nicht da bekommt man ja eher augenringe durch wassereinlagerungen das ist bei mir aber nicht der Fall. Bei mir wurde die Haut dünner. Kann gut sein das Kollagen vermehrt abgebaut wurde aber in 8 wochen?

Eventuell reagiert ja das fett um die Augen empfindlich auf hormonelle dysbalancen Dutasterid ist Pro Lipid.

Das Collagen wurde wenn abgebaut.

Das wurde passen, denn dieser Bereich am Auge baut durch viele Einflüsse schnell ab.

Bin immer noch skeptisch wegen dem Zeitraum...

Obwohl, Dutasterid kann schnell wirken.

Ich hab damals auch im 0,nix zugenommen, Wasser gezogen, und abnormal viele und dicke Haare bekommen.

Was aber wie gesagt nicht nur Duta.

Bei dir tippe ich eher auf gewebsvermehrung im Gesicht Bereich?

Subject: Aw: Neue Grosse Dutasterid Studie  
Posted by [Icetea](#) on Sat, 03 Dec 2022 11:52:36 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Frank1970 schrieb am Sat, 03 December 2022 10:49Icetea schrieb am Sat, 03 December 2022 05:11Norwood-packt-das-an schrieb am Fri, 02 December 2022 14:30Dass Fett abgebaut wurde und kein Kollagen, halte ich für unwahrscheinlich! Denn DHT soll ja Fett schmelzen lassen. Also genau umgekehrt! Mit Dut wird man dicker, da weniger fettabbauendes DHT vorhanden ist.

Es wird mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit Bindegewebe gewesen sein. Denn DHT bildet viel Kollagen! Deswegen haben ja auch Männer 20% dickere Haut als Frauen. Und sind deswegen vor Cellulite geschützt. Das viele Kollagen schnürt jedoch auch die Durchblutung ab. Deswegen haben Männer Glatzen und Frauen nicht. Die Dicke der Haut ist der Unterschied. Das liegt aber eindeutig am Bindegewebe. Das ist auch durch Studien belegt, dass DHT-Hemmer Kollagen abbauen. Das ist ja auch der Wirkmechanismus. Weniger Kollagen = mehr Durchblutung.

Früher dachte man, dass Minox auch einen Kollagen abbauenden Effekt hat. Aber das wurde mittlerweile widerlegt. Minox entwässert jedoch und verschiebt die Flüssigkeiten. Daher kann man auch durch Minox "sunken eyes" bekommen.

Warum nimmst du nicht Arginin + Zink topisch? Laut einer Studie im Vergleich zu Finsterid hemmte dies deutlich stärker DHT als Fin! Und das ohne Nebenwirkungen. Der Unterschied zu Fin/Dut könnte daran liegen, dass Arginin und Zink das Kollagen auf ein Normalmaß reduzieren. Während Fin und Dut über das Ziel hinausschießen und viel zu viel Kollagen abbauen. Dort wo es aufgetragen wird, hemmt es zwar viel mehr DHT als Fin, aber systemisch wird es das DHT offenbar nicht zu sehr senken, sonst hätte man ja die selben NW wie unter Fin/Dut. Arginin wirkt ja auch gefäßerweiternd. Durch die bessere Sauerstoffversorgung wird

sowieso kaum noch DHT gebildet.

Ich verstehe wirklich nicht, warum all diese Studien ignoriert werden. Hier behandeln die Leute AGA immer noch mit den selben Methoden wie vor 30 Jahren. :lol:

Interessant. Vom minox glaube ich nicht da bekommt man ja eher augenringe durch wassereinlagerungen das ist bei mir aber nicht der Fall. Bei mir wurde die Haut dünner. Kann gut sein das Kollagen vermehrt abgebaut wurde aber in 8 wochen?

Eventuell reagiert ja das fett um die Augen empfindlich auf hormonelle dysbalancen Dutasterid ist Pro Lipid.

Das Collagen wurde wenn abgebaut.

Das wurde passen, denn dieser Bereich am Auge baut durch viele Einflüsse schnell ab.

Bin immer noch skeptisch wegen dem Zeitraum...

Obwohl, Dutasterid kann schnell wirken.

Ich hab damals auch im 0,nix zugenommen, Wasser gezogen, und abnormal viele und dicke Haare bekommen.

Was aber wie gesagt nicht nur Duta.

Bei dir tippe ich eher auf gewebsvermehrung im Gesicht Bereich?

Also meine Gesichtshaut hat kein Collagen aufgebaut wenn du das meinst aber schon bissle Wasser gezogen minimal

---

Subject: Aw: Neue Grosse Dutasterid Studie

Posted by [Frank1970](#) on Sat, 03 Dec 2022 12:46:06 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Icetea schrieb am Sat, 03 December 2022 12:52Frank1970 schrieb am Sat, 03 December 2022 10:49Icetea schrieb am Sat, 03 December 2022 05:11Norwood-packt-das-an schrieb am Fri, 02 December 2022 14:30Dass Fett abgebaut wurde und kein Kollagen, halte ich für unwahrscheinlich!

Denn DHT soll ja Fett schmelzen lassen.

Also genau umgekehrt!

Mit Dut wird man dicker, da weniger fettabbauendes DHT vorhanden ist.

Es wird mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit

Bindegewebe gewesen sein. Denn DHT bildet viel

Kollagen! Deswegen haben ja auch Männer 20% dickere

Haut als Frauen. Und sind deswegen vor Cellulite geschützt.

Das viele Kollagen schnürt jedoch auch die Durchblutung ab.

Deswegen haben Männer Glatzen und Frauen nicht.

Die Dicke der Haut ist der Unterschied.

Das liegt aber eindeutig am Bindegewebe.

Das ist auch durch Studien belegt,

dass DHT-Hemmer Kollagen abbauen.  
Das ist ja auch der Wirkmechanismus.  
Weniger Kollagen = mehr Durchblutung.

Früher dachte man, dass Minox auch einen  
Kollagen abbauenden Effekt hat.  
Aber das wurde mittlerweile widerlegt.  
Minox entwässert jedoch und verschiebt  
die Flüssigkeiten.  
Daher kann man auch durch Minox  
"sunken eyes" bekommen.

Warum nimmst du nicht Arginin + Zink topisch?  
Laut einer Studie im Vergleich zu Finsterid  
hemmte dies deutlich stärker DHT als Fin!  
Und das ohne Nebenwirkungen.  
Der Unterschied zu Fin/Dut könnte daran liegen,  
dass Arginin und Zink das Kollagen auf ein  
Normalmaß reduzieren.  
Während Fin und Dut über das Ziel hinausschießen  
und viel zu viel Kollagen abbauen.  
Dort wo es aufgetragen wird, hemmt es zwar  
viel mehr DHT als Fin, aber systemisch wird es  
das DHT offenbar nicht zu sehr senken, sonst hätte  
man ja die selben NW wie unter Fin/Dut.  
Arginin wirkt ja auch gefäßerweiternd.  
Durch die bessere Sauerstoffversorgung wird  
sowieso kaum noch DHT gebildet.  
Ich verstehe wirklich nicht, warum all diese Studien  
ignoriert werden. Hier behandeln die Leute AGA immer noch  
mit den selben Methoden wie vor 30 Jahren. :lol:  
Interessant. Vom minox glaube ich nicht da bekommt man ja eher augenringe durch  
wassereinlagerungen das ist bei mir aber nicht der Fall. Bei mir wurde die Haut dünner. Kann  
gut sein das Kollagen vermehrt abgebaut wurde aber in 8 wochen?  
Eventuell reagiert ja das fett um die Augen empfindlich auf hormonelle dysbalancen  
Dutasterid ist Pro Lipid.

Das Collagen wurde wenn abgebaut.  
Das wurde passen, denn dieser Bereich am Auge baut durch viele Einflüsse schnell ab.

Bin immer noch skeptisch wegen dem Zeitraum...

Obwohl, Dutasterid kann schnell wirken.  
Ich hab damals auch im 0,nix zugenommen, Wasser gezogen, und abnormal viele und dicke  
Haare bekommen.  
Was aber wie gesagt nicht nur Duta.

Bei dir tippe ich eher auf gewebsvermehrung im Gesicht Bereich?

Also meine Gesichtshaut hat kein Collagen aufgebaut wenn du das meinst aber schon bissle Wasser gezogen minimal  
Nein nein...

Ich meine kein Collagen.

Deine Gesichtshaut würde eher Collagen abbauen, und Fett aufbauen.  
Bzw das Gemisch aus Fett und Collagen im Gesicht dann zu gunsten des Fettes Remodeln.  
Das gleiche was auf der Kopfhaut passiert

Das hat auch zu Folge, daß dann sowohl Gesicht, als auch Kopfhaut besser mit Flüssigkeit versorgt werden.

Der männliche Acker ist wenig Fruchtbar.

Dutasterid,....., ändert das.

---

Subject: Aw: Neue Grosse Dutasterid Studie  
Posted by [Icetea](#) on Sat, 03 Dec 2022 12:51:53 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Aber bin gespannt ob die neuen Haare in den GHE von dut oder pyril gekommen sind. Das wird sich die nächsten Wochen/Monate zeigen wenn ich jetzt dut wieder absetze. Falls durch dut und ich diese wieder verliere werde ich dut topisch 0,1% probieren ob weniger Collagen Abbau um den Augen. Müsste ja eigentlich da weniger system geht oder? Oder wird da nach 1jahr+ auch kein Unterschied mehr sein weil dut topisch auch im Blut kumuliert durch die lange HWZ?

---

Subject: Aw: Neue Grosse Dutasterid Studie  
Posted by [Frank1970](#) on Sat, 03 Dec 2022 12:55:30 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Icetea schrieb am Sat, 03 December 2022 13:51  
Aber bin gespannt ob die neuen Haare in den GHE von dut oder pyril gekommen sind. Das wird sich die nächsten Wochen/Monate zeigen wenn ich jetzt dut wieder absetze. Falls durch dut und ich diese wieder verliere werde ich dut topisch 0,1% probieren ob weniger Collagen Abbau um den Augen. Müsste ja eigentlich da weniger system geht oder? Oder wird da nach 1jahr+ auch kein Unterschied mehr sein weil dut topisch auch im Blut kumuliert durch die lange HWZ?

Ich kenne kein Praepperat Dut topisch

Subject: Aw: Neue Grosse Dutasterid Studie  
Posted by [mike.](#) on Sat, 03 Dec 2022 14:04:08 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Frank1970 schrieb am Sat, 03 December 2022 13:55 Icetea schrieb am Sat, 03 December 2022 13:51 Aber bin gespannt ob die neuen Haare in den GHE von dut oder pyril gekommen sind. Das wird sich die nächsten Wochen/Monate zeigen wenn ich jetzt dut wieder absetze. Falls durch dut und ich diese wieder verliere werde ich dut topisch 0,1% probieren ob weniger Collagen Abbau um den Augen. Müsste ja eigentlich da weniger system geht oder? Oder wird da nach 1jahr+ auch kein Unterschied mehr sein weil dut topisch auch im Blut kumuliert durch die lange HWZ? Ich kenne kein Praepperat Dut topisch

---

Subject: Aw: Neue Grosse Dutasterid Studie  
Posted by [Norwood-packt-das-an](#) on Sat, 03 Dec 2022 14:33:40 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Icetea schrieb am Sat, 03 December 2022 05:11 Norwood-packt-das-an schrieb am Fri, 02 December 2022 14:30 Dass Fett abgebaut wurde und kein Kollagen, halte ich für unwahrscheinlich!  
Denn DHT soll ja Fett schmelzen lassen.  
Also genau umgekehrt!  
Mit Dut wird man dicker, da weniger fettabbauendes DHT vorhanden ist.

Es wird mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit Bindegewebe gewesen sein. Denn DHT bildet viel Kollagen! Deswegen haben ja auch Männer 20% dickere Haut als Frauen. Und sind deswegen vor Cellulite geschützt. Das viele Kollagen schnürt jedoch auch die Durchblutung ab. Deswegen haben Männer Glatzen und Frauen nicht. Die Dicke der Haut ist der Unterschied. Das liegt aber eindeutig am Bindegewebe. Das ist auch durch Studien belegt, dass DHT-Hemmer Kollagen abbauen. Das ist ja auch der Wirkmechanismus. Weniger Kollagen = mehr Durchblutung.

Früher dachte man, dass Minox auch einen Kollagen abbauenden Effekt hat. Aber das wurde mittlerweile widerlegt. Minox entwässert jedoch und verschiebt die Flüssigkeiten. Daher kann man auch durch Minox "sunken eyes" bekommen.

Warum nimmst du nicht Arginin + Zink topisch?

Laut einer Studie im Vergleich zu Finsterid  
hemmte dies deutlich stärker DHT als Fin!

Und das ohne Nebenwirkungen.

Der Unterschied zu Fin/Dut könnte daran liegen,  
dass Arginin und Zink das Kollagen auf ein  
Normalmaß reduzieren.

Während Fin und Dut über das Ziel hinausschießen  
und viel zu viel Kollagen abbauen.

Dort wo es aufgetragen wird, hemmt es zwar  
viel mehr DHT als Fin, aber systemisch wird es  
das DHT offenbar nicht zu sehr senken, sonst hätte  
man ja die selben NW wie unter Fin/Dut.

Arginin wirkt ja auch gefäßerweiternd.

Durch die bessere Sauerstoffversorgung wird  
sowieso kaum noch DHT gebildet.

Ich verstehe wirklich nicht, warum all diese Studien  
ignoriert werden. Hier behandeln die Leute AGA immer noch  
mit den selben Methoden wie vor 30 Jahren. :lol:

Interessant. Vom minox glaube ich nicht da bekommt man ja eher augenringe durch  
wassereinlagerungen das ist bei mir aber nicht der Fall. Bei mir wurde die Haut dünner. Kann  
gut sein das Kollagen vermehrt abgebaut wurde aber in 8 wochen?

Eventuell reagiert ja das fett um die Augen empfindlich auf hormonelle dysbalancen

Nach 8 Wochen haben viele schon

Neuwuchs.

Das heißt, es wurde Kollagen abgebaut.

---

Subject: Aw: Neue Grosse Dutasterid Studie

Posted by [lcetea](#) on Sat, 03 Dec 2022 14:35:41 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ach komm Leute ihr wisst was gemeint war dut topisch...tippe am handy

---

Subject: Aw: Neue Grosse Dutasterid Studie

Posted by [Pandemonium](#) on Sat, 03 Dec 2022 22:23:54 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Frank1970 schrieb am Wed, 30 November 2022 09:23Guten Morgen

Eine recht neue Dutasterid Studie von 2022.

Vielen Dank für diesen wertvollen und aktuellen Studienfund.

Vielleicht könnte ein Moderator das Thema in das Unterforum "Studien Dutasterid" verschieben.

Schön zu sehen, dass die unaufgeregte, sachliche Wissenschaft innerhalb des Forums wieder etwas mehr Priorität gegenüber weniger aussagekräftigen Einzelfallberichten erhält.

---

---

Subject: Aw: Neue Grosse Dutasterid Studie  
Posted by [lcetea](#) on Sun, 04 Dec 2022 13:08:40 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Norwood-packt-das-an schrieb am Sat, 03 December 2022 15:33lcetea schrieb am Sat, 03 December 2022 05:11Norwood-packt-das-an schrieb am Fri, 02 December 2022 14:30Dass Fett abgebaut wurde und kein Kollagen, halte ich für unwahrscheinlich!  
Denn DHT soll ja Fett schmelzen lassen.  
Also genau umgekehrt!  
Mit Dut wird man dicker, da weniger fettabbauendes DHT vorhanden ist.

Es wird mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit Bindegewebe gewesen sein. Denn DHT bildet viel Kollagen! Deswegen haben ja auch Männer 20% dickere Haut als Frauen. Und sind deswegen vor Cellulite geschützt. Das viele Kollagen schnürt jedoch auch die Durchblutung ab. Deswegen haben Männer Glatzen und Frauen nicht. Die Dicke der Haut ist der Unterschied. Das liegt aber eindeutig am Bindegewebe. Das ist auch durch Studien belegt, dass DHT-Hemmer Kollagen abbauen. Das ist ja auch der Wirkmechanismus. Weniger Kollagen = mehr Durchblutung.

Früher dachte man, dass Minox auch einen Kollagen abbauenden Effekt hat. Aber das wurde mittlerweile widerlegt. Minox entwässert jedoch und verschiebt die Flüssigkeiten. Daher kann man auch durch Minox "sunken eyes" bekommen.

Warum nimmst du nicht Arginin + Zink topisch? Laut einer Studie im Vergleich zu Finsterid hemmte dies deutlich stärker DHT als Fin! Und das ohne Nebenwirkungen. Der Unterschied zu Fin/Dut könnte daran liegen, dass Arginin und Zink das Kollagen auf ein Normalmaß reduzieren. Während Fin und Dut über das Ziel hinausschießen und viel zu viel Kollagen abbauen. Dort wo es aufgetragen wird, hemmt es zwar

viel mehr DHT als Fin, aber systemisch wird es das DHT offenbar nicht zu sehr senken, sonst hätte man ja die selben NW wie unter Fin/Dut.

Arginin wirkt ja auch gefäßerweiternd.

Durch die bessere Sauerstoffversorgung wird sowieso kaum noch DHT gebildet.

Ich verstehe wirklich nicht, warum all diese Studien ignoriert werden. Hier behandeln die Leute AGA immer noch mit den selben Methoden wie vor 30 Jahren. :lol:

Interessant. Vom minox glaube ich nicht da bekommt man ja eher augenringe durch wassereinlagerungen das ist bei mir aber nicht der Fall. Bei mir wurde die Haut dünner. Kann gut sein das Kollagen vermehrt abgebaut wurde aber in 8 wochen?

Eventuell reagiert ja das fett um die Augen empfindlich auf hormonelle dysbalancen

Nach 8 Wochen haben viele schon

Neuwuchs.

Das heißt, es wurde Kollagen abgebaut.

Wie ist das mit topischen Antiandrogene wie Pyril? Bauen die lokal auch Kollagen ab also auf der Kopfhaut ? Weil dht kann ja dann lokal nicht mehr andocken wodurch quasi ja kein dht zur Verfügung steht und damit im Prinzip gleiche Situation ist wie wenn kein dht mehr gebildet wird wie mit dut oder wirkt dht auch kollagenaufbauend auch wenn des nicht andocken kann? Und müsste dann nicht noch mehr Kollagen abgebaut werden lokal in den ghe zb weil ja bei dut oral nur 50% dht in Kopfhaut geblockt wird?

Und wie ist das mit topischem dut. Weiss jemand wie viel Kopfhaut dht damit geblockt wird? Ist es sogar lokal mehr da lokaler aufgetragen als 50% bei der oralen Variante? Gibt's da Untersuchungen?

Und überhaupt: Wenn Kollagenabbau wichtig ist für Neuwuchs warum hat dann der Dermaroller in paar Untersuchungen auch bei nur 1xmonatlicher Anwendung mehr Haare als Baseline? Bei solch einem längeren Intervall wird MEHR Kollagen aufgebaut, das weiß man aus der Aknenarbenbehandlung. Das dürfte ja dann sogar negativ für Haare sein aber dort ist es positiv für den Status.

---

Subject: Aw: Neue Grosse Dutasterid Studie

Posted by [lctea](#) on Sun, 04 Dec 2022 17:14:10 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Also Kumpel war heut da und wir haben nochmal meine Hairline und Ghe begutachtet und bei mir ist echt mega der Neuwuchs auch von Terminalhaar auf der gesamten Haarlinie plus Verdickung der gesamten Haare...würde sagen bestimmt ne 0,5 Norwood Stufe in 8 Wochen. Es kann nur zwei Gründe geben: Entweder ist es das Pyril 0,5% 2mal am Tag oder dutatseeid 0,5mg jeden Tag. Dut habe ich abgesetzt, Pyril bleibt. Bin echt gespannt was es nun war. Sehe ich in 8 Wochen wenn das Dut draußen ist. Wenn es pyril ist ist es für mich the cure. Ohne Nw. Zusammen mit Mikroneedling 1xWoche 1,5mm.

---

Subject: Aw: Neue Grosse Dutasterid Studie

Posted by [Norwood-packt-das-an](#) on Sun, 04 Dec 2022 18:03:16 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ice tea schrieb am Sun, 04 December 2022 18:14 Also Kumpel war heut da und wir haben nochmal meine Hairline und Ghe begutachtet und bei mir ist echt mega der Neuwuchs auch von Terminalhaar auf der gesamten Haarlinie plus Verdickung der gesamten Haare...würde sagen bestimmt ne 0,5 Norwood Stufe in 8 Wochen. Es kann nur zwei Gründe geben: Entweder ist es das Pylil 0,5% 2mal am Tag oder dutatseeid 0,5mg jeden Tag. Dut habe ich abgesetzt, Pylil bleibt. Bin echt gespannt was es nun war. Sehe ich in 8 Wochen wenn das Dut draußen ist. Wenn es pylil ist ist es für mich the cure. Ohne Nw. Zusammen mit Mikroneedling 1xWoche 1,5mm.

Sei dir sicher, dass 80% des Effektes vom  
Dermaroller gekommen sind. ;)

Die restlichen 20% von Dut und Pylil.

Der Dermaroller lässt in Rekordzeit Haare  
nachwachsen. Selbst bei austherapierten Patienten,  
wo Dut/Minox nie geholfen haben:

<https://www.hairlosstalk.com/interact/threads/microneedling-photo-results-summary.121072/>

---

Subject: Aw: Neue Grosse Dutasterid Studie

Posted by [Frank1970](#) on Sun, 04 Dec 2022 20:23:30 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ice tea schrieb am Sun, 04 December 2022 18:14 Also Kumpel war heut da und wir haben nochmal meine Hairline und Ghe begutachtet und bei mir ist echt mega der Neuwuchs auch von Terminalhaar auf der gesamten Haarlinie plus Verdickung der gesamten Haare...würde sagen bestimmt ne 0,5 Norwood Stufe in 8 Wochen. Es kann nur zwei Gründe geben: Entweder ist es das Pylil 0,5% 2mal am Tag oder dutatseeid 0,5mg jeden Tag. Dut habe ich abgesetzt, Pylil bleibt. Bin echt gespannt was es nun war. Sehe ich in 8 Wochen wenn das Dut draußen ist. Wenn es pylil ist ist es für mich the cure. Ohne Nw. Zusammen mit Mikroneedling 1xWoche 1,5mm.

Sei dir sicher das es das Dut war.

Du bist noch sehr jung oder?

Unter, oder knapp über 30?

Wenn ja, und die Haare nicht gerade 15 Jahre weg waren, so vermute ich das es voll durchgeschlagen hat.

Das Gewebe wurde aufgrund von altersabhängig viel Baumaterial, schnell remodelt.

Dut ist stark.

Besonders bei jungen Männern, die noch einen guten Haarstatus haben.

An den anderen Mitteln..... Sag ich ausnahmsweise mal voellig wertfrei...

Liegt es definitiv nicht.

So gute Responder sollten Fotos hier einstellen.

Dut ist auch fuer mich noch interessant, da es gewebsspezifisch wirkt und ggf auch noch nach mehrjähriger Einnahme Haare wachsen lassen kann.

---

Subject: Aw: Neue Grosse Dutasterid Studie  
Posted by [Icetea](#) on Sun, 04 Dec 2022 20:48:40 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Frank1970 schrieb am Sun, 04 December 2022 21:23  
Icetea schrieb am Sun, 04 December 2022 18:14  
Also Kumpel war heut da und wir haben nochmal meine Hairline und Ghe begutachtet und bei mir ist echt mega der Neuwuchs auch von Terminalhaar auf der gesamten Haarlinie plus Verdickung der gesamten Haare...würde sagen bestimmt ne 0,5 Norwood Stufe in 8 Wochen. Es kann nur zwei Gründe geben: Entweder ist es das Pyril 0,5% 2mal am Tag oder dutatseeid 0,5mg jeden Tag. Dut habe ich abgesetzt, Pyril bleibt. Bin echt gespannt was es nun war. Sehe ich in 8 Wochen wenn das Dut draußen ist. Wenn es pyril ist ist es für mich the cure. Ohne Nw. Zusammen mit Mikroneedling 1xWoche 1,5mm. Sei dir sicher das es das Dut war.

Du bist noch sehr jung oder?  
Unter, oder knapp über 30?

Wenn ja, und die Haare nicht gerade 15 Jahre weg waren, so vermute ich das es voll durchgeschlagen hat.  
Das Gewebe wurde aufgrund von altersabhängig viel Baumaterial, schnell remodelt.  
Dut ist stark.  
Besonders bei jungen Männern, die noch einen guten Haarstatus haben.

An den anderen Mitteln..... Sag ich ausnahmsweise mal voellig wertfrei...

Liegt es definitiv nicht.

So gute Responder sollten Fotos hier einstellen.

Dut ist auch fuer mich noch interessant, da es gewebsspezifisch wirkt und ggf auch noch nach mehrjähriger Einnahme Haare wachsen lassen kann.

Abwarten. Pyril scheint auch sehr potent zu sein. Vllt sogar genau so potent wie dut. Bei mir ist nur frontal betroffen Ghe und Ausdünnung. Durch dht typ 1 vor allem. Wenn pyril das alles wegblockiert und gleichzeitig durch Dermapen 1/Woche Neuwuchs angeregt wird kann da auch

viel passieren. Ich update auf jeden Fall. Wenns am dut liegt, wann dürfte ich die Haare wieder verlieren nach 8 Wochen 0,5mg? Ist da schon nen steady State entstanden?

---

---

Subject: Aw: Neue Grosse Dutasterid Studie  
Posted by [Kaus Klinski](#) on Mon, 26 Dec 2022 04:01:09 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi,

kann von Dut auch eine leicht verbesserte Wirkung an der Front berichten, nicht präventiv sondern, quasi auf bereits kahlen Stellen, es wurde einfach insgesamt wieder optisch deutlich dichter als mit Fin.

Leider habe ich heute ein PFS, das jeglicher Beschreibung spottet ...

Glaubt mir eines: Dut ist hochwirksam (noch mehr als Fin) um die Haare auf dem Kopf zu halten und sogar dünner gewordene Haare wieder erstärken zu lassen.

Die Allermeisten vertagen beides hervorragend, ohne jede Nebenwirkung.

So wie ich. 20 Jahre lang.

Aber: jede Einnahme einer Dosis ist wie eine Art "russisches Roulette-Spiel" mit einem fiktiven 100.000-Schuss-Revolver.

Irgendwann "löst er aus". Und dann ist Haarausfall das geringste Problem.

PFS ist verdammt real.

Gruß  
KK

---

---

Subject: Aw: Neue Grosse Dutasterid Studie  
Posted by [Kaus Klinski](#) on Mon, 26 Dec 2022 04:07:45 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Das "Geile" ist, die Androgenwirkung ist fast schon "selektiv", nämlich in der Muskulatur und im ZNS "abgeschaltet", zumindest bei mir.

Kopfhare bleiben zwar relativ stabil, aber sämtliche Verbesserungen sind verschwunden, Rückenakne durch externes Testo blüht aber herrlich auf, ebenso wie sich meine seit 20 Jahren fast symptomfreie Rosazea (mit Azleainsäure behandelt, LOL, und \*NEIN\*, da ist \*kein\* 5-ARI, wer sich davon oder von Minox oder meinetwegen SP irgendwas einbildet, ist wirklich "delusional").

Echt lustig, da wo die Testo-Wirkung besonders erwünscht wäre (Muskeln, ZNS) ist sie kaum vorhanden, aber die Talgdrüsen werden trotzdem noch stimuliert.

Eine Erkrankung wie aus der Hölle, vollkommen unlogisch, und damit erst Recht niemanden klarzumachen.

Gruß  
KK

---

---

Subject: Aw: Neue Grosse Dutasterid Studie  
Posted by [Foxi](#) on Mon, 26 Dec 2022 09:30:32 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Kaus Klinski schrieb am Mon, 26 December 2022 05:01Hi,

kann von Dut auch eine leicht verbesserte Wirkung an der Front berichten, nicht präventiv sondern, quasi auf bereits kahlen Stellen, es wurde einfach insgesamt wieder optisch deutlich dichter als mit Fin.

Leider habe ich heute ein PFS, das jeglicher Beschreibung spottet ...

Glaubt mir eines: Dut ist hochwirksam (noch mehr als Fin) um die Haare auf dem Kopf zu halten und sogar dünner gewordene Haare wieder erstärken zu lassen.

Die Allermeisten vertagen beides hervorragend, ohne jede Nebenwirkung.

So wie ich. 20 Jahre lang.

Aber: jede Einnahme einer Dosis ist wie eine Art "russisches Roulette-Spiel" mit einem fiktiven 100.000-Schuss-Revolver.

Irgendwann "löst er aus". Und dann ist Haarausfall das geringste Problem.

PFS ist verdammt real.

Gruß  
KK

Und ob PFS Real ist... ein Wrack das ich bald nicht mehr laufen kann  
der Unterleib runter bis zu den Fersen taub wie nach einer Zahnarztspritze  
aber schmerzhaft taub... und nach innen ziehen im Unterleib..  
ganz schlimm ist der Augenbereich betroffen, wie schwer Krebskrank und der Hirnnebel  
Tag und Nacht... Sehstörungen..... Tinnitus Kopfdröhnen

---

---

Subject: Aw: Neue Grosse Dutasterid Studie  
Posted by [mike](#) on Mon, 26 Dec 2022 16:53:48 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Kaus Klinski schrieb am Mon, 26 December 2022 05:07Das "Geile" ist, die Androgenwirkung ist fast schon "selektiv", nämlich in der Muskulatur und im ZNS "abgeschaltet", zumindest bei mir.

Kopfhaare bleiben zwar relativ stabil, aber sämtliche Verbesserungen sind verschwunden, Rückenakne durch externes Testo blüht aber herrlich auf, ebenso wie sich meine seit 20 Jahren fast symptomfreie Rosazea (mit Azleainsäure behandelt, LOL, und \*NEIN\*, da ist \*kein\* 5-ARI, wer sich davon oder von Minox oder meinetwegen SP irgendwas einbildet, ist wirklich "delusional".

Echt lustig, da wo die Testo-Wirkung besonders erwünscht wäre (Muskeln, ZNS) ist sie kaum vorhanden, aber die Talgdrüsen werden trotzdem noch stimuliert.

Eine Erkrankung wie aus der Hölle, vollkommen unlogisch, und damit erst Recht niemanden klarzumachen.

Gruß  
KK

Adiol ist das

Es verdrängt Testosteron von den AR

---

Subject: Aw: Neue Grosse Dutasterid Studie  
Posted by [Kaus Klinski](#) on Mon, 26 Dec 2022 17:39:11 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Foxi schrieb am Mon, 26 December 2022 10:30Kaus Klinski schrieb am Mon, 26 December 2022 05:01Hi,

kann von Dut auch eine leicht verbesserte Wirkung an der Front berichten, nicht präventiv sondern, quasi auf bereits kahlen Stellen, es wurde einfach insgesamt wieder optisch deutlich dichter als mit Fin.

Leider habe ich heute ein PFS, das jeglicher Beschreibung spottet ...

Glaubt mir eines: Dut ist hochwirksam (noch mehr als Fin) um die Haare auf dem Kopf zu halten und sogar dünner gewordene Haare wieder erstärken zu lassen.

Die Allermeisten vertagen beides hervorragend, ohne jede Nebenwirkung.

So wie ich. 20 Jahre lang.

Aber: jede Einnahme einer Dosis ist wie eine Art "russisches Roulette-Spiel" mit einem fiktiven 100.000-Schuss-Revolver.

Irgendwann "löst er aus". Und dann ist Haarausfall das geringste Problem.

PFS ist verdammt real.

Gruß  
KK

Und ob PFS Real ist... ein Wrack das ich bald nicht mehr laufen kann  
der Unterleib runter bis zu den Fersen taub wie nach einer Zahnarztspritze  
aber schmerzhaft taub... und nach innen ziehen im Unterleib..  
ganz schlimm ist der Augenbereich betroffen, wie schwer Krebskrank und der Hirnnebel  
Tag und Nacht... Sehstörungen..... Tinnitus Kopfdrehen

Hi Foxi,

aus meiner relativ milden Rosazea (die ich jahrzehntelang mit 1 x tgl. Anwendung von Azelain-Säure-Gel) sogar wie symptomfrei halten konnte, hat sich innerhalb des letzten knappen halben Jahres eine deutlich ausgeprägtere Form entwickelt, mit beginnender, einhergehender Augenbeteiligung, wie mir scheint. Ich glaube, es könnte sich zu einem Morbus Morbihan entwickeln. Leider hilft topisch kaum noch was, es ist, vor allem in der linken Gesichtshälfte eine permanente Schwellung/Ödematisierung zu beobachten neben dem Nasenbein/Unterhalb des Auges. Aber generell ist die Fresse etwas geschwollen und dazu kommen halt die sehr auffälligen Rötungen, sehe aus, als hätte ich die Fresse in die Friteuse gesteckt.

Ein Zusammenhang mit PFS ist unklar, eine Rosazea nimmt ja bekanntermassen so in der 5. Lebensdekade oft nochmal ordentlich "Fahr auf", aber beschrieben wurde es in dem Zusammenhang schon häufiger, also eine plötzliche starke Verschlechterung.

Hatte "Biernot015" nicht auch dieses Problem (bzw. vor mir)?

Ohne etwas Camouflage-MakeUp traue ich mich kaum noch vor die Tür ...

Gruß  
KK

Subject: Aw: Neue Grosse Dutasterid Studie  
Posted by [Kaus Klinski](#) on Mon, 26 Dec 2022 17:44:43 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

mike. schrieb am Mon, 26 December 2022 17:53Kaus Klinski schrieb am Mon, 26 December 2022 05:07Das "Geile" ist, die Androgenwirkung ist fast schon "selektiv", nämlich in der Muskulatur und im ZNS "abgeschaltet", zumindest bei mir.

Kopfhaare bleiben zwar relativ stabil, aber sämtliche Verbesserungen sind verschwunden, Rückenakne durch externes Testo blüht aber herrlich auf, ebenso wie sich meine seit 20 Jahren fast symptomfreie Rosazea (mit Azleainsäure behandelt, LOL, und \*NEIN\*, da ist \*kein\* 5-ARI, wer sich davon oder von Minox oder meinetwegen SP irgendwas einbildet, ist wirklich "delusional".

Echt lustig, da wo die Testo-Wirkung besonders erwünscht wäre (Muskeln, ZNS) ist sie kaum vorhanden, aber die Talgdrüsen werden trotzdem noch stimuliert.

Eine Erkrankung wie aus der Hölle, vollkommen unlogisch, und damit erst Recht niemanden klarzumachen.

Gruß  
KK  
Adiol ist das

Es verdrängt Testosteron von den AR

Aber warum so "unspezifisch"?

Gruß  
KK

---

Subject: Aw: Neue Grosse Dutasterid Studie  
Posted by [Kaus Klinski](#) on Mon, 26 Dec 2022 20:25:03 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

"Wenn DHT doch so wichtig ist, warum leben dann Kastrierte Maenner und andere reproductiv defekte Lebensformen lange und gesund?"

Die müssten dann doch eigentlich Nebennieren und geistesgestoert(cloudy thinking) durch die Welt rennen.....

Vielleicht ist eine komplette DHT Hemmung ja doch so hochgesund wie ich es annehme?  
Vielleicht macht eine selektive DHT Hemmung ja nur deshalb Schaden, weil das unberührte Isoenzym(5ar t1), sich so viel stärker im Gewebe(z. B Hirn und Geschlecht) ausbreiten kann?  
Dann würde passend zu meiner Annahme der Schaden durch eher zuviel DHT in bestimmten

Gewebstypen entstehen, was bei einer dualen Hemmung ausbleibt."

Sorry, aber das \*kann\* man sich ja nicht mehr mitanhören ...

KK

---

---

Subject: Aw: Neue Grosse Dutasterid Studie  
Posted by [Foxi](#) on Mon, 26 Dec 2022 20:33:32 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Kaus Klinski schrieb am Mon, 26 December 2022 21:25"Wenn DHT doch so wichtig ist, warum leben dann Kastrierte Maenner und andere reproductiv defekte Lebensformen lange und gesund?

Die müssten dann doch eigentlich Nebennieren und geistesgestoert(cloudy thinking) durch die Welt rennen.....

Vielleicht ist eine komplette DHT Hemmung ja doch so hochgesund wie ich es annehme?  
Vielleicht macht eine selektive DHT Hemmung ja nur deshalb Schaden, weil das unberührte Isoenzym(5ar t1), sich so viel stärker im Gewebe(z. B Hirn und Geschlecht) ausbreiten kann?  
Dann würde passend zu meiner Annahme der Schaden durch eher zuviel DHT in bestimmten Gewebstypen entstehen, was bei einer dualen Hemmung ausbleibt."

Sorry, aber das \*kann\* man sich ja nicht mehr mitanhören ...

KK

Vieleicht ist es nicht DHT sondern ein Enzym oder Gendefekt durch Finasterid...  
scheinbar haben wir PFSler die selben Probleme wie Vaccine geschädigte oder PSD  
geschädigte  
ME/CFS

[https://www.reddit.com/r/PSSD/comments/z2seof/pssd\\_pfs\\_prsd\\_post\\_vaccine\\_post\\_covid\\_long\\_covid/?utm\\_source=share&utm\\_medium=ios\\_app&utm\\_name=iossmf](https://www.reddit.com/r/PSSD/comments/z2seof/pssd_pfs_prsd_post_vaccine_post_covid_long_covid/?utm_source=share&utm_medium=ios_app&utm_name=iossmf)

<https://www.me-cfs.net/aktuelles/einschaetzung-des-wertes-von-bc-007-fuer-me-cfs-erkrankte-aus-derzeitigem-wissensstand-heraus>

---

Subject: Aw: Neue Grosse Dutasterid Studie

Posted by [Foxi](#) on Mon, 26 Dec 2022 20:34:29 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

genau wie bei uns geschädigten

<https://www.youtube.com/watch?v=V758qKFRCdE>

---

Subject: Aw: Neue Grosse Dutasterid Studie

Posted by [mike.](#) on Mon, 26 Dec 2022 21:20:06 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hat eigentlich schon mal einer mit PFS DHEA probiert?

Es wirkt in niedrigen Dosen wie Testosteron.

In mittleren Dosen wie adiol.

In hohen wie massig E2

Das ist bei mir so.. Jedoch bei jedem unterschiedlich.

---

Subject: Aw: Neue Grosse Dutasterid Studie

Posted by [Kaus Klinski](#) on Tue, 27 Dec 2022 00:54:39 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ja, ich, habe schon so gut wie alles durch, DHEA nehme ich 2 x tgl. 25 mg. Auch Prof. Zitzmann hat mir geraten, es beizubehalten, aber nützen tut es ehrlich gesagt nix.

Bei PFS sind Androgen - GABA - und Dopamin-Repzetoren ganz einfach epigenetisch "kaputt", was dann all diese schrecklichen Symptome erklärt.

Da nützt es halt nicht mehr viel, die diversen Hormonspiegel zu korrigieren etc.

Meine Meinung zumindest.

Gruß

KK

---

Subject: Aw: Neue Grosse Dutasterid Studie

Posted by [mike.](#) on Tue, 27 Dec 2022 08:06:09 GMT

---

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Und E2

E2 reguliert den AR

ER insensitivity hatte ich wahrscheinlich auch  
Je mehr E2 desto mehr virilisierung  
Adiol und Testosteron haben mich da raus geholt.

---

Subject: Aw: Neue Grosse Dutasterid Studie  
Posted by [Kaus Klinski](#) on Tue, 27 Dec 2022 18:33:30 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

4 mg Anastrozol wöchentlich, E2-Spiegel im mittleren Normbereich, T schießt bis in den  
Himmel ;->  
KK

---

Subject: Aw: Neue Grosse Dutasterid Studie  
Posted by [mike.](#) on Tue, 27 Dec 2022 21:18:12 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Androgenüberschuss vs Estrogenmangel

Der Körper muss das mal irgendwie ausbalancieren

Mehr E2 und weniger Testosteron würde dir ev nicht schaden

E2:T Verhältnis muss passen  
T ist Normal zw 5 und 8 ng / ml  
Ist es zuviel Macht es Probleme  
E2 zw 15 und 45 pg / ml

DHT über 1 ng/ml macht krank (ich war selber bei 1,4 ng / ml und bekam Probleme)

Das meiste DHT entsteht aus Testosteron. Je mehr Testo desto mehr DHT

Dann muss das Verhältnis DHT : T passen

5 ng/ ml T zu max 500 pg / ml DHT  
10:1

Das ist natürlich bei jedem wieder etwas anders. Trotzdem ist ein extrem oder Ausreißer immer schlecht.

---