
Subject: SD medikament kann HA verursachen!
Posted by [NIVEA8](#) on Tue, 19 Jun 2007 14:28:07 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

da ich mit meinem letzten beitrage auf grosse verwirrung gestossen bin, moechte ich hier einiges zum thema Schilddruesen tabletten in bezug auf ha sagen.

1. ich rede von dem medikament selbst, und nicht von der falschen dosis.
2. es ist bewiesen, dass "synthroid" bzw. "Levothyroxine" (in deutschland kann es, glaube ich, auch euthyrox heissen) ha als nebeneffekt verursachen kann.
3. bei mir war das ganz klar der fall!

hier fuer die immer noch zweifelnden:

<http://www.baldingblog.com/2006/04/24/synthroid-and-female-hair-loss/>

<http://www.thyroid-info.com/articles/hairloss.htm>
(punkt 4 hier besonders interessant)

es gibt noch unzählige andere links, wer interessiert ist oder fragen hat(habe mich wirklich sehr ausgiebig mit dem thema beschaeftigt), einfach melden.

nivea

Subject: Re: SD medikament kann HA verursachen!
Posted by [derPunkt](#) on Tue, 19 Jun 2007 14:37:26 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

wo gibt es studien dazu?

das würde ja bedeuten, dass die haarfollikel auf T4 überempfindlich reagieren müssten, d.h. es würde auch bei gesunden mit normalen T4-spiegeln auftreten.

außerdem müsste man dazu den kompletten hormonhaushalt untersucht haben vor und unter T4-gabe um beurteilen zu können, ob sich veränderungen im hormonhaushalt eingestellt haben, die den HA begünstigen könnten und es müsste bewiesen worden sein, dass die optimale versorgung mit SD-hormonen vorgelegen hat (allerdings kann man dieses nicht).

und mir ist noch ein dritter punkt eingefallen:

es müsste überprüft worden sein, ob sich die versorgung mit nährstoffen durch einnahme der SD-hormone verschlechtert hat, weil ein schnellerer stoffwechsel auch eine höhere zufuhr von nährstoffen bedeutet.

Subject: Re: SD medikament kann HA verursachen!
Posted by [NIVEA8](#) on Tue, 19 Jun 2007 14:59:39 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

<http://thyroid.about.com/cs/thyroiddrugs/a/armour.htm>

hier eine erklärung eines users eines anderen forums:

"Hey, your subject line caught my eye, since I was once on Levothyroxine as well...AND I kept losing more and more hair. I'm not a guy, but I figure I lost 50% once it was all said and done. And I think I know what was going on with me--it was that I was only getting T4--Levothyroxine is T4 only, a storage hormone which is meant to convert to T3. But when I was switched to Armour, which is exactly what our own thyroids give us--not just T4, but also direct T3, T2, T1 and calcitonin, MY HAIR LOSS STOPPED!! Granted, it took several months, because I was also losing some due to my low Ferritin. But it finally did. And I can see now that it was getting that direct T3, and being allowed to dose high enough with the Armour to rid myself of symptoms, that did the trick for me."

Subject: Re: SD medikament kann HA verursachen!
Posted by [Claudi](#) on Tue, 19 Jun 2007 15:03:30 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich verstehe die Aufregung gar nicht. Stand doch schon seit Monaten in unserem Einsteigerthread (der momentan gerade nicht vorhanden ist, da daran gearbeitet wird):

Zitat:Medikamente, die vermehrten HA verursachen können:

Beeinflussung des Schilddrüsenstoffwechsels durch Thyreostatika und andere:· Amiodaron, Carbimazol, Jodide, Levothyroxin, Lithium, Methyl-, Propylthiouracil, Thiamazol

Es gibt zig Medikamente, die HA verursachen können.

Subject: Re: SD medikament kann HA verursachen!
Posted by [Padme](#) on Tue, 19 Jun 2007 15:09:54 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

NIVEA8 schrieb am Die, 19 Juni 2007 16:28
3. bei mir war das ganz klar der fall!

Woran machst Du diese Erkenntnis fest??

Subject: Re: SD medikament kann HA verursachen!

Posted by [derPunkt](#) on Tue, 19 Jun 2007 15:10:46 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

@ nivea8

ja das ist eine persönliche erfahrung bzgl. reinem T4 und armour.

sagt aber nichts über eine direkte überempfindlichkeit der haarfollikel gegenüber T4, was es deiner theorie nach ja sein müsste.

@ claudi

das sagt ja aber, dass der HA durch die beeinflussung des schilddrüsenstoffwechsels entsteht (bei thyreostatika weiß ich nicht, ob es auch direkt sein kann)...

Subject: Re: SD medikament kann HA verursachen!

Posted by [NIVEA8](#) on Tue, 19 Jun 2007 15:15:55 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

jahrelanger schwerer ha und nach absetzen des medikaments unmittelbares stoppen des ha. zufall? ich denke nicht.

Subject: Re: SD medikament kann HA verursachen!

Posted by [derPunkt](#) on Tue, 19 Jun 2007 15:17:27 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

über der optimalen dosierung gewesen?!

Subject: Re: SD medikament kann HA verursachen!

Posted by [Padme](#) on Tue, 19 Jun 2007 15:30:27 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

NIVEA8 schrieb am Die, 19 Juni 2007 17:15jahrelanger schwerer ha und nach absetzen des medikaments unmittelbares stoppen des ha. zufall? ich denke nicht.

Was heißt jahrelang? Die 2 Jahre Haarausfall, von denen Du mal schriebst?

Und was ist mit dem behobenen Eisenmangel? Der war jetzt doch nicht mehr die Ursache????

Subject: Re: SD medikament kann HA verursachen!

Posted by [jutta62](#) on Tue, 19 Jun 2007 15:31:33 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

...mir wurde jahrelang zur Strumaprophylaxe L-Thyroxin verordnet. Dann Jod-depot. Verschlimmerung des HA. Jod abgesetzt, dann Minox bei jahrelang unbemerktem leeren Eisenspeicher. Und mir wurde tatsächlich bei einer über das 1.8-fach vergrößerten Schilddrüse mit mehreren knotigen Veränderungen und einem TSH von 0.46 mit körperlichen Symptomen der ÜF erneut zur Strumapropylaxe Jodthyrox empfohlen (NUK nach Sono, Szinti u. Labor).

Subject: Re: SD medikament kann HA verursachen!

Posted by [NIVEA8](#) on Tue, 19 Jun 2007 15:39:34 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Padme schrieb am Die, 19 Juni 2007 17:30NIVEA8 schrieb am Die, 19 Juni 2007 17:15jahrelanger schwerer ha und nach absetzen des medikaments unmittelbares stoppen des ha.
zufall? ich denke nicht.

Was heißt jahrelang? Die 2 Jahre Haarausfall, von denen Du mal schriebst?

Und was ist mit dem behobenen Eisenmangel? Der war jetzt doch nicht mehr die Ursache????

Es waren mittlerweile mehr als 2 jahre. viel zu lange jedenfalls.

richtig, mein eisenmangel ist schon laenger behoben worden, hatte aber keine auswirkungen auf die haare. erst als ich synthroid abgestzt habe, gings meinen haaren besser.

meine schilddruese war ueberigens 100% richtig eingestellt, wurde von 2 aerzten ueberpueft.

Subject: Re: SD medikament kann HA verursachen!

Posted by [Padme](#) on Tue, 19 Jun 2007 15:42:43 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

NIVEA8 schrieb am Die, 19 Juni 2007 17:39

Es waren mittlerweile mehr als 2 jahre. viel zu lange jedenfalls.

richtig, mein eisenmangel ist schon laenger behoben worden, hatte aber keine auswirkungen auf die haare. erst als ich synthroid abgestzt habe, gings meinen haaren besser.

meine schilddruese war ueberigens 100% richtig eingestellt, wurde von 2 aerzten ueberpueft.

Sorry, aber wenn ich mir dann Deinen ersten Beitrag hier noch durchlese, ist es mit der Glaubwürdigkeit ganz vorbei.

http://www.alopezie.de/foren/frauen/index.php/m/12056/1182/0 ///#msg_12056

Verstehe da einer den nicht von der Dosierung resultieren sollenden HA unter SD-Medikation....

Subject: Re: SD medikament kann HA verursachen!
Posted by [NIVEA8](#) on Tue, 19 Jun 2007 15:45:00 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

und wo widerspricht sich jetzt bitte mein erster beitrage mit dem letzten?

Subject: Re: SD medikament kann HA verursachen!
Posted by [jutta62](#) on Tue, 19 Jun 2007 15:45:01 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

...also Eisenmangel mit 600mg tgl. seit Anfang April behoben?

Subject: Re: SD medikament kann HA verursachen!
Posted by [derPunkt](#) on Tue, 19 Jun 2007 15:45:14 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ärzte können eins ganz sicher nicht: hellsehen! von daher können sie 100% gar nicht beurteilen...

wo bleiben meine studien?

Subject: Re: SD medikament kann HA verursachen!
Posted by [derPunkt](#) on Tue, 19 Jun 2007 15:48:15 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

jutta62 schrieb am Die, 19 Juni 2007 17:31...mir wurde jahrelang zur Strumaprophylaxe L-Thyroxin verordnet. Dann Jod-depot. Verschlimmerung des HA. Jod abgesetzt, dann Minox bei jahrelang unbemerktem leeren Eisenspeicher. Und mir wurde tatsächlich bei einer über das 1.8-fach vergrößerten Schilddrüse mit mehreren knotigen Veränderungen und einem TSH von 0.46 mit körperlichen Symptomen der ÜF erneut zur Srumapropylaxe Jodthyrox empfohlen (NUK nach Sono, Szinti u. Labor).

ging das jetzt an mich oder war das eine allgemeine anmerkung?

Subject: Re: SD medikament kann HA verursachen!
Posted by [NIVEA8](#) on Tue, 19 Jun 2007 15:49:46 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

jutta62 schrieb am Die, 19 Juni 2007 17:45...also Eisenmangel mit 600mg tgl. seit Anfang April behoben?

ja, der ist richtig gut mein wert ist 90, von mangel keine rede mehr.

Subject: Re: SD medikament kann HA verursachen!
Posted by [jutta62](#) on Tue, 19 Jun 2007 15:50:24 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ups, da ist ja was los. Ja an dich...

Subject: Re: SD medikament kann HA verursachen!
Posted by [NIVEA8](#) on Tue, 19 Jun 2007 15:52:19 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

mit studien kann ich dir nicht dienen. die muss ich genauso suchen, wie du auch. mir langen die aussagen zahlreicher aerzte und die erfahrungen von usern, die auch mit diesem medikament schlechte erfahrungen gemacht haben. achja, und fuer mich selbst bin ich natuerlich der beste beweis

Subject: Re: SD medikament kann HA verursachen!
Posted by [derPunkt](#) on Tue, 19 Jun 2007 18:03:09 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

NIVEA8 schrieb am Die, 19 Juni 2007 17:52mit studien kann ich dir nicht dienen. die muss ich genauso suchen, wie du auch. mir langen die aussagen zahlreicher aerzte und die erfahrungen von usern, die auch mit diesem medikament schlechte erfahrungen gemacht haben. achja, und fuer mich selbst bin ich natuerlich der beste beweis

das bedeutet dann aber noch lange nicht, dass wirklich eine überempfindlichkeit gegen T4 vorliegt, welche dann den HA verursacht, nur weil man mit dem synthetischen T4 nicht klarkommt. da spielen viel mehr faktoren eine rolle, die wahrscheinlich gar keine beachtung finden, deshalb hatte ich ja auch nach studien gefragt. es ist ja auch ok, dass du das so siehst nur das hier so pauschal zu behaupten, naja...

Subject: Re: SD medikament kann HA verursachen!
Posted by [NIVEA8](#) on Tue, 19 Jun 2007 18:18:55 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ich bin nicht die einzige die das behauptet; zahlreiche aerzte sind der gleichen meinung

Subject: Re: SD medikament kann HA verursachen!
Posted by [derPunkt](#) on Tue, 19 Jun 2007 18:46:46 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

und warum?

du willst mir doch wohl nicht erzählen, dass die das nur so sehen, weil ein paar patientinnen, warum auch immer, diese erfahrung gemacht haben. die glauben doch sonst auch nur das, was im lehrbuch steht.

also mich würden die genauen gründe, warum das so sein soll, echt mal interessieren!

Subject: Re: SD medikament kann HA verursachen!
Posted by [Karina](#) on Tue, 19 Jun 2007 18:50:03 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

NIVEA8 schrieb am Die, 19 Juni 2007 20:18ich bin nicht die einzige die das behauptet; zahlreiche aerzte sind der gleichen meinung

Zahlreiche Ärzte haben auch keine Ahnung von HA...

Subject: Re: SD medikament kann HA verursachen!
Posted by [derPunkt](#) on Tue, 19 Jun 2007 19:00:54 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ehrlich gesagt, weiß ich jetzt nicht so ganz, was du mir damit sagen wolltest

wolltest du die these unterstützen, dass T4 schädlich für die haare sein kann?

für den jodfanatismus der nuks könnte ich sie sowieso erschießen!

und dass die eine menge blödsinn machen, naja...

Subject: Re: SD medikament kann HA verursachen!
Posted by [jutta62](#) on Tue, 19 Jun 2007 19:10:31 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

meinst du mich? Hat mich in die disseminierte Autonomie befördert. Prognose: 1/2-jährliche Kontrolle der Werte, über kurz oder lang Bestrahlung oder Entfernung.

Sorry, aber ich glaube, du hast den Überblick.

Subject: Re: SD medikament kann HA verursachen!
Posted by [NIVEA8](#) on Tue, 19 Jun 2007 19:24:23 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Karina schrieb am Die, 19 Juni 2007 20:50NIVEA8 schrieb am Die, 19 Juni 2007 20:18ich bin nicht die einzige die das behauptet; zahlreiche aerzte sind der gleichen meinung

Zahlreiche Ärzte haben auch keine Ahnung von HA...

der hochgelobte einsteigerthread etwa auch nicht ?

Subject: Re: SD medikament kann HA verursachen!
Posted by [Padme](#) on Tue, 19 Jun 2007 19:45:47 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Unglaublich, dieses Selbstbewusstsein, obwohl man doch eigentlich die Zusammenhänge gar nicht verstanden hat.

Subject: Re: SD medikament kann HA verursachen!
Posted by [jutta62](#) on Tue, 19 Jun 2007 20:54:33 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

" , , ",...

Subject: Re: SD medikament kann HA verursachen!
Posted by [derPunkt](#) on Tue, 19 Jun 2007 21:29:52 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

jutta62 schrieb am Die, 19 Juni 2007 21:10meinst du mich? Hat mich in die disseminierte Autonomie befördert. Prognose: 1/2-jährliche Kontrolle der Werte, über kurz oder lang Bestrahlung oder Entfernung.

Sorry, aber ich glaube, du hast den Überblick.

ich glaube eher, ich bin komplett verwirrt

Subject: Re: SD medikament kann HA verursachen!
Posted by [NIVEA8](#) on Wed, 20 Jun 2007 01:31:35 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

tut mir leid aber es ist doch so.

auf der einen seite kritisiert ihr die ganze zeit die tatsache, dass ich sage, dass levothyroxine HA verursachen kann, auf der anderen seite verweist ihr bei jeder gelegenheit auf den eisteigerthread, in dem genau jenes geschrieben steht.

Subject: Re: SD medikament kann HA verursachen!
Posted by [Claudi](#) on Wed, 20 Jun 2007 08:06:23 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich denke es liegt daran, wie du die Sache übergebracht hast. Da erzählt jemand (Sandra) von einer Unterfunktion der SD und erhält den Rat, dass sie doch noch mal ihre Schilddrüse kontrollieren lassen sollte. Und du wirfst sofort ein:

Zitat:wobei ich sagen muss, dass bestimmte schilddruesen medikamente haarausfall VERURSACHEN!

Von Medikamenten war in dem Zusammenhang noch gar nicht die Rede. Zunächst muss abgeklärt werden, was überhaupt mit der SD los ist. Und wenn der Befund darauf hinweist, dass eine Medikation erforderlich ist, sollte man sich auch daran halten. Auf Dauer mit einer Funktionsstörung herumzulaufen ist mit Sicherheit nicht spaßig, denn in der Regel bleibt es nicht bei Beschwerden wie nur Haarausfall.

Mit der Tür ins Haus zu fallen und darauf hinweisen, dass SD-Medikamente HA verursachen, halte ich in diesem Fall nicht für dienlich, zumal die Nebenwirkungen von Medikamenten immer nur einen Bruchteil der Anwender betreffen. Du gehst ja auch nicht hin und rätst einem Diabethiker von seinen Medis ab aufgrund der möglichen Nebenwirkungen.

Aber zumindest haben wir dich mal dazu gebracht, den Einsteigerthread zu lesen...

Subject: Re: SD medikament kann HA verursachen!
Posted by [derPunkt](#) on Wed, 20 Jun 2007 11:12:10 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

NIVEA8 schrieb am Mit, 20 Juni 2007 03:31 tut mir leid aber es ist doch so.
auf der einen seite kritisiert ihr die ganze zeit die tatsache, dass ich sage, dass levothyroxine HA verursachen kann, auf der anderen seite verweist ihr bei jeder gelegenheit auf den eisteigerthread, in dem genau jenes geschrieben steht.

im einsteigerthread ist klar angeführt, dass es um die beeinflussung des SD-stoffwechsels durch SD-hormongabe bzw. thyreostatika geht. dass es dabei zu HA kommen klar ist völlig logisch und stand nie zur diskussion.

das hat aber überhaupt nichts damit zu tun, dass T4 direkt HA verursacht, wie du das hier behaupten wolltest.
