
Subject: Nebenschilddrüse?

Posted by [tividi](#) on Sat, 12 May 2012 20:26:47 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ich war vor einiger Zeit bei einer Heilpraktikerin.. die Kinesiologie machte..
bis dahin noch nie zuvor gesehn...

ich musste meinen Arm ausstrecken und sie versuchte den runter zu drücken und ich musste gegen halten. Manchmal gings nicht manchmal ging der Arm runter.. Anhand dessen hat sie mir dann Gelee Royal und Vitamin D verordnet..

Jod hätte sie auch getestet, meinte sie aber das brauch ich nicht.

naja ich wußte nicht so Recht was ich davon halten sollte, mir kam das so vor als das sie manchmal nur leicht drückt und das andre mal richtig feste..

Na jedenfalls redete die dann was von der Nebenschilddrüse und deshalb Vitamin D.

Ich kenn mich damit nicht aus.. ich hab eine Schilddrüsenunterfunktion schon lange.. also ist eingestellt mit L-Thyroxin aber ich muss sagen von einer Nebenschilddrüsenfunktionsstörung hab ich noch nie gehört..

Vitamin D hab ich eh schon genommen.

Und naja was ich jetzt wegen der Nebenschilddrüse machen sollte wußt ich auch nicht..
Kann schlecht zu meiner Ärztin und sagen.. "sone komische Frau hat mit soner seltsamen Technik rausgefunden ich hätte vielleicht iiiirgendwas, aber fragen se mich nicht was, aber testen se mal....."

naja jedenfalls hab ich grade auf der seite der charite berlin gelesen.. Ursachen für diffusen haarausfall

- Eisenmangel
- Eiweißmangelernährung,
- Über- oder Unterfunktion der Schilddrüse,
- Überfunktion der Nebenschilddrüse,
- Blutzuckerkrankheit
- u. a. Stoffwechselerkrankungen verursacht sein.

drum bin ich jetzt wieder auf diese Geschichte gekommen...

tja , laaaange Rede kurzer Sinn

was mach ich da?

Wie untersucht man denn die Nebenschilddrüse überhaupt????

wie verklicker ich das dem Arzt?

macht das überhaupt Sinn? Müsste man da nicht irgendwelche Symptome haben und welche?

kennt sich irgendjemand aus???

Subject: Aw: Nebenschilddrüse?
Posted by [unwichtig](#) on Sun, 13 May 2012 10:27:47 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo tividi,

ich habe auch noch nie was davon gehört und habe mich gerade gefragt, wie viele Nebenorgane wir Frauen wohl haben müssen.
Wäre nicht schlecht, wenn wir auch sowas wie Nebenhaare hätten.

Vielleicht untersucht aber der Nuklearmediziner die Nebenschilddrüse?
Habe am Dienstag einen Termin bei einem und werde ihn mal fragen, dann gebe ich dir einen Feedback dazu.

Grüße,
Malance

Subject: Aw: Nebenschilddrüse?
Posted by [tividi](#) on Sun, 13 May 2012 13:47:48 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Nebenhaare ja das wärs!!

oh ja malance, das wäre super lieb!

Subject: Aw: Nebenschilddrüse?
Posted by [Mimi17](#) on Sun, 13 May 2012 20:02:45 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Tividi,
um die Funktion der Nebenschilddrüsen zu prüfen, läßt Du beim Arzt Calcium und Parathormon prüfen.
<http://de.wikipedia.org/wiki/Parathormon>

und hier

<http://www.ht-mb.de/forum/vbglossar.php?do=showentry&id=77>

In der Regel wird das nur gemacht, wenn man ein Schilddrüsenproblem hat bzw. auch nach der OP. Du kannst aber natürlich Deinen Arzt auch darum bitten.

Hier solltest Du auch mal den Vitamin D Eintrag lesen, wenn Du das noch nicht getan haben solltest. Da stolperst Du auch über das Parathormon.

Zitat: "Vor Einnahme von höher dosiertem Vitamin D (über 2000 IU Vitamin D täglich) sollten Calcium und Parathormon im Serum bestimmt werden; die Calciumbestimmung ist ein Muss. Bei grenzwertig hohem oder gar erhöhtem Calciumspiegel ist das 'ionisierte Calcium' zu bestimmen (=maßgebliches 'freies Calcium').

Die Parathormonbestimmung kann auch bei Kontrolle des 25(OH)-Vit. D nach 4 Monaten nachgeholt werden.

Insbesondere bei 25(OH)-Vit.D-Werten von unter 15 ng/ml = 15 µg/l = 37,5 nmol/l ist mit einer (teil)kompensatorischen Erhöhung des Parathormon-Spiegels zu rechnen = sekundärer Hyperparathyreoidismus.

Bei diesem hat man gute Chancen, dass das nötige Vitamin D von der gesetzlichen Krankenkasse übernommen wird:

Wenn man das 25(OH)-Vit.D auf eigene Kosten hat bestimmen lassen (z.B. beim Laborarzt: vor der Blutentnahme 1fachen Gebührensatz als Selbstzahler verlangen), sollte man beim behandelnden Arzt gleich die Parathormon-Bestimmung auf Kosten der gesetzlichen Krankenkasse verlangen, wenn das 25(OH)-Vit.D unter 15 ng/ml = 15 µg/l = 37,5 nmol/l liegt - bevor sich das Parathormon durch Vit.D-Einnahme normalisiert."

Sehr hilfreich.

Viele Grüße
Mimi

Subject: Aw: Nebenschilddrüse?
Posted by [tividi](#) on Mon, 14 May 2012 18:27:47 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

danke Mimi