
Subject: Ich soll es jetzt ohne Lt versuchen?!
Posted by [wuschel63](#) on Tue, 02 Jul 2013 15:11:27 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

So, habe gerade mit der NUK telefoniert. Sie meint, wenn ich wirklich glaube, dass ich noch stärkeren HA durch das LT habe, als ohnehin schon, soll ich einfach das LT wieder absetzen. Auf meine Frage, ob ich nicht mal natürliche SD Hormone probieren soll, meinte sie, die wären noch ungeeigneter. Super!!!! Sie ist sowieso vollkommen davon überzeugt, dass man von SD Hormone keinen HA bekommen kann.
Jetzt habe ich schon 2 Nuk's bzw. Radiologen konsultiert. Beide sind unterschiedlicher Meinung, einer meint weder UF noch Hashi, 2. meint sowohl UF als auch Hashi. Endo vor 2 Jahren meinte ebenfalls weder UF noch Hashi. Also stehen die Meinung 2:1. Ich krieg die Krise.
Gruß Wuschel

Subject: Aw: Ich soll es jetzt ohne Lt versuchen?!
Posted by [Ataba](#) on Tue, 02 Jul 2013 15:14:15 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

hast Du denn Antikörper?

Subject: Aw: Ich soll es jetzt ohne Lt versuchen?!
Posted by [wuschel63](#) on Tue, 02 Jul 2013 15:25:21 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Zitat:hast Du denn Antikörper?
nein, negative Antikörper.

Paradox ist, dass ein Radiologe im Bericht geschrieben hat, ich soll mich jodreich ernähren und die andere Radiologin schreibt, ich soll auf Jod verzichten.
Beide haben meine SD auch geschallt. Einer hat keine Knoten festgestellt, die andere einen kleinen. Ja, was denn jetzt? Meine Hausärztin und die Endo haben auch keinen Knoten gesehen.

Subject: Aw: Ich soll es jetzt ohne Lt versuchen?!
Posted by [Binne](#) on Tue, 02 Jul 2013 15:53:17 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Knoten können sich wieder zurück entwickeln,das hatte ich auch.

Wichtig ist,gerade wenn man keine AK's hat (habe auch keine!) wie die SD sich beim Sono darstellte!

Wie groß,echoarm,inhomogen...das bedeutet Hashi.

Wie schaut deine SD aus?

Subject: Aw: Ich soll es jetzt ohne Lt versuchen?!
Posted by [wuschel63](#) on Tue, 02 Jul 2013 16:11:42 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Zitat:Wie schaut deine SD aus?
2 Radiologen, 1 Endo, aber nur 2 Meinungen
Kleinnormale SD in sicherer Euthyreose. Keine Knoten, kein Anhalt für eine
Immunthyreopathie, homogenes echonormales Reflexmuster
(das haben Endo in 2011 und Radiologe im Mai 2012 gesehen)

kleine lagetypische SD mit diskret echoarmer, aufgelockerter Parenchymtextur
(Radiologin Mai 2013)

Da ich auf dem US ohnehin nichts erkennen konnte, weiß ich nicht, wer jetzt schlussendlich
Recht hat mit seiner Beschreibung meiner SD. Wie gesagt 2:1

Subject: Aw: Ich soll es jetzt ohne Lt versuchen?!
Posted by [Binne](#) on Tue, 02 Jul 2013 20:09:12 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Bin ja auch keine Expertin... aber die SD wäre eben, wenn ich an deiner Stelle wäre, einfach
noch mal ein Punkt, den ich nochmals abklären lassen würde..

Ich würde bei einem weiteren Besuch bei einem anderen Arzt gar nicht erwähnen, dass du
bereits mehrere Meinungen hast, sondern mit deinem Wunsch nach einer SD -Diagnostik zu
ihm/ihr hingehen und dann mal schauen, was bei rauskommt...

Subject: Aw: Ich soll es jetzt ohne Lt versuchen?!
Posted by [wuschel63](#) on Wed, 03 Jul 2013 05:40:02 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Zitat:Ich würde bei einem weiteren Besuch bei einem anderen Arzt gar nicht erwähnen, dass
du bereits mehrere Meinungen hast, sondern mit deinem Wunsch nach einer SD -Diagnostik zu
ihm/ihr hingehen und dann mal schauen, was bei rauskommt...

Na ja, man bekommt ja nicht einfach so eine Ü-weisung für einen SD-Experten und die
Hausärzte messen doch ohnehin alle nur den TSH. Ich bin auch nicht mehr gewillt, meine
gesamte Freizeit nur bei den Ärzten rumzuhängen und sie versuchen für irgendwelche
Untersuchungen zu überreden, die dann ohnehin nicht oder nicht richtig gemacht werden. Habe
wirklich festgestellt, dass (zumindest bei meinen gefühlten 100 konsultierten Ärzten) kein Arzt
auf "Wünsche" eingeht. Der Großteil von euch scheint da viel mehr Glück mit den Ärzten
zu haben.

Zudem werde ich das Gefühl nicht los, dass die SD, selbst bei richtiger Einstellung, bei den

wenigsten den HA gestoppt hat .
LG Wuschel

Subject: Aw: Ich soll es jetzt ohne Lt versuchen?!
Posted by [Binne](#) on Wed, 03 Jul 2013 18:47:14 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Dein krasser HA könnte aber wirklich auch darauf hindeuten, dass dein DHT zur Zeit sehr hoch ist...

Als mein DHT ja letzten Sommer so irre hoch war, flogen mir auch täglich mehr als 500 Haare vom Kopf... es war eine schlimme Zeit, ich kann dich total verstehen...

In einem SD Buch stand mal (habe ich aus dem HT Mb Forum aufgeschnappt), dass der Körper in Unterdosierung aus T statt Ö immer mehr DHT produziert..

Vielleicht trifft das auch auf dich zu?

Deine Werte sind wirklich nicht gut..

Es stimmt, einige im HT MB Forum haben wirklich öfters immer wieder mit HA zu kämpfen, das scheint ein "netter "Begleiter von Hashi zu sein

Aber dennoch schreiben auch welche, dass er sehr wohl mit der richtigen Einstellung weg gegangen ist.

Wenn du Minox nicht nehmen möchtest... was bleibt dir anders übrig als dich doch noch einmal an die SD zu tasten?

LG!

Subject: Aw: Ich soll es jetzt ohne Lt versuchen?!
Posted by [wuschel63](#) on Thu, 04 Jul 2013 06:38:05 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Zitat:Dein krasser HA könnte aber wirklich auch darauf hindeuten, dass dein DHT zur Zeit sehr hoch ist...

Dagegen sollte doch dann eigentlich Fin helfen ?!

Zitat:Es stimmt, einige im HT MB Forum haben wirklich öfters immer wieder mit HA zu kämpfen, das scheint ein "netter "Begleiter von Hashi zu sein

Genau bzw. überhaupt bei einer SD-Fehlfunktion, obwohl ich im Bekanntenkreis sowohl welche mit U- als auch mit Ü-Funktion kenne und die hatten alle weder vor der Einnahme von Medis noch unter der Einnahme mit HA zu tun. Ich glaube, es hilft nur denjenigen, die zwar HA hatten,

aber deren HA nicht unter der Einnahme von LT schlimmer geworden ist. Es steht ja leider auch im Beipackzettel, dass LT HA verursachen kann und auf der HA verursachenden Mediliste stehts auch. Wahrscheinlich verhält es sich hier genauso wie mit der Behebung eines Eisenmangels. Einigen wenigen hilft es gegen den HA, aber ich denke den meisten eher nicht.

Zitat: Wenn du Minox nicht nehmen möchtest... was bleibt dir anders übrig als dich doch noch einmal an die SD zu tasten?

evtl. statt Fin, Androcur. Frage ist nur, welcher Arzt sich bereit erklärt, mir das dann zu verschreiben, wo ich doch so niedrige Androgene haben und wie wir wissen, die Ärzte immer nur darauf achten und nicht auf das Verhältnis bzw., dass auch das wenige an Testo noch ein Zuviel sein kann.

Subject: Aw: Ich soll es jetzt ohne Lt versuchen?!

Posted by [Binne](#) on Thu, 04 Jul 2013 10:12:21 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Tja, da hast du eigentlich Recht, Fin sollte gegen hohes DHT helfen.. entweder hast du dann eben doch kein hohes DHT und dein Horror-Ausfall ist allein der Sonne geschuldet oder du hast noch zu viel DHT im Gewebe (dieses Argument geisterte hier doch auch schon einmal rum, oder?)

Dann vielleicht wirklich mit Androcur die Rezeptoren blocken? Wobei ich ja auch schon von vielen gelesen habe, dass Androcur ihnen auch nicht geholfen hat.. eigentlich half Andro nur bei Biggi und Fin nur bei Tini...

Androcur ist nichts anders als die Pille und die hast du ja eigentlich abgesetzt, um sie loszuwerden... welche hast du denn damals genommen??

Um abschließend noch etwas zu der SD zu sagen... ICH kenne zwei aus meinem Bekanntenkreis (ich kenne auch nur diese zwei mit Hashi), die Hashi haben und beide haben mit HA zu kämpfen.. die eine war meine Psychologin, die auf einem Foto auf ihrer Homepage eine richtig dicke rote lockige Wallemähne hatte.... mittlerweile hat sie nur noch ein dünnes Zopfschwänzchen... das sie Hashi hat, weiß sie aber erst seit kurzem; der HA war schon vor der Diagnose da. Nun nimmt sie LT...

Die andere hat einen recht lichten Scheitel und relativ dünne Haare (ich habe sie noch nicht auf ihre Haare angesprochen, so gut kennen wir uns noch nicht), aber sie meinte neulich in einem Nebensatz, dass sie Hashi hätte.

AHA, dachte ich nur

Und um noch einmal auf das Testo zu kommen; wie niedrig ist denn dein Testo?

Meines ist meist noch unter der unteren Grenze, manchmal gar nicht messbar , DAS ist auch nicht so gut für die Haare!!

Vielleicht wäre ein Gleichgewicht aus normal hohem Testo und Ö am Besten... da ich aber zb noch aus Pillenzeiten einen sehr hohen SHGB habe, schröpft der wahrscheinlich das ganze Testo ab und mir bleibt nicht mehr viel..

Wie ist dein SHBG? Weißt du das?

LG!

Subject: Aw: Ich soll es jetzt ohne Lt versuchen?!
Posted by [wuschel63](#) on Thu, 04 Jul 2013 12:12:02 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Zitat:Androcur ist nichts anders als die Pille und die hast du ja eigentlich abgesetzt, um sie loszuwerden... welche hast du denn damals genommen?

Habe die verschiedensten Pillen genommen, zuletzt Yasminelle, davor die Yasmin. Mit der kam ich sehr gut zurecht und habe mich nur zur Yasminelle überreden lassen, weil weniger Östro drin ist.

Die Pille wollte ich nicht mehr nehmen, weil ich mal wissen wollte, wie mein Körper ohne funzt, habe dabei aber nicht an meine Haare gedacht. Jetzt würde ich es dann evtl. mit Androcur versuchen und zusätzlich. Gynokadin, damit nicht wenigstens noch synthetisches Ö hinzukommt.

Zitat:Dann vielleicht wirklich mit Androcur die Rezeptoren blocken? Wobei ich ja auch schon von vielen gelesen habe, dass Androcur ihnen auch nicht geholfen hat.. eigentlich half Andro nur bei Biggi und Fin nur bei Tini...

Ich denke, dass jedem der vorher eine antiandrogene Pille genommen hat und erst nach Absetzen HA bekommt hat, auch Androcur hilft. Übrigens gibt es mehrere denen Androcur geholfen hat, sie melden sich nur nicht unbedingt wieder zu Wort. Malance hilft z.B. Androcur, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.

Testo ist bei mir super niedrig und SHBG auch.

Bzgl. Hashi kann ich nichts weiter sagen, außer dass bei mir ja die Diagnose 2:1 steht, von daher weiß ich nicht, wem ich eher glauben soll. Verhält sich ähnlich wie bei meiner Diagnose, welchen HA ich habe, auch da 2:1 für diffus und eine Meinung AGA.

Aus irgendeinem Grund wird die NUK ja gesagt haben, ich soll es ohne LT versuchen. Vielleicht ist sie sich in Ihrer Diagnose selbst nicht sicher
