

---

Subject: Pille ...@vielleicht strike??

Posted by [Jadaa](#) on Fri, 06 Oct 2006 22:13:41 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ja, ich weiß, es paßt nicht so ganz. Aber ich kann mich heut gar nicht mehr beruhigen deswegen-bin echt der Idiot vom Dienst... .

Also, ich nehme die Belara schon so seit 3-4 Jahren (mit kleinen Pausen) und ich hab sie IMMER pünktlich auf die Minute genommen. Jetzt hab ich am Dienstag (3.10.) wieder mit der Einnahme angefangen, also nach dieser 7tägigen Pause,und dann passierte folgendes:

Dienstag genommen,Mittwoch genommen, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mehr als einmal Geschlechtsverkehr gehabt, Donnerstag die Pille sowas von VERGESSEN (!!!!), daß ich es erst heute abend gemerkt hab, als ich die Pille zur gewohnten Zeit nehmen wollte

Ich natürlich die totale Panik. Bin im Moment auch bei meinen Eltern in der hinterletzten Pampa, kann mit denen auch nicht püber so ein Thema reden, weil ... .Tausend Gründe. Ich also schnell zu unserem Pampa-Krankenhaus gefahren, weil ich dachte, die Pille danach ginge noch. Aber die wollten sie mir erstens eh nicht geben (kath. Krankenhaus) und zweitens meinte die Ärztin, daß ich ja gar nicht in meinen fruchtbaren Tagen sei. Aber bei profamilia und anderen Seuiten steht, daß die Gefahr einer Schwangerschaft seeehr hoch ist, wenn man in der 1. Woche so wie ich eine Pille vergessen hat. Laut dieser Notdienst-Ärztin aber nicht.

Man, nicht nur beim Thema HA gehen die Meinungen auseinander und man weiß nichts mehr\*heul\*. Kennt sich da jemand von euch aus? Ich kann ja auch erst in 16 Tagen einen Schwangerschaftstest machen...aber warum steht denn die Info, die bei Profamilia steht, nicht auch in der blöden Packungsbeilage von Belara?!!! Da steht nur, wenn man eine vergessen hat, Packung aufbrauchen und zusätzlich verhüten.

<bitte um Antwort!

---

---

Subject: Re: Pille ...@vielleicht strike??

Posted by [Gaby](#) on Sat, 07 Oct 2006 06:25:55 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Jadaa,

also den Eisprung hat man ja etwa in der Mitte des Zyklus. Um den (plusminus) 14.,15.,16., Tag. Dein Zyklus hatte ja gerade begonnen (mit der ersten Pilleneinnahme). Das heißt, am 3. Tag im Zyklus hattest du GV. Spermien sind maximal eine Woche dazu in der Lage, eine Befruchtung an der Eizelle vorzunehmen. Das hiesse, bis zum 10. Tag in deinem Zyklus wäre eine Befruchtung theoretisch möglich. Das könnte (eher unwahrscheinlich) u.U. schon ein Zeitpunkt sein, wo sich eine reife Eizelle auf den Weg gemacht hat. Ich halte es zwar für ziemlich unwahrscheinlich, das du schwanger bist, aber es gibt natürlich immer ein Restrisiko, wenn man eine Pille vergisst. Die "Pille danach" ist ein kleines Hormonbömbchen. Wer weiß, wie sich das wieder bei den Haaren ausgewirkt hätte... Lass dir das von dem Krankenhaus auf jeden Fall schriftlich geben, das du da warst(Datum) und sie dir die Pille danach nicht geben wollten.

---

---

Subject: Re: Pille ...@vielleicht strike??

Posted by [FrankfurtER-1974](#) on Sat, 07 Oct 2006 09:26:17 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Soweit ich mich erinnern kann, beginnt der Zyklus mit der Blutung und nicht mit deren Ende.

Der Eisprung ist 12 bis 16 Tage vor Einsetzen der nächsten Blutung, also ebenso 12 bis 16 Tage nach Einsetzen der letzten Blutung.

Ich rechne mal so kritisch es geht:

Dienstag war der Tag der Einnahme der ersten Pille nach der Pause. Ich nehme (negativ geschätzt) an, dass am Dienstag davor der erste Tag ohne Pille war und die Blutung an diesem Tag schon einsetzte. Dann wurde sie am Dienstag wieder angesetzt. Mittwoch wäre dann der neunte Tag des Zyklus und damit nur noch drei Tage vom frühesten Punkt des Eisprungs entfernt. Drei Tage können Spermien im Körper der Frau u.U. schon überleben (so weit ich mich erinnern kann auch länger, bis zu einer Woche).

Je später die Periode einsetzte, umso unwahrscheinlicher wird eine mögliche Schwangerschaft. Ich würde trotzdem noch einen anderen Arzt aufsuchen. Heute und u.U. morgen könnte je nach Präparat die "Pille für den Tag danach" noch genommen werden.

Grüße vom  
FrankfurtER

---

Subject: Re: Pille ...@vielleicht strike??

Posted by [Jadaa](#) on Sat, 07 Oct 2006 12:50:27 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

@Frankfurter

Du hast eine PN:)

Also mit der Pille bekommt man frühestens 2 Tage, nachdem man mit der Einnahme aufgehört hat, seine Tage. Bei mir war der letzte Einnahmetag letzten Montag und 3 Tage danach, am 28.9., hab ich meine Tage bekommen....

Ich habe heute meinen Frauenarzt zu Hause angerufen und der hat mich gleich zu einem Apotheker geschickt, der mit ihm befreundet ist, um mir die Pille danach zu geben. Mein FA ist aber echt nicht der informierteste, meiner Meinung nach. Dort in der Apotheke hat mich die Frau des Apothekers nochmal aufgeklärt darüber.

Die Pille danach ist schon eine richtige Hormonbombe und sie meinte, ich sollte sie wirklich dann nehmen, wenn es sehr wahrscheinlich ist, daß ich schwanger bin. Und genaugenommen, so sagte sie, könne ich dann genausogut 2 Wochen warten, einen Schwangerschaftstest machen und dann (nüchtern betrachtet, jetzt bitte keine Grundsatzdiskussionen über abtreibung beginnen....)

immer noch eine Pille für den Abbruch einnehmen. Denn auch die Pille danach würde ja, wenn ich schwanger wäre, "abtreiben". Nur nach einem positiven Schwangerschaftstest wüßte ich wenigstens hundertpro, warum ich mir einen Hormoncocktail reinziehe. Fand das

eigentlich logisch und werde eben abwarten, obwohl ich nervlich trotzdem am Ende bin. Allein der Gedanke macht mich wahnsinnig. Und der Gedanke an die Folgen für meine Haare ebenso...aber das ist zur Zeit mehr als zweitrangig.

LG

---

---

Subject: weiß Freund davon?  
Posted by [Lulu](#) on Sat, 07 Oct 2006 14:41:52 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Jadaa,

weiß denn Dein Freund diesmal davon?  
Wie reagiert er denn auf das Thema?

Ich denke, wenn er Dich unterstützt und Dir beisteht, dann könntest Du ihm doch auch mal Deinen HA "beichten", oder?

Viel viel Glück und alles Liebe!

---

---

Subject: Re: weiß Freund davon?  
Posted by [Jadaa](#) on Sat, 07 Oct 2006 16:37:04 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

@Lulu

Klar, diesmal weiß er davon. Mittlerweile ist er über das Thema Pille/Schwangerschaft/was tun auch viel belesener als ich  
Ok, es ist kein lustiges Thema für mich, aber ich versuch immer meinen idiotisch-unangebrachten Humor beizubehalten.

Nee, das mit meinen Haaren werd ich ihm nicht sagen. Ich meine, ich weiß, daß er zu mir steht, aber ich WILL nicht, daß er mit sowas bei mir umgehen MUß. Er von sich aus würde mich wegen sowas nicht verlassen...Ich tue es, weil ich es so möchte. Aber wie gesagt, Haare sind im Moment nicht das Zentralthema meines Lebens...

Dir auch viel Glück, hab gelesen, daß dein HA besser geworden ist

---

---

Subject: Re: weiß Freund davon?  
Posted by [Lulu](#) on Sun, 08 Oct 2006 12:23:40 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Jadaa,

danke für die Wünsche.

Leider ist das Thema "HA verbessert" schon wieder hinfällig...

LG, Lulu

---

---

Subject: Re: weiß Freund davon?

Posted by [cosmicgirl](#) on Fri, 20 Oct 2006 09:00:16 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Jadaa!

Hmm, mir ist in dieser Diskussion eins aufgefallen...du nimmst die Pille und hier wurde von einigen von fruchtbaren Tagen geredet. Unter der Pille hast du einen künstlichen Zyklus und kannst deine fruchtbaren Tage gar nicht ausrechnen, weil du keine hast.

Wenn du eine Pille vergisst, kann es unter Umständen zu einem spontanen Eisprung kommen, muss aber nicht.

Also das mit dem Berechnen der fruchtbaren Tage funktioniert unter der Pille nicht.

Und auch den Rat der Apothekerin finde ich echt verantwortungslos. Die Pille danach ist keine Abtreibungspille, sie zögert lediglich den Eisprung noch weiter hinaus, sofern er noch nicht erfolgt ist. Wird ein Ei trotz PD befruchtet, kann es sich auch einnisten. Eine Abtreibung erfolgt dann mit der wirklichen Abtreibungspille, der Mifegyne. Und das ist -soweit Erfahrungsberichte sagen- alles andere als ein Spaziergang.

Also beim nächsten Mal kann ich dir nur raten, die PD zu nehmen und dich nicht auf so einen Unsinn der Apothekerin zu verlassen, sofern du nicht schwanger werden willst. Die Wahrscheinlichkeit bei einer vergessenen Pille in der ersten Woche ist am höchsten. Für vergessene Pillen kann ich dir nur diese Seite empfehlen [www.valette.de](http://www.valette.de) Dort steht drin, wie du dich richtig verhältst beim Vergessen.

Hast du denn mittlerweile schon mal einen Test gemacht?

---

---

Subject: Re: weiß Freund davon?

Posted by [Jadaa](#) on Fri, 20 Oct 2006 18:15:56 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Es gibt zwar diese Frühtests, aber es ist immer sicherer, wenn man den Schwangerschaftstest dann macht, wenn man eigentlich seine Periode bekommen sollte. Ich hab am Montag meine Packung aufgebraucht und werd dann 1-2 Tage später diesen Test machen. OIch hoffe ja, daß meine Tage dann von alleine kommen und somit klar ist, daß ich nicht schwanger bin...

Liebe Grüße

---

---

Subject: Re: weiß Freund davon?  
Posted by [Lulu](#) on Tue, 24 Oct 2006 17:36:06 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Jadaa,

na, Regel schon gekriegt?

\*Daumendrück\*

---

---

Subject: Re: weiß Freund davon?  
Posted by [Karina](#) on Wed, 16 May 2007 09:35:55 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Wie ist das, wenn man die Pille in der 1. Woche zwar nicht vergessen hat, aber Magen-Darm-Probleme hatte inkl. Durchfall?

Folgendes Szenario:

Am Tag zum Beginn mit dem neuen Blister GV. Ab nächsten Tag für die nächsten paar Tage mehrmaliger Durchfall, aber nie innerhalb der 4 Std. direkt nach der Pilleneinnahme.

Besteht da die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft?

---