

---

Subject: Narbenbepflanzung alter FUT mittels FUE  
Posted by [Frank310](#) on Mon, 09 Oct 2017 18:15:08 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,

Kann jemand was sagen zur Verwendung dieses sogenannten PCID-Geräts, das Dr. Mwamba in Brüssel verwendet und das von Andreas Krämer empfohlen wird, weil es angeblich sehr viel besser als herkömmliche Mikromotoren sein soll ?

Ich möchte nach der FUE die Haare kürzer schneiden und will eben erreichen, dass auch mit kurzen Haaren (oder mit nassen) keine ! Narbe durchscheint. Also weder die alte FUT-Narbe, in die Haare verpflanzt werden sollen, noch die neuen FUE-Narben.

Ist es deshalb vielleicht sinnvoller, eine manuelle Entnahme machen zu lassen, bei der Dr. Mwamba die FUE-Entnahmen nicht alle in einem Areal vornehmen muss ? Bei Verwendung PCID wird ja wohl alles in einem begrenzten Areal entnommen. Hierbei habe ich die Befürchtung, dass nachher wieder was durchscheint (nämlich dieses Areal). Oder ist das egal, ob der Spenderbereich nur ein begrenztes Areal ist oder von verschiedenen Stellen am Hinterkopf entnommen wird ?

Danke für eure Rückmeldung.

Grüße

---