

Heute stelle ich euch die Haartransplantation bei einem 33-jährigen Patienten vor, den Dr. Drvroye in der HTS Clinic in Brüssel behandelt hat. Der Patient war Norwood 3a und litt unter Haarausfall seit seinem 18. Lebensjahr. Dessen Vater war Norwood 5, der Onkel des Patienten Norwood 7.

Der Patient hatte Finasterid über 7-8 Jahre genommen, zwei Jahre vor der HT aber wegen Nebenwirkungen damit aufgehört. Zur gleichen Zeit begann der Patient Minoxidil 5% zu nehmen. Der Patient hat feines Haar,

## EMPFOHLENE BEHANDLUNG

Der Patient suchte vor allem eine Lösung für seine hohe Stirn.

Die Ausgangslage:

- 1) Der Patient wollte die maximale Anzahl von Grafts in einer einzigen Sitzung transplantiert bekommen.
- 2) Da der Patient nicht bereit war, Finasterid erneut einzunehmen, mussten wir in Bezug auf seinen Donor vorsichtig planen, zumal wegen des starken Haarausfalls in seiner Familie eine weitere Haartransplantation erforderlich sein könnte.

Wir haben uns daher für eine FUT entschieden, mit einem konservativen Haarlinien-Design - das wird auch in einigen Jahren noch zu seinem Typ passen, wenn er älter ist.

Der Patient erhielt schließlich 3202 Grafts: Damit konnten wir seinen Haaransatz wiederherstellen und die Dichte im vorderen Bereich und in der Mitte erhöhen.

Details

## File Attachments

---

1) [Dr.Devroye-HTS-Clinic-3202-FUT-NWIIIA-3.jpg](#), downloaded 642 times



2) [Dr.Devroye-HTS-Clinic-3202-FUT-NWIIIA-2.jpg](#), downloaded 657 times



3) [Dr.Devroye-HTS-Clinic-3202-FUT-NWIIIA-1.jpg](#), downloaded 649 times

