
Subject: 2. HT im Tonsurbereich sinnvoll?
Posted by [Venenoso](#) on Tue, 11 Aug 2020 08:58:14 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Freunde der tollen Tolle,

vor zwei Jahren hatte ich eine HT mit 1500 Grafts bei Dr. Keser (Türkei).
Mit dem Ergebnis war/bin ich zufrieden (eine volle dichte Matte ist bei mir unmöglich)
Hier der ausführliche Bericht zur HT:

https://www.alopezie.de/foren/transplant/index.php/mv/msg/11393/#msg_150858

Nun hat der Kahlschlag meinen Tonsurbereich leider recht schnell erobert.
Wenn ich die Fotos sehe, bin ich selber etwas geschockt. Das Licht und die Perspektive sind brutal.

Die Kopfhaare die vor der HT im Frontbereich noch waren, sind wohl mittlerweile auch weitestgehend ausgefallen. Aber die transplantierten Haare sind nach meiner Einschätzung so gut wie alle noch da. (sind auch kräftiger als die restlichen Kopfhaare).
Sieht auf den Fotos echt wie ein Vogelnest aus, aber ich wäre mit der Dichte zufrieden. (im Tonsurbereich)

Ich nehme kein Finas. Minoxidil habe ich auch abgesetzt, als es offensichtlich bergab ging mit der Tonsor.

Ist da was im Tonsurbereich zu machen?? Lohnt sich das bei dem relativ dünnen Donorhaar?
Keser meinte damals ich hätte noch ca. 2000 Grafts im Donor (bevor es zu dünn im Donor wird)

Danke für eure Einschätzung

Grüße,

File Attachments

1) [Front.jpg](#), downloaded 321 times



2) [thumbnail_image1.jpg](#), downloaded 290 times



3) [thumbnail_image5.jpg](#), downloaded 294 times

