Subject: Shock Loss oder nicht?

Posted by terry89 on Wed, 11 Aug 2021 21:32:16 GMT

View Forum Message <> Reply to Message

Hallo zusammen!

Ich hatte vor knapp 6 Wochen meine erste HT (1400 Grafts für beide GHE zusammen). Bei mir war nur eine Teilrasur notwendig, in den GHE wurde auch ein kleiner Teil meiner noch vorhandenen Haare rasiert, damit dazwischen auch vereinzelt Grafts gesetzt werden konnten. Meine GHE sind demnach aktuell größer als sie es vor der HT waren, was das Kaschieren der Rötung natürlich erschwert.

Erwartungsgemäß sind inzwischen fast alle transplantierten Haare ausgefallen oder wachsen als Stoppeln nicht weiter. Shock Loss an anderen Stellen stelle ich nicht fest.

Meine Frage bezieht sich jedoch auf die rasierten Haare in den GHE. Denn diese sind zunächst in den ersten 3-4 Wochen nachgewachsen, meines Erachtens nun seit mind. 2 Wochen bei einer Länge von ca. 6-8mm stehen geblieben, aber auch nicht ausgefallen.

Ist dies ein Phänomen, das jemandem bekannt ist? Kann dies ebenfalls Shock Loss sein, wenn vorhandene (abrasierte) Haare noch eine Zeit lang nachwachsen und dann einfach stehen bleiben? Oder kann man Hoffnung haben, dass sie doch nochmal weiter wachsen werden, nur extrem langsam?

_				
\Box	\sim	~ I		_
. ,	ΉΙ	111	"	_