Subject: Juckreiz im Empfängerbereich und Shockloss Posted by sausewind on Mon, 19 Mar 2012 14:20:44 GMT

View Forum Message <> Reply to Message

Hallo,

ich bin neu hier und eine der wahrscheinlich wenigen Frauen, die hier angemeldet sind.

Ich hatte vor 5 Wochen eine HT, bei der meine Geheimratsecken aufgefüllt wurden (teils Veranlagung, denn sie waren schon als Kind da, teils Verschlimmerung in den letzten Jahren, nach einer Geburt), außerdem wurde der Schläfenbereich verdichtet.

Mein Problem: der Empfängerbereich hat 3 Tage nach der HT angefangen zu jucken. Ich weiß ja, dass das normal sein soll. Aber es hat bis jetzt, nach 5 Wochen, immer noch nicht aufgehört! ist das auch normal? Wann sollte das aufhören?

Dann hatte ich gehofft, vom Shockloss der schon vorher vorhandenen Haare verschont zu bleiben, aber das hat vor einer Woche ca. angefangen. Jedoch begrenzt sich das auf die linke Schläfenseite. Frage mich jetzt natürlich, warum das so einseitig passiert. Auf der anderen Seite verliere ich deutlich weniger Haare.

Und wann hört das wieder auf?

Habe mal gelesen, dass die Haare, die man verliert, gleichzeitig mit den Implantaten anfangen sollen zu wachsen?

Wer hat Erfahrungen?

Gruß sausewind