
Subject: Haartransplantation Taub im Donor
Posted by [iceman3000](#) on Fri, 23 Jun 2017 22:04:51 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

So erstmal entschuldige wenn hier ein Thema aufmache. Habe hier noch keine Ahnung, wie ich die richtigen Antworten finde. Bin jetzt 7 Tage nach der OP und habe keine Krusten mehr und wächst auch alles wieder. also so fix hatte ich nicht damit gerechnet, aber jetzt die Frage. Der Entnahmebereich fühlt sich taub an und zwar sehr, als ob man 2 Stunden auf seinen Arm schlafen würde und es kribbelt halt. Gut könnte auch meinen Arzt anrufen und fragen, aber der hatte ja alles erzählt nur habe das wahrscheinlich nicht so wahr genommen.....wielange kann ich damit rechnen das es so bleibt.

Lieben Gruss

Subject: Aw: Haartransplantation Taub im Donor
Posted by [Prohairclinic](#) on Sat, 24 Jun 2017 09:59:10 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,
Ich gehe davon aus dass sie einem FUT behandlung hatten.
Dann ist der taube gefühl sehr normal, beim mir hat es fast einem jahr gedauert.

Gruss

Subject: Aw: Haartransplantation Taub im Donor
Posted by [iceman3000](#) on Sat, 24 Jun 2017 11:46:45 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Danke für die Antwort, aber ich hatte eine Fue und ist jetzt wie geschrieben 1 Woche her.
VERHEILT ist alles schon recht gut nur dieses taubheitsgefühl nervt ungemain.... Na mit einen

Subject: Aw: Haartransplantation Taub im Donor
Posted by [Prohairclinic](#) on Sun, 25 Jun 2017 09:25:33 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Komisch, FUE hat keine taub gefühl im donorbereich, zu mindestens wir haben sowas noch nicht erfahren.

In diesem fall ist dann die frage:
Manuelle entnahme, oder mit bohrer?
Welche grosse hat der nadle?

Wieviel erfahrung hat dass team mit extractions?

Bart

Subject: Aw: Haartransplantation Taub im Donor
Posted by [Osmon](#) on Sun, 25 Jun 2017 11:00:45 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

In der Regel stellt sich nur nach Fue ein Taubheitsgefühl im Empfangsbereich ein.
Das war auch bei mir ca. 2, 3 Monate partiell der Fall (Motor).
Im Donor in der Regel nur ein Gefühl wie ein Sonnenbrand, Jucken etc.
