

---

Subject: Schädigung von Grafts nach mechanischem Druck auf Kopf

Posted by [Bombay](#) on Fri, 18 Aug 2017 16:43:53 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo zusammen.

Ich bin neu im Forum und stelle diese Frage, weil ich zu meinem Fall keine passenden Antworten fand.

Vor etwas mehr als 4 Wochen habe ich mir ca. 2000 Grafts verpflanzen lassen. Die erste Zeit nach der HT verlief gut und ich hatte keine Beschwerden.

nach 3 Wochen und 4 Tagen begann ich wieder zu arbeiten und da passierte mir ein Unglück. Wir wollten zu Zweit ein sehr schweres Gestell das zuvor an der Wand befestigt war langsam auf den Boden legen. Nun war dies aber so schwer, dass ich es mit den Armen nicht mehr halten konnte und es landete auf meinem Kopf. Danach stütze ich es weiter mit dem Kopf weil ich mich nicht mehr befreien konnte-.-.

Jemand kam dann zur Hilfe und wir konnten es auf den Boden legen.

Die Kopfhaut war danach gerötet und ich verspürte Schmerz.

Am Abend beim duschen spürte ich eine Beule am Oberkopf.

Können die Grafts nach fast 4 Wochen noch erheblichen Schaden genommen haben?

Besten Dank für eure Einschätzungen.

---

---

Subject: Aw: Schädigung von Grafts nach mechanischem Druck auf Kopf

Posted by [daniel91](#) on Fri, 18 Aug 2017 17:02:59 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Keine Platzwunde oder tiefe Hautschürfungen?

Falls nein: brauchst dir keine Sorgen machen.

Beste Grüße

---

---

Subject: Aw: Schädigung von Grafts nach mechanischem Druck auf Kopf

Posted by [Kerimas](#) on Fri, 18 Aug 2017 17:08:24 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Bombay,

ist sicher keine angenehme Sache, jedoch sollte nach vier Wochen deinen Grafts eine solch mechanische Einwirkung, wie du sie beschrieben hast nichts anhaben. In der Regel geht man davon aus, dass nach cirka 12 Tagen die Grafts safe sind. Du bist ja um mehr als das doppelte

davon entfernt und somit würde ich mir keine Sorgen machen.

Allerdings kann ich nichts zur Beule sagen, die ja meist durch eine Ansammlung von Blut, Wasser und Eiter ist. Hierzu solltest du besser deinen behandelnden Arzt fragen.

---

Subject: Aw: Schädigung von Grafts nach mechanischem Druck auf Kopf  
Posted by [Bombay](#) on Fri, 18 Aug 2017 17:19:15 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Vielen Dank euch.

Dann bin ich beruhigt.

Hatte keine tieferen Wunden. Einfach kleine Hautschürfungen und wie kleine Blutungen.

Anbei ein Foto zu besseren Beurteilung.

Nun nach 3 Tagen spüre ich es auf jedenfall immer noch.

#### File Attachments

1) [IMG\\_4852.JPG](#), downloaded 280 times



Subject: Aw: Schädigung von Grafts nach mechanischem Druck auf Kopf

Posted by [Kerimas](#) on Fri, 18 Aug 2017 18:08:25 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Wie gesagt würde ich mir da nicht allzu sehr Sorgen machen. Das wird sicher schon werden.

Gute Besserung

---