

---

Subject: Zusammenhang Shedding und Anwuchsrate?  
Posted by [steveo282](#) on Fri, 23 Feb 2018 09:04:55 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi,

folgende Frage treibt mich momentan um:

Gibt es eine Relation zwischen Shedding und Anwuchsrate?

Also je höher der Anteil der ausgefallenen (transplantierten) Haare nach einer HT, desto geringer die Anwuchsrate?

Bin jetzt nämlich selber 5 Wochen post OP und habe so gut wie alle Haar verloren und mache mir natürlich Sorgen dass es iwie Einfluss auf das Ergebnis hat, dass bei mir echt fast alle Haare wieder ausgefallen sind.

---

---

Subject: Aw: Zusammenhang Shedding und Anwuchsrate?  
Posted by [Kevin19](#) on Fri, 23 Feb 2018 10:12:00 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Gutes Thema...

Würde mich auch interessieren...

Vielleicht macht ja mal jemand Mut, der nach einer extremen shedding Phase 6 Monaten später ne mega dichte Matte hatte...

---

---

Subject: Aw: Zusammenhang Shedding und Anwuchsrate?  
Posted by [frab1412](#) on Tue, 13 Mar 2018 17:49:32 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ich habe 3 Wochen nach der OP beim Fußball leider einen Kopfball nicht vermeiden können, genau auf meine vorherige Geheimratsecke. Ich hatte auch einige Haar in der Hand, aber die sind dann wieder gewachsen.

---

---

Subject: Aw: Zusammenhang Shedding und Anwuchsrate?  
Posted by [Alosh](#) on Wed, 14 Mar 2018 14:45:03 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

frab1412 schrieb am Tue, 13 March 2018 18:49Ich habe 3 Wochen nach der OP beim Fußball leider einen Kopfball nicht vermeiden können, genau auf meine vorherige Geheimratsecke. Ich

---

hatte auch einige Haar in der Hand, aber die sind dann wieder gewachsen.

Darf ich fragen wann du wieder mit dem Sport angefangen hast? Ich habe jetzt bis zur 5ten Woche gewartet, da ich mal wieder ein wenig Bewegung brauchte ...

Also bei dir ist alles ganz normal angewachsen?

LG Alosch

---

---

Subject: Aw: Zusammenhang Shedding und Anwuchsrate?

Posted by [frab1412](#) on Sat, 17 Mar 2018 08:12:35 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Leichtes Fitnesstraining hatte ich nach 2 Wochen wieder angefangen, aber halt nicht übertrieben und vermieden zu schwitzen.

Fußball hatte ich nach 4 Wochen wieder angefangen, der besagte Kopfball war in Woche 5

---

---

Subject: Aw: Zusammenhang Shedding und Anwuchsrate?

Posted by [Sammy123](#) on Wed, 21 Mar 2018 19:58:55 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

steveo282 schrieb am Fri, 23 February 2018 10:04Hi,

folgende Frage treibt mich momentan um:

Gibt es eine Relation zwischen Shedding und Anwuchsrate?

Also je höher der Anteil der ausgefallenen (transplantierten) Haare nach einer HT, desto geringer die Anwuchsrate?

Bin jetzt nämlich selber 5 Wochen post OP und habe so gut wie alle Haar verloren und mache mir natürlich Sorgen dass es iwie Einfluss auf das Ergebnis hat, dass bei mir echt fast alle Haare wieder ausgefallen sind.

afaik gibt es da keine analgoie

---

---

Subject: Aw: Zusammenhang Shedding und Anwuchsrate?

Posted by [buttkeis](#) on Thu, 22 Mar 2018 07:23:33 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Anwuchsrate ist auch viel Glück. Bei dem einem viel, bei dem anderen weniger.

Shedding ist das falsche Wort, Du meinst den Shockloss und das Ausfallen der Grafts nach 2 bis

---

Wochen.

Es kommt auf Deinen jetzigen Status an. Hast Du viele miniaturisierte Haare, läufst Du gefahr, dass diese Haare bei der OP ausfallen, weil der Eingriff die Grafts noch mehr schwächt und Sie sich in der Ausfallphase befinden. Deshalb kommt hier in Fin ins Boot. Dadurch probiert man das Resthaar zu halten und die Haare für die OP zu stärken um DHT zu minimieren. Es gibt genug Fälle, wo miniaturisierte Haare nicht mehr wiederkommen nach der OP. Shockloss am Donor kann temporär sein, dort kommen die Haare auch wieder. Am Oberkopf sieht dass schon anders aus

---