
Subject: 5 Wochen: Rötungen, Taubheit - kritisch/unkritisch?

Posted by [Will Smith](#) on Tue, 01 May 2018 20:28:37 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Halle Freunde,

bei mir sinds jetzt 5 Wochen her seit meiner FUT.

Was mich beunruhigt ist, dass ich wirklich seit 2-3 Wochen keinen Fortschritt mehr sehe. Ich habe die selbe starke Rötung wie in Woche 2, meine Haut ist vorne taub und die transplantierten Haare sind gar nicht mehr gewachsen.

Lediglich vielleicht 30 einzelne Härchen und die Hälfte ist ausgefallen. Ansonsten ist alles seit Abfall der Kruste stagniert.

Ich habe die Klinik angeschrieben und sie verschrieben mir 10 Tage lang eine Cortison Creme (Advantan Milk), leider ohne sichtbaren Erfolg.

Was meint ihr dazu? Sollte ich zum Arzt oder sonst etwas machen? Ich will nicht, dass etwas an der Haut ewig lang schief läuft.

Hintergrund, falls es euch interessiert:

1700 Grafts

Alter 30

OP in Ungarn

Vielen Dank, ich freue mich über eure Meinungen!

Subject: Aw: 5 Wochen: Rötungen, Taubheit - kritisch/unkritisch?

Posted by [Glatzfratz](#) on Tue, 01 May 2018 20:38:16 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

bilder? klingt eher unkritisch. die rötungen sind bei einigen 3 monate und länger geblieben. dass da nach 5 wochen noch nichts gewachsen ist, ist normal. wo warst du in Ungarn bzw bei wem? und warum

Subject: Aw: 5 Wochen: Rötungen, Taubheit - kritisch/unkritisch?

Posted by [Will Smith](#) on Tue, 01 May 2018 20:41:28 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Schaut euch auch den Längenunterscheid zur nicht transplantierten Stelle an

File Attachments

1) [89E2C339-0F23-40FB-A09B-09C46A7C442D.jpeg](#), downloaded 595 times



2) [E3FC1174-2C98-400A-8764-789B88A8A117.jpeg](#), downloaded 553 times



3) [0F1E2CA6-75B1-4C6A-A12C-22D11AB00F9B.jpeg](#), downloaded 544 times



Subject: Aw: 5 Wochen: Rötungen, Taubheit - kritisch/unkritisch?

Posted by [Will Smith](#) on Tue, 01 May 2018 20:45:08 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Du warst zu schnell..

Szeget

Warum? Weil ich dachte ich müsste hin und weil ich dachte dass es nicht so schlimm aussehen wird nach 1 Monat

Subject: Aw: 5 Wochen: Rötungen, Taubheit - kritisch/unkritisch?

Posted by [Kevin19](#) on Tue, 01 May 2018 20:45:29 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

sicher das es eine FUT war?!

warum hast du dich für 1700 grafts dafür entschieden?

Subject: Aw: 5 Wochen: Rötungen, Taubheit - kritisch/unkritisch?

Posted by [Will Smith](#) on Tue, 01 May 2018 20:59:17 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Nee, hast recht, es war eine FUE! Sorry..

Und in deisem Fall war das kleine Packet 1700 Grafts. Der Arzt meinte, ich bräuchte genau soviel. Alles passt für mich soweit, aber eben nicht die Rötung. Ich habe das gefühl, dass ich was unternehmen sollte, bzw. könnte.

Subject: Aw: 5 Wochen: Rötungen, Taubheit - kritisch/unkritisch?

Posted by [YoungLady](#) on Tue, 01 May 2018 21:49:19 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Eine Cortisonsalbe macht nur Sinn, wenn eine Entzündung vorliegt und hätte dann auch schon nach ein paar Tagen deutlich besser werden müssen.

Dass die Haut jetzt nach 5 Wochen immer noch so stark gerötet ist, ist leider normal und kein Grund zur Sorge. Bei manchen klingt die Rötung schneller ab, bei anderen kann es mehrere Monate dauern und ist eben sehr individuell.

Da hilft nur, sich zu gedulden bis sich die Haut regeneriert hat.

Zum einen bilden sich vermehrt feine Blutgefäße in dem Bereich, damit die Durchblutung gesteigert wird zwecks Wundheilung. Die noch neue Haut ist zu Beginn noch sehr dünn, sodass die feinen Blutgefäße durchschimmern. Die Haut muss sich erst regenerieren und dicker werden und das braucht Zeit.

Eine Cortisonsalbe ist dabei sogar eher kontraproduktiv.

Du könntest z.B. Calendula Salbe auftragen um die Zellerneuerung zu unterstützen und die

Rötung zu lindern. Ich habe selbst alles mögliche ausprobiert und hatte den Eindruck, dass es damit besser wurde. Ansonsten kannst du auch eine Panthenolcreme auftragen.

Wenn dich die Rötung sehr stört, kannst du sie auch solange abdecken.

Dass jetzt noch keine neuen Haare wachsen, ist völlig normal und der erste Wachstumsschub kommt meist erst nach drei Monaten, ggf. auch später.

Die noch nicht ausgefallenen Haare werden -bis auf die wenigen, die direkt weitergewachsen sind- in der Ruhephase sein und wachsen deshalb auch nicht weiter. Sie werden irgendwann auch ausfallen, spätestens wenn die neuen Haare die alten dann sozusagen rausschieben.

Also alles ganz normal und kein Grund, dir Sorgen zu machen!

Subject: Aw: 5 Wochen: Rötungen, Taubheit - kritisch/unkritisch?

Posted by [Will Smith](#) on Wed, 02 May 2018 23:00:52 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ok, danke für die Tipps! Ich werde diese Cremes mal ausprobieren
