

---

Subject: schlechte Anwuchsrate durch starkes Schwitzen auf der Stirn?

Posted by [Katzenhase](#) on Wed, 02 Jul 2008 18:08:31 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ich habe seit Jahren ein starkes Problem. Ich schwitze auf der ganzen Stirn( vor allen Dingen natürlich im Sommer) viel stärker als Otto Normal Bürger.

Dieses Schwitzen geht dann natürlich auf die Haarlinie über. Egal ob ich im Sommer einen Club besuche, wo es voll ist, ob beim Zahnarzt oder wenn ich einfach nur im Sommer spazieren gehe, ich schwitze auf der Stirn so unnormal stark, wie wahrscheinlich nur ein 150 kg Mann. Habe das auch untersuchen lassen(Schilddrüse usw...), aber das ist keine Krankheit. Das ist lediglich Veranlagung.

Eine Bekannte von mir stellte jetzt die Vermutung auf, dass meine Haare damals vielleicht ausgefallen sind, weil ich so stark an der Stirn und dann natürlich auch in der Haarlinie schwitze.

Kann das damit zu tun haben?

Des Weiteren würde mich natürlich interessieren, ob viele Grafts bei mir vielleicht nicht anwachsen, eben weil ich so stark im Sommer in der Haarlinie schwitze?

Übrigens, ich schwitze nur an der Stirn so stark.....-keine Probleme unter den Achseln usw.....

---

---

Subject: Re: schlechte Anwuchsrate durch starkes Schwitzen auf der Stirn?

Posted by [Moses](#) on Wed, 02 Jul 2008 18:26:51 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Katzenhase schrieb am Mit, 02 Juli 2008 20:08|Ich habe seit Jahren ein starkes Problem. Ich schwitze auf der ganzen Stirn( vor allen Dingen natürlich im Sommer) viel stärker als Otto Normal Bürger.

Dieses Schwitzen geht dann natürlich auf die Haarlinie über. Egal ob ich im Sommer einen Club besuche, wo es voll ist, ob beim Zahnarzt oder wenn ich einfach nur im Sommer spazieren gehe, ich schwitze auf der Stirn so unnormal stark, wie wahrscheinlich nur ein 150 kg Mann. Habe das auch untersuchen lassen(Schilddrüse usw...), aber das ist keine Krankheit. Das ist lediglich Veranlagung.

Eine Bekannte von mir stellte jetzt die Vermutung auf, dass meine Haare damals vielleicht ausgefallen sind, weil ich so stark an der Stirn und dann natürlich auch in der Haarlinie schwitze.

Kann das damit zu tun haben?

Ja

Zitat:Des Weiteren würde mich natürlich interessieren, ob viele Grafts bei mir vielleicht nicht anwachsen, eben weil ich so stark im Sommer in der Haarlinie schwitze?

Ca. 50-65 % wachsen nicht bei Dir, kann aber bis zu 80-90% werden. Kommt auf deine Schweißdrüsen an!

Ja, ich verstehe Dich nicht, Du hast deine 2 HT und kennst dein Schwitzproblem und hast bis Heute nix dagegen unternommen?

Ja, Schwitzer am Stirn haben alle HA, weil die Poren sich soweit öffnen, dass die Follikeln kein Halt mehr finden. Jetzt überleg Du mal weiter wie es bei Dir weitergeht..

PS: Spar dein Geld für die 3. OP, ob Dir jetzt eine Anti-Schweiß-Deo fürs Stirn noch Erfolg verspricht, bezweifele ich..

Axo, hätte fast deine berühmte grinsen vergessen!

Moses

---

Subject: Re: schlechte Anwuchsrate durch starkes Schwitzen auf der Stirn?  
Posted by [Katzenhase](#) on Wed, 02 Jul 2008 18:52:17 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Moses,

das war jetzt ein Scherz, oder?

Schon nach der ersten OP bei Dr. Neidel (1300 Grafts) hatte ich eine deutliche Verbesserung gegenüber meinem alten Status.

Auch jetzt nach der Hattinger OP ist die eine Geheimratsecke schon zu. Die Andere ist auf den Weg dahin.

Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich durch das starke Schwitzen auf der Stirn vielleicht nur eine Anwuchsrate von 50% habe.

Aber du hast recht, wird Zeit das ich mich mal richtig um das Problem kümmere.....

---

Subject: Re: schlechte Anwuchsrate durch starkes Schwitzen auf der Stirn?  
Posted by [Moses](#) on Wed, 02 Jul 2008 19:13:57 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Subject: Re: schlechte Anwuchsrate durch starkes Schwitzen auf der Stirn?  
Posted by [Philebos](#) on Wed, 02 Jul 2008 19:20:02 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

unsinn. Der Schweiz beeinflusst dein Ergebnis NICHT.

---

Subject: Re: schlechte Anwuchsrate durch starkes Schwitzen auf der Stirn?  
Posted by [pili](#) on Wed, 02 Jul 2008 19:26:25 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Deine Freundin muss Dermatologin sein, wie sonst hätte sie das Problem so schnell erkannt. Aber mal echt, ist das dein Ernst??? Diese Frage hätte ich hier vorher eig nur einem zugetraut.

Ach so... und du musst auch aufpassen, dass dadurch nicht eventuell die Augenbrauen ausfallen, also schnell abrasieren und mit Edding nachziehen.  
Machen das eig deshalb manche Frauen?

---

---

**Subject: Re: schlechte Anwuchsrate durch starkes Schwitzen auf der Stirn?**  
Posted by [NW5a](#) on Wed, 02 Jul 2008 19:33:07 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Moses schrieb am Mit, 02 Juli 2008 20:26 Katzenhase schrieb am Mit, 02 Juli 2008 20:08 Ich habe seit Jahren ein starkes Problem. Ich schwitze auf der ganzen Stirn (vor allen Dingen natürlich im Sommer) viel stärker als Otto Normal Bürger.

Dieses Schwitzen geht dann natürlich auf die Haarlinie über. Egal ob ich im Sommer einen Club besuche, wo es voll ist, ob beim Zahnarzt oder wenn ich einfach nur im Sommer spazieren gehe, ich schwitze auf der Stirn so unnormal stark, wie wahrscheinlich nur ein 150 kg Mann. Habe das auch untersuchen lassen (Schilddrüse usw...), aber das ist keine Krankheit. Das ist lediglich Veranlagung.

Eine Bekannte von mir stellte jetzt die Vermutung auf, dass meine Haare damals vielleicht ausgefallen sind, weil ich so stark an der Stirn und dann natürlich auch in der Haarlinie schwitze.

Kann das damit zu tun haben?

Ja

Zitat: Des Weiteren würde mich natürlich interessieren, ob viele Grafts bei mir vielleicht nicht anwachsen, eben weil ich so stark im Sommer in der Haarlinie schwitze?

Ca. 50-65 % wachsen nicht bei Dir, kann aber bis zu 80-90% werden. Kommt auf deine Schweißdrüsen an!

Ja, ich verstehe Dich nicht, Du hast deine 2 HT und kennst dein Schwitzproblem und hast bis heute nix dagegen unternommen?

Ja, Schwitzer am Stirn haben alle HA, weil die Poren sich soweit öffnen, dass die Follikeln kein Halt mehr finden. Jetzt überleg Du mal weiter wie es bei Dir weitergeht..

PS: Spar dein Geld für die 3. OP, ob Dir jetzt eine Anti-Schweiß-Deo fürs Stirn noch Erfolg verspricht, bezweifle ich..

Moses hat vollkommen Recht !!!

---

---

Subject: Re: schlechte Anwuchsrate durch starkes Schwitzen auf der Stirn?  
Posted by [DaVinci](#) on Wed, 02 Jul 2008 19:41:43 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

...und ornanieren macht nicht nur blind, sondern verursacht auch Haarausfall !!!! Das ist wissenschaftlich bewiesen, daran gibt es nichts zu rütteln!

---

Subject: Re: schlechte Anwuchsrate durch starkes Schwitzen auf der Stirn?  
Posted by [Katzenhase](#) on Wed, 02 Jul 2008 20:05:55 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Pili,  
natürlich war mein Thread ernsthaft gemeint.....  
Wem hättest du die Frage denn zugetraut????  
So abwegig finde ich meinen Thread nicht, sonst hätte ich ihn ja nicht eröffnet

---

Subject: Re: schlechte Anwuchsrate durch starkes Schwitzen auf der Stirn?  
Posted by [Katzenhase](#) on Wed, 02 Jul 2008 20:08:09 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

DaVinci schrieb am Mit, 02 Juli 2008 21:41...und ornanieren macht nicht nur blind, sondern verursacht auch Haarausfall !!!! Das ist wissenschaftlich bewiesen, daran gibt es nichts zu rütteln!

Ach deshalb hattest du so starken Haarausfall Da Vinci....  
und du scheinst damit auch nicht aufzuhören, sonst würde deine Anwuchsrate schneller gehen

---

Subject: Re: schlechte Anwuchsrate durch starkes Schwitzen auf der Stirn?  
Posted by [DaVinci](#) on Wed, 02 Jul 2008 20:10:45 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Zitat:Ach deshalb hattest du so starken Haarausfall Da Vinci....  
und du scheinst damit auch nicht aufzuhören, sonst würde deine Anwuchsrate schneller gehen

Genau, schliesslich schreibe ich ja auch nur über Dinge, von denen ich wirklich Ahnung habe !

---

Subject: Re: schlechte Anwuchsrate durch starkes Schwitzen auf der Stirn?  
Posted by [tryout](#) on Wed, 02 Jul 2008 23:34:39 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Jetzt haben wir endlich die Wahrheit über die Entstehungsgeschichte seines berühmten Pullis gehört. Eigentlich war der nämlich weiß, aber Katzenhase hat im Sommer urplötzlich auf der Stirn geschwitzt wie ein Iltis. Die ganze Suppe ist dann über Nase, Kinn und Hals auf den Pullover getropft. Der Rest der Geschichte ist längst legendär.

---

---

Subject: Re: schlechte Anwuchsrate durch starkes Schwitzen auf der Stirn?  
Posted by [dermitdemhaartanz](#) on Thu, 03 Jul 2008 01:37:54 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ich denke nicht, dass starkes Schwitzen die Anwuchsrate beeinträchtigt:

Denn Schweiß besteht zu 99% aus Wasser und der Rest ist Kochsalz auch Kalium, Magnesium, Phosphat, Sulfat, Harnstoff, flüchtige niedrige Fettsäuren, Neutralfette, Immunglobuline Cholesterin und Duftstoffe.

Eine Größe, die die Anwuchsrate in diesem Zusammenhang beeinflussen könnte, wären Infektionen. U.a. deshalb bekommt man nach der HT ja auch Antibiotika. Nach Absetzen dieser verursacht der Kopfschweißdrüsen aber keine bakteriellen Ansammlungen, da er im Gegensatz zu den sog. apokrinen Drüsen (unter den Achseln, Schamgegend, Anus) dem Schweiß keine Proteine "für die persönliche Note" beimischen. Diese werden ja dann bekanntermaßen von den Bakterien zu mehr oder weniger wohlriechendem "Parfüm" umgebaut.

Allerdings wäre es in den ersten Tagen nach der HT denkbar, dass die Grafts durch den Schweiß eingeweicht werden. Dazu ein Zitat von einer HT-Klinik:

"If the grafts are soaked too long, they may swell and rise above the skin surface and appear as little white bumps. This is not dangerous but indicates that you are soaking too much. As soon as you allow your scalp to dry, they will disappear."

Ich werde es bei mir beobachten, da ich vor einigen Tagen 3200 Grafts hauptsächlich in die Stirn bekommen habe und ebenfalls dort stark schwitze. Bisher habe ich aber höchstens 2 Grafts oder so verloren und die übrigen scheinen jetzt fest zu sein. Den Rest wird die Zeit zeigen.

---

---

Subject: Re: schlechte Anwuchsrate durch starkes Schwitzen auf der Stirn?  
Posted by [Katzenhase](#) on Thu, 03 Jul 2008 11:45:14 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

tryout schrieb am Don, 03 Juli 2008 01:34 Jetzt haben wir endlich die Wahrheit über die Entstehungsgeschichte seines berühmten Pullis gehört. Eigentlich war der nämlich weiß, aber Katzenhase hat im Sommer urplötzlich auf der Stirn geschwitzt wie ein Iltis. Die ganze Suppe ist dann über Nase, Kinn und Hals auf den Pullover getropft. Der Rest der Geschichte ist längst legendär.

---

Subject: Re: schlechte Anwuchsrate durch starkes Schwitzen auf der Stirn?  
Posted by [NW5a](#) on Thu, 03 Jul 2008 12:01:37 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Das sehe ich aber ganz anders

Durch das starke Schwitzen wird dem Nährboden der Haare viele wichtige Salze/Mineralien und vor allem Wasser entzogen, sodaß sie erst gar nicht richtig wachsen, verkümmern und dann elendig ausfallen werden. Die Wurzeln saugen sich also auf, so daß der Körper der Wurzel so dick wird, dass die Nährstoffe zudem nicht mehr durchkommen. Diese vollgesaugten Grafts entwickeln ein Eigenleben und es kann sein, daß du den einen oder anderen in der Nacht zu sehen bekommst

Zurück bleibt eine narbige verschwitzte Stirn.

Eines müßt ihr Euch merken:" SCHWITZE ist der kleine Tod des Grafts!"

Es bleibt ihm nur eines übrig, tagsüber den Pullover über den Kopf zu ziehen und dort zu belassen und abends evtl. die Dunkelheit nutzen und etwas frische Luft schnuppern.

---

Subject: Re: schlechte Anwuchsrate durch starkes Schwitzen auf der Stirn?  
Posted by [münchen](#) on Thu, 03 Jul 2008 12:09:31 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

heisst das das der schweiss nur die monate nach der op schädigend wirkt oder generell? dann sollte man ja ne HT im winter vorziehen oder?

---

Subject: Re: schlechte Anwuchsrate durch starkes Schwitzen auf der Stirn?  
Posted by [NW5a](#) on Thu, 03 Jul 2008 12:18:37 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

münchen schrieb am Don, 03 Juli 2008 14:09

heisst das das der schweiss nur die monate nach der op schädigend wirkt oder generell? dann sollte man ja ne HT im winter vorziehen oder?

Nimm das mal nicht ganz so genau Soviel ich weiß liegt dieses Problem nur bei der Schwitze von Katzenhase vor. S.h. Pullover ...

---

---

Subject: Re: schlechte Anwuchsrate durch starkes Schwitzen auf der Stirn?  
Posted by [münchen](#) on Thu, 03 Jul 2008 12:23:09 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

naja ich bin ein laie und setze mich ernsthaft mitdem thema auseinander und möchte wahrs. dieses jahr ne HT machen lassen...deshalb hab ich es ernst genommen (schwitze nämlich auch ziemlich stark im sommer)...anwuchsrate 50-60% find ich ehrlich gesagt beängstigend für die ganze prozedur die man auf sich nimmt....hab mir nämlich auch hattingen vorgsetllt

---

---

Subject: Re: schlechte Anwuchsrate durch starkes Schwitzen auf der Stirn?  
Posted by [NW5a](#) on Thu, 03 Jul 2008 13:21:14 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Es ist alles nur Spaß. Sry

---

---

Subject: Re: schlechte Anwuchsrate durch starkes Schwitzen auf der Stirn?  
Posted by [Lumpi](#) on Fri, 04 Jul 2008 18:12:23 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

katzenhase ist einfach nur ungeduldig und kann es nicht abwarten bis die neuen Haare alle kommen

Ich hab fettiges Haar.  
Ich muss meine Haare jeden Tag waschen sonst sind die fettig!

---

---

Subject: Re: schlechte Anwuchsrate durch starkes Schwitzen auf der Stirn?  
Posted by [pili](#) on Fri, 04 Jul 2008 20:08:33 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Katzenhase, nimms uns nicht übel, aber bei allem was man über HA weiß wenn man eine HT durchführt, is doch klar was die einzigen Ursachen für AGA sind. Alles andere sind Mythen und Legenden.

Wie wäre es mal mit nem ersten Update von dir mit schönen Bildern?

Gruß

---

---

Subject: Re: schlechte Anwuchsrate durch starkes Schwitzen auf der Stirn?

Posted by [Katzenhase](#) on Sat, 05 Jul 2008 13:44:18 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

pili schrieb am Fre, 04 Juli 2008 22:08 Katzenhase, nimms uns nicht übel, aber bei allem was man über HA weiß wenn man eine HT durchführt, is doch klar was die einzigen Ursachen für AGA sind. Alles andere sind Mythen und Legenden.

Wie wäre es mal mit nem ersten Update von dir mit schönen Bildern?

Gruß

Die Bilder werde ich in ein paar Monaten posten.

Im Moment bin ich 3,5 Monate post OP und es sieht jetzt schon oben drauf sehr dicht aus. Habe die Haare obendrauf aber auch sehr lang. Das wird bestimmt ein tolles Ergebnis.

Werde ab Monat 6 wieder Bilder posten.....

---

Subject: Re: schlechte Anwuchsrate durch starkes Schwitzen auf der Stirn?

Posted by [DaVinci](#) on Mon, 07 Jul 2008 17:19:01 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo bedu,

ich hoffe du nimmst den "Schwitz-Thread" nicht sonderlich ernst...

Viele Grüße

Davinci

---

Subject: Re: schlechte Anwuchsrate durch starkes Schwitzen auf der Stirn?

Posted by [Katzenhase](#) on Mon, 04 Aug 2008 20:42:50 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Schaut mal alle ins allgemeine Forum.

Da ist ein Thread "Haarausfall durch übermäßiges Schwitzen".

Viele User geben dort preis, dass sie gerade im Sommer unter Haarausfall leiden, weil sie so stark schwitzen.

Sie meinen alle, dass das auf den Schweiß zurückzuführen ist.

So abwägig scheint meine Frage hier in dem Forum also gar nicht zu sein, ob starkes Schwitzen die Anwuchsrate negativ beeinflusst.....

---