

---

Subject: Shock Los nach 5-6 Monaten  
Posted by [Manuel2408](#) on Fri, 24 May 2024 11:01:38 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo zusammen ,  
ich hatte vor ca. 5 Monaten eine HT und habe seit 2 Wochen wieder Haarausfall .  
Ist das normal bzw. hattet ihr das auch ?

Danke vorab für die Mithilfe.

---

---

Subject: Aw: Shock Los nach 5-6 Monaten  
Posted by [DerForennutzer](#) on Fri, 24 May 2024 11:37:40 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Wie stark ist der Haarausfall. Redest du von kleinen Haaren auf dem Kissen und Bettlaken oder von büscheln die beim Duschen, Föhnen etc verloren gehen? Grundsätzlich geht dein Haarausfall weiter. Genetisch bedingte Alopezie verläuft in Schüben. Verlierst du miniaturisierte Haare und feste und Dicke Haare samt Wurzel? Verlierst du Haare wenn du dir mit der Hand durch die Haare fasst?

---

---

Subject: Aw: Shock Los nach 5-6 Monaten  
Posted by [Manuel2408](#) on Fri, 24 May 2024 11:45:35 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Also an den Kissen habe ich fast nichts 2-3 Haare wenn überhaupt .  
Ich merke es nach dem Haare waschen, wenn ich die Haare mit dem Handtuch trockne . Dann sind bestimmt ca 20 Haare drauf . Aber ohne Wurzel etc.

---

---

Subject: Aw: Shock Los nach 5-6 Monaten  
Posted by [DerForennutzer](#) on Fri, 24 May 2024 12:02:41 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hmm also 20 nach dem duschen beim abrocknen ist schon viel. Sind es normale Haare oder kleine Haare. Sind die Haare im Schnitt kürzer als dein Deckhaar. Wenn du Deckhaar verlierst, ist es eigentlich nicht normal. Es gibt grob gesagt zwei Verlaufsformen androgenetischen Haarausfalls. Die eine Form ist die Schnelle. Betroffene haben NW 5-7 Tendenz. Deckhaar fällt aus. 2. der langsame Fortschreitende. NW 3-5 Tendenz. Haare miniaturisieren und fallen über die Jahre aus. Kannst du ein Bild deines Haarstatus posten und beschreiben, ob es sich um Deckhaar handelt oder um feinere Härchen. Ohne Wurzel ist schon mal gut. Nimmst du Minoxidil? Kann auch minoxidil shedding sein. Tritt etwa 1-4 Monate nach Beginn der Einnahme auf. Achte auf die Dosis? Bei Rogain maximal 2 mal einen halben Becher. Den schaum

kann man leicht überdosieren.

---

---

Subject: Aw: Shock Los nach 5-6 Monaten  
Posted by [Tom10](#) on Fri, 24 May 2024 12:04:55 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Wurde verdichtet bei der HT?

---

---

Subject: Aw: Shock Los nach 5-6 Monaten  
Posted by [Manuel2408](#) on Fri, 24 May 2024 12:21:35 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Größe sind unterschiedlich , nee trage kein minoxidil etc .  
Meine HT war eine ganz normale Geheimratsecken / Bereich vorne 3200 Grafts.

Ich habe gelesen , dass es eventuell nach 4-6 Monaten passieren könnte und das normal wäre

#### File Attachments

1) [IMG\\_9052.jpeg](#), downloaded 173 times

---



Subject: Aw: Shock Los nach 5-6 Monaten  
Posted by [DerForennutzer](#) on Fri, 24 May 2024 12:31:26 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hmm. Ja ist nicht gewöhnlich, aber kann temporär vorkommen. Insbesondere dann, wenn man kaum shedding hatte nach der Op. Enspann dich und warte ab. Du kannst ohnehin nichts machen. Wenn die Grafts angewachsen sind, werden sie, sofern sie aus der Safe Zone kommen bis zum Lebensende haare produzieren. Reib dir mal energischee über deine Haare an den armen, beinen, und am hinterkopf, seiten. Dann merkst du wie bombenfest haare sind, wenn sie dht resistent sind.

---

Subject: Aw: Shock Los nach 5-6 Monaten  
Posted by [CV83](#) on Fri, 24 May 2024 14:27:25 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Habe exakt das gleiche Problem. Kaum Shedding, schneller Haarwuchs in den ersten 4 - 5 Monaten und dann Haarverlust direkt hinter dem Empfängerbereich ab Monat 5+. Bin jetzt ca 9 Monate Post-Op. Hoffen wir dass es die üblichen 12-18 Monate sind bis sich die Kopfhaut reguliert hat. VG und gutes Wachstum :p

---

Subject: Aw: Shock Los nach 5-6 Monaten  
Posted by [DELH100670](#) on Sun, 26 May 2024 11:13:41 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Die transplantierten Haare unterlaufen in den ersten 12 Monaten mehrere Zyklen (Anagen, Katagen, Telogen) von daher kommt es auch zum Ausfall. Nach 12 bis 18 Monaten hat sich das ganze dann wieder so normalisiert, dass sie sich nicht mehr zu den nativen Haaren unterscheiden

---

Subject: Aw: Shock Los nach 5-6 Monaten  
Posted by [redder](#) on Mon, 15 Jul 2024 07:30:06 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi, ich hab genau das selbe Problem.  
Hinten der Spenderbereich Top...  
Vorne die neuen Haare an den Geheinratsecken Top...

und jetzt seit einem Monat auf einmal Haarausfall in dem Bereich, wo nichts entnommen ist. Also quasi auf dem Oberkopf.

Ich bin 43 jahre alt und in meiner Familie hat keiner starken Haarausfall, nur halt die Geheimsratsecken.

Die OP ist vor 6 Monaten gemacht worden.

Verliere jeden Tag 20 Haare, nicht im Spender oder Empfängerbereich, sondern dort wo nichts entnommen worden ist.  
Hatte sowas in den 43 jahren nicht gehabt und jetzt kam es von heute auf morgen in den Monaten 5 nach OP...

Benutze keine Minoxidil oder andere Medikamente.

### File Attachments

---

1) [Screenshot\\_20240715\\_092931\\_Gallery.jpg](#), downloaded 87 times



