
Subject: Anästhesie

Posted by [highnoon](#) on Tue, 24 Feb 2009 09:43:31 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi all,

kurze Frage für Unerfahrene, wie wird bei einer FUE betäubt, wird die Entnahmestelle durch mehrer Einstiche mit Scandicain örtlich betäubt, oder benützen die Docs schon Scandigel (was natürlich nicht den gleichen Effekt hat) wie wird das Empfängerareal betäubt?

Danke und Gruß

Subject: Re: Anästhesie

Posted by [NW5a](#) on Tue, 24 Feb 2009 09:47:12 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Soweit ich weiß, bekommst du Spritzen gesetzt. Aber nur die erste zwickt etwas. Keine Angst ...

Subject: Re: Anästhesie

Posted by [highnoon](#) on Tue, 24 Feb 2009 09:53:39 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ok, als die klassische methode , wie als würdest du ne platzwunde nähen, muss ja bei fut genauso sein bzw. erst recht...frage mich dann bloß wie die kollegen das machen, da eigentlich die örtliche nur um die 30-max. 40 minuten voll wirkt...es wird also nachgespritzt wenn es zwickt, da die eingriffe ja ein vielfaches an zeit benötigen?!

Subject: Re: Anästhesie

Posted by [NW5a](#) on Tue, 24 Feb 2009 10:05:19 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich glaube eine Platzwunde hat nicht so saubere Wundränder wie nach einer Strip. Die Assistenten halten die Wundränder zusammen und der Arzt macht die Trico, dazu gibts Videos bei Youtube.

Sie spritzen Betäubungsmittel nach, aber ich glaube die Menge entscheidet auch über die Größe der Session. Zuviel soll nicht gut sein

Subject: Re: Anästhesie

Posted by [highnoon](#) on Tue, 24 Feb 2009 10:15:09 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

dem ist so , der örtlichen ist immer ein stoff beigemischt der die gefäße engstellt um das

narkosemittel möglichst lang am ort zu halten...ist natürlich für die mikrozkulation imk bereich der empfängerstellen eher ungünstig...

Subject: Re: Anästhesie
Posted by [eskay87](#) on Tue, 24 Feb 2009 19:42:45 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

also beim einsetzen der grafts bewusst auf eine narkosemittel verzichten!!!
um ja nicht die grafts in gefahr zu bringen

dann wird man ne 100% anwuchsrate haben

Subject: Re: Anästhesie
Posted by [Blue-Think](#) on Tue, 24 Feb 2009 20:32:31 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

eskay87 schrieb am Die, 24 Februar 2009 20:42also beim einsetzen der grafts bewusst auf eine narkosemittel verzichten!!!
um ja nicht die grafts in gefahr zu bringen

dann wird man ne 100% anwuchsrate haben

ja....und dabei die Zähne zusammenbeißen

Subject: Re: Anästhesie
Posted by [Blue-Think](#) on Tue, 24 Feb 2009 20:38:07 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Wenn es in Maßen nachgespritzt wird, sehe ich zwecks der Anwuchsrate keine Probleme...Die Wirkung einer Spritze hält nun mal nicht locker 8 Stunden und muss daher schon nachgespritzt werden. Jeder Top Arzt macht es und die Ergebnisse sprechen doch für sich....Wie gesagt, wenn es in kleinen Mengen nachgespritzt wird, sehe ich da wirklich kein Problem...

Subject: Re: Anästhesie
Posted by [highnoon](#) on Tue, 24 Feb 2009 21:07:49 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

jep, nachspritzen muss sein...da schmerz erst recht eine engstellung der gefäße bewirkt, da der körper adrenalin ausschüttet und das wirkt vasokonstirktiv d.h. die gefäße verengen sich und sicherlich stärker als bei ner scadispritze mit einem kleinen adrenalinzusatz...

zähnezusammenbeißen wäre entsprechend eher ungünstig für das kostbare "haargut"

Subject: Re: Anästhesie

Posted by [NW5a](#) on Tue, 24 Feb 2009 22:22:46 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Vielleicht reicht ja eine Akupunkturnadel und Schmerzen bildest du dir nur ein ...

Subject: Re: Anästhesie

Posted by [highnoon](#) on Wed, 25 Feb 2009 09:11:38 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

oh das wär ja mal cool, statt hohlnadel akupunkturadel zur extraktion...garantiert schmerzfrei
hehehhee...ich bin sofort dabei
