

---

Subject: Kopf gestossen!!!

Posted by [baalsaal](#) on Mon, 16 Nov 2009 20:15:35 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ich könnte durchdrehen!!!

Viereinhalb Wochen achte ich auf jeden Scheiß und eben knalle ich frontal mit dem Kopf MIT FAST DER GESAMTEN TRANSPLANTIERTEN FLÄCHE gegen ne Küchenschranktür!!! BAMMM!!! !!!

Hab sogar ne Beule!!!

Kann mir mal bitte jemand wissenschaftlich fundiert sagen, dass da nichts passiert ist??? Help!!!

---

---

Subject: Re: Kopf gestossen!!!

Posted by [Michael G.](#) on Mon, 16 Nov 2009 21:45:14 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Das haben viele schon durch...solche Schreckensmomente.

Bei mir war es gleich zwei mal. Das 1 mal Kofferraum-Heckklappe volle Dröhnung. Das 2. mal Bettkanten Ditscher. Hatte auch danach jeweils ne schöne Beule gehabt.

Konnte dadurch aber keine beeinträchtigte Anwuchsrate feststellen.

In Deinem Fall nichts worüber Du Dir Sorgen machen musst, schon garnicht nach fast 5 Wochen post OP.

So kleine Grafts sind Widerstandfähiger als man glaubt.

Wissenschaftlich fundiert genug?

---

---

Subject: Re: Kopf gestossen!!!

Posted by [Blue-Think](#) on Tue, 17 Nov 2009 11:15:37 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Meist passiert es dann, wenn man genau immer darauf achtet, sich nicht irgendwo den Kopf anzustoßen....Ist mir auch passiert. Aber nach 14 Tagen sind die Grafts felsenfest. Dacher sehe ich nach knapp 5 Wochen PostOP keine Probleme....

LG

---

---

Subject: Re: Kopf gestossen!!!  
Posted by [baalsaal](#) on Tue, 17 Nov 2009 12:58:58 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Danke.

Aber jetzt mal logisch...und nicht paranoid:

Sind die neu gebildeten Äderchen nicht viel zu empfindlich und reißen bei heftigen Stößen???

Ich schätze mal, die platzen oder reißen auch bei übermäßigem Alkoholkonsum.  
Wie auch die feinen Äderchen auf der Nasenspitze z.B..

---

---

Subject: Re: Kopf gestossen!!!  
Posted by [Blue-Think](#) on Tue, 17 Nov 2009 13:16:37 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Gegenfrage: Wie oft hast du dir zu Kindzeiten oder im Alltag dein Kopf gestossen??? Sind dort an dieser Stelle durch den Stoß kahle Stellen entstanden???

LG

---

---

Subject: Re: Kopf gestossen!!!  
Posted by [baalsaal](#) on Tue, 17 Nov 2009 16:10:50 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Nee, aber frisch gebildete Äderchen halten bestimmt nicht soviel aus wie "alte" Adern...schätze ich mal.

---

---

Subject: Re: Kopf gestossen!!!  
Posted by [Blue-Think](#) on Sat, 21 Nov 2009 22:46:30 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Wenn der Vorfall innerhalb der ersten 14 Tagen passiert wäre bzw sogar in den wichtigen drei Tagen nach der OP, wo sich die Grafts bis dahin an die Blutbahn ankoppeln müssen, dann würde ich das ja verstehen können....Aber nach fast 5 Wochen ist da in dieser Richtung nichts zu befürchten....Ausser, wenn du dich soooo doll stößt, dass du schon eine offene Wunde davonträgst, die sogar genäht werden muss....Dabei könnte denn eine Narbe entstehen und eventuell an dieser Stelle dann kahl bleiben.....

---

---

Subject: Aw: Kopf gestossen!!!

---

Posted by [Supremum](#) on Thu, 09 Jan 2014 13:33:14 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Aus aktuellem Anlass,  
2,5 Wochen Post-OP und grad schön mit der linken transplantierten Seite den Kopf gestoßen.  
Kleine Beule ertastbar.

Die Grafts müssten doch dennoch safe sein oder?

---

---

Subject: Aw: Kopf gestossen!!!

Posted by [Cliff](#) on Thu, 09 Jan 2014 15:59:54 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

was willst du jetzt von uns hören?

---

---

Subject: Aw: Kopf gestossen!!!

Posted by [Silent Blood](#) on Tue, 07 Jul 2015 15:48:57 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ich bin jetzt 5 Tage nach der OP und habe mir heute nacht an einer flachen Bettkante (ca. 10 cm Höhe) mit nicht sehr hohem Tempo die Birne gestoßen. Die Schmerzen waren, trotz des "sanften" Aufpralls (mit Haaren hätte ich den gar nicht zur Kenntnis genommen) unglaublich heftig und mir kamen automatisch die Tränen. Ist dieser Mist auch schon mal jemandem so kurz nach der OP passiert?

---

---

Subject: Aw: Kopf gestossen!!!

Posted by [Hubschrauberlandeplatz](#) on Tue, 07 Jul 2015 20:02:30 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

...ich kann es sowas von gut nachvollziehen!!!! Da achtet man Wochen und Monate auf jeden Scheiß....aber irgendwann kommt der Tag X.

So auch bei mir. Fast 5 Monate Post op Hattingen 5000 Grafts renne ich doch volle Lotte mit der Birne gegen eine scharfe Kante vom Gartengerätehaus. Blut läuft, die Haut auf 2 cm richtig nach hinten geschoben.

Das Schlimmste: ich schaue mir die Kante des Gerätehäuschen an und denk ich Träume!

meine schönen transplantierten Haare hängen dran, geschätzt mindestens 30 bis 40.

Ab in die Notaufnahme, musste jedoch nicht genäht werden, nur Sprühpflaster. Am nächsten Tag ein Bild an Muresanu, mit der Bitte um Einschätzung:

O ton : .....hmmmm, schwer zu sagen, kann man eh nix mehr machen.Müssen jetzt abwarten,

---

dürfte aber ok sein.

Jetzt, einige Wochen später nix mehr zu sehen. Nach wie vor Top Ergebnis ohne kahle Stellen.

Bin zwar kein Arzt, aber bei einer HT wird nur die Haarpapille eingepflanzt. Diese verursacht das Wachstum und ist fest verankert und von Blutgefäßen umgeben. Reißen hier Haare heraus, wie bei mir, werden sie trotzdem durch die Haarpapille neu gebildet...und die Haarpapille sitzt tief.

Ich dachte auch, ich hab mich jetzt abgeschossen, ist aber alles gut gegangen. Also nicht gleich Panik.... Das wird!!!

Gruß

---

Subject: Aw: Kopf gestossen!!!

Posted by [Silent Blood](#) on Tue, 07 Jul 2015 21:07:33 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Danke für die beruhigenden Worte. Dass nur die Papille verpflanzt wird, habe ich auch schon gehört. Ist das dieser kleine Nibbel an der Spitze eines Grafts? Ich habe halt Angst davor, dass die kurzen Stoppelhaare durch den Stoß quasi ihre eigene Produktionsstätte zerstören, wobei, wenn ich daran denke, wie oft ich als Kind und Jugendlicher mit dem Kopf angeeckt bin (einmal im Kampf mit meinem Bruder aus einer sehr schnellen Drehung heraus, und zwar an eine spitze Holzkante, der Ton in meinem Kopf war der lauteste Knall, den ich jemals hörte), hätte ich schon mit 15 'ne Platte haben müssen. Ich denke bzw. hoffe, dass die Grafts nicht so übermäßig empfindlich sind, mal schauen, wie es sich entwickelt.

---

Subject: Aw: Kopf gestossen!!!

Posted by [JohnBello](#) on Wed, 08 Jul 2015 08:32:26 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

ah ja....der erste kopfstoß nach einer ht ist schon was ganz besonderes da rutscht das herz erstmal 4 stockwerke nach unten.

bei mir hats ich glaub 2 monate gedauert und ich hatte noch ne mütze auf als ich mich an ner kante gestoßen hab. ich denke aber auch dass wir doch um einiges empfindlicher sind als nötig. Wenn ich mir vorstelle dass ich damals meinen kopf wie ein rohes ei behandelt habe. Diese panik als beim arzt die erste wäsche nach der op durchgeführt wurde.

letztlich denkt man einfach an den aufwand und die kosten die da hineingesteckt wurden. Worauf ich aber hinaus will....versucht locker zu bleiben und euch zu entspannen. das wird schon alles gutgehen!

---

---

Subject: Aw: Kopf gestossen!!!

Posted by [Jano1994](#) on Mon, 13 Jul 2015 09:52:54 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Zusammen: Bin 8 Wochen nach Post-OP und habe mir heute an der Arbeit an der Kante den Kopf gestoßen. Es hat geblutet musste aber nicht genäht werden. Ich hatte natürlich einen großen Schock und würde gerne wissen wie schlimm es für die Grafts ist?

Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen?!

#### File Attachments

---

1) [image.jpeg](#), downloaded 856 times

---

Subject: Aw: Kopf gestossen!!!

Posted by [Kerimas](#) on Mon, 13 Jul 2015 11:23:06 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Solle kein Problem sein, da die Grafts ab etwa 10 Tage nach der OP safe sind.

---

Subject: Aw: Kopf gestossen!!!

Posted by [Bouncer](#) on Mon, 13 Jul 2015 20:57:19 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Bei mir wars es ca. 40 Stunden nach der HT und zwar am Instanbuler Flughafen. Mir klebte der Hut, welchen ich nach der HT bekommen hatte, an einem etwa ein bis zwei Cent grossen Stück an der Kopfhaut fest. Als ich den Hut kurz runter genommen hatte, lief mir das Blut von drei Seiten die Birne runter und dass am Flughafen.

Bin sofort auf die Toilette, Megapanik. Im Hut waren ca. 10 Härchen ziemlich Mittig drin, allerdings ohne die Papillen.

Bilder davon sind übrigens unter "Grosses Pech" zu sehen.

War schon relativ viel Blut dass da rausgekomrn ist, würde sagen fast wie eine Platzwunde. Einige Tage später, nachdem das Blut fast weg war, konnte ich nach langem suchen die Stelle einfach nicht finden, an welcher diese Grafts nun fehlen. Auch meine Freundin konnte die Stelle nicht finden. Der Arzt, dem ich die Bilder zukommen ließ meinte, zwei bis drei Grafts wären verloren gegangen?!?

Jedenfalls waren alle Grafts überall noch nebeneinander.

Ich hoffe dass ich nochmal Glück im Unglück hatte. War jedenfalls ein Horror Erlebnis. Lg

---

Subject: Aw: Kopf gestossen!!!

Posted by [CyrusDD](#) on Fri, 30 Oct 2015 09:09:22 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo!

Diese Situationen scheinen wohl viele durchzumachen.

---

Ich weiß nicht, ob meine Situation vergleichbar ist, aber auf jeden Fall beschäftigt mich es. Ich bin 8 Tage Post OP und habe die letzten Tage versucht auf alles Mögliche zu achten. Am 8. Tag saß ich nun abends auf dem Sofa und schlug mir mit drei, vier Fingern flach und mittelkräftig auf eine transplantierte Stelle, weil ich meinte eine Fliege oder ähnliches verjagen zu müssen.

Diese ganze Aktion war eher reflexartig. ..erst hinterher war mir bewusst, was ich da gemacht hatte.

Also Grafts sind danach nicht ausgefallen (noch nicht?), aber könnte sich diese Aktion negativ auf die Anwuchsraten ausgewirkt haben?

Reicht die Intensität des Schlages aus?