Subject: Dr. Keser - 2300 grafts

Posted by nightwalker on Sun, 17 Jan 2010 05:13:55 GMT

View Forum Message <> Reply to Message

Poste natürlich ungern Fälle, mit denen ich nix am Hut habe (nur gerade zufällig entdeckt) ...

Tja, da aber jeder Anblick der Arbeit guter HT-Ärzte eigentlich immer willkommen sein sollte, in Zukunft erst recht viele gute HT-Docs gefragt sein werden ...

Dr. Keser - 2300 grafts

... warum nicht.

Subject: Re: Dr. Keser - 2300 grafts

Posted by Khan on Sun, 17 Jan 2010 07:47:25 GMT

View Forum Message <> Reply to Message

Hallo,

Danke für dein Zuvorkommen

Patient ist ein sehr außergewöhnlicher fast-grower. Nimmt aber auch seit der Op Rogaine Foam, auch auf die Frage Shockfallout ist dieser Fall wieder mal ein Beispiel.

Aber bitte in Zukunft unter Anbieter posten

Grüsse

Subject: Re: Dr. Keser - 2300 grafts

Posted by nightwalker on Sun, 17 Jan 2010 13:04:58 GMT

View Forum Message <> Reply to Message

Khan schrieb am Sun, 17 January 2010 08:47 Aber bitte in Zukunft unter Anbieter posten

Grüsse

Hätte eigentlich auch dort landen sollen ...

Naja, die Mods werden das Übel schon richten ...

Subject: Re: Dr. Keser - 2300 grafts

Posted by Vedder on Sun, 17 Jan 2010 13:28:20 GMT

View Forum Message <> Reply to Message

Wieder mal ein Keser-Fall mit gutem "Zwischen"-Ergebnis!

@Khan: Es wird auch hier wieder deutlich, dass die Rötung im Empfängerbereich im Schnitt bei Keser-Patienten nicht solange anhält, wie bei den meisten anderen Ärzten.

Das minimiert wohl auch ein mögliches Shockfallout-Risiko und trägt zum "Fastgrowen" bei...

Grüße

Subject: Re: Dr. Keser - 2300 grafts

Posted by Blue-Think on Mon, 18 Jan 2010 18:19:08 GMT

View Forum Message <> Reply to Message

nightwalker schrieb am Sun, 17 January 2010 14:04Khan schrieb am Sun, 17 January 2010 08:47 Aber bitte in Zukunft unter Anbieter posten

Grüsse

Hätte eigentlich auch dort landen sollen ...

Naja, die Mods werden das Übel schon richten ...

Ja genau...

Subject: Re: Dr. Keser - 2300 grafts

Posted by nightwalker on Tue, 19 Jan 2010 03:39:34 GMT

View Forum Message <> Reply to Message

Vedder schrieb am Sun, 17 January 2010 14:28Wieder mal ein Keser-Fall mit gutem "Zwischen"-Ergebnis!

@Khan: Es wird auch hier wieder deutlich, dass die Rötung im Empfängerbereich im Schnitt bei Keser-Patienten nicht solange anhält, wie bei den meisten anderen Ärzten.

Das minimiert wohl auch ein mögliches Shockfallout-Risiko und trägt zum "Fastgrowen" bei...

Grüße

Gut, dass du das erwähnst. Ist mir auch schon aufgefallen. Den wahren Grund dafür, konnte ich zwar noch nicht orten, ABER:

Jeder Doc hat so seine kleinen "secrets" ...

... und bindet diese nicht unbedingt jeden auf die Nase.