
Subject: Mikromotor in Cooperation mit Dysontechnologie
Posted by [corleone](#) on Sat, 08 May 2010 12:06:17 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

http://app.talkfusion.com/fusion2/view.asp?NTQwMTU4_2835785

seht euch die entstehenden "Krater" mal an.

Subject: Aw: Mikromotor in Cooperation mit Dysontechnologie
Posted by [Shockloss0815](#) on Sat, 08 May 2010 12:39:35 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Das kann doch nur ein ganz schlechter Scherz sein, da kriege ich ja was besseres im Vollsuff mit Küchenmesser hin

Subject: Aw: Mikromotor in Cooperation mit Dysontechnologie
Posted by [hippo123](#) on Mon, 10 May 2010 13:33:27 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

werde auch mit einem micromotor bearbeitet. sind den die unterschiede zur manuellen abnahme so groß. schließlich muss man bei der manuellen auch ein "loch" stampfen um die grafts rauszubekommen

Subject: Aw: Mikromotor in Cooperation mit Dysontechnologie
Posted by [corleone](#) on Mon, 10 May 2010 13:50:00 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

es gibt viele die sich einer mikromotor-session unterziehen lassen , aber leider gibt es kein einziges unabhängiges endergebnis, zumindest habe ich keines gesehen.

Subject: Aw: Mikromotor in Cooperation mit Dysontechnologie
Posted by [cheveux](#) on Mon, 10 May 2010 16:38:12 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Eine gute Doku - der Typ ist aber etwas crazy

<http://www.youtube.com/watch?v=x9WpNpcCTqw>

oder

http://www.youtube.com/view_play_list?p=32B781E3200065C8

oder

Sucht nach 'unclenalts'.

oder Nalts HT--...

Subject: Aw: Mikromotor in Cooperation mit Dysontechnologie

Posted by [Treblig](#) on Mon, 10 May 2010 21:00:55 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Wenn ich schon wieder Micromotor höre,läufsts mir Eiskalt über den Rücken!

Bitte schaut euch eine FUE-Entnahme an,dann seht ihr wie wichtig das Gefühl zum Entnahmegerät ist. Das Gefühl kann man meiner Meinung nach mit einem Bohrer nicht erreichen!

Top-Ärzte distanzieren sich von motorisierten Entnahmegeräten-Das hat seinen Grund!

Subject: Aw: Mikromotor in Cooperation mit Dysontechnologie

Posted by [cheveux](#) on Mon, 10 May 2010 22:40:29 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Was hast Du gegen Bohrer? oder gegen Laser?

Ist der letzte Schrei..

Subject: Aw: Mikromotor in Cooperation mit Dysontechnologie

Posted by [hippo123](#) on Tue, 11 May 2010 11:29:50 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

schaut euch das video an. in einem kleinen moment sieht mal die spitze des micromotors.

<http://www.youtube.com/watch?v=nLMm4Pr25WE>

oder hier auch mit micro motor

<http://www.youtube.com/watch?v=iDytMbfgrfgs>

nicht verkehrt oder

hiert noch mal manuelle

<http://www.youtube.com/watch?v=UGvXOpKfwhw&feature=related>

Subject: Aw: Mikromotor in Cooperation mit Dysontechnologie

Posted by [funyou](#) on Tue, 20 Jul 2010 14:33:42 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Top-Ärzte distanzieren sich von motorisierten Entnahmegeweräten-Das hat seinen Grund!

Antwort: 3-5,-€ pro Graft.

Kurz mal nen Vermögen verdienen. So etwas nenne ich Absprache.

Subject: Aw: Mikromotor in Cooperation mit Dysontechnologie

Posted by [Andreas Krämer](#) on Tue, 20 Jul 2010 16:43:07 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

"Top-Ärzte distanzieren sich von motorisierten Entnahmegeweräten-Das hat seinen Grund!

Antwort: 3-5,-€ pro Graft.

Kurz mal nen Vermögen verdienen. So etwas nenne ich Absprache."

Auf den ersten Blick vielleicht ja, aber ganz so würde ich das nicht sehen. Eventuelle Beispiele:

Ein Arzt der 1000 Grafts pro Tag verpflanzt und 4 Euro pro Graft verlangt, nimmt 4000 Euro pro Tag ein.

Ein Arzt der mit Mikromotor 3000 Grafts am Tag verpflanzt und 2 Euro verlangt, nimmt 6000 Euro pro Tag ein.

Ein Arzt der 1000 Grafts pro Tag verpflanzt und 3 Euro pro Graft verlangt, nimmt 3000 Euro pro Tag ein.

Ein Arzt der 3000 Grafts pro Tag verpflanzt und 1 Euro pro Graft verlangt, nimmt ebenso 3000 Euro pro Tag ein.

Ein Arzt der 1000 Grafts pro Tag verpflanzt und 2 Euro pro Graft verlangt, nimmt 2000 Euro pro Tag ein.

Ein Arzt der 3000 Grafts pro Tag verpflanzt und 1 Euro pro Graft verlangt, nimmt 3000 Euro pro Tag ein.

Aus Kundensicht ist demnach manuelle Entnahme bei gleicher Graftanzahl häufig sogar deutlich (eventuell gar mehrere tausend Euro) teurer, aber aus Sicht des Arztes der den Mikromotor einsetzt, wird häufig zumindest der gleiche Betrag, wenn nicht gar mehr eingenommen.

Der Arzt der den Mikromotor einsetzt, hat aber zwei ganz große Argumente die aus seiner Sicht für "Ihn" sprechen: 1. Er ist günstiger 2. Der Patient ist schneller fertig.

Was lässt sich da nun "besser" verkaufen?

Subject: Aw: Mikromotor in Cooperation mit Dysontechnologie

Posted by [hairline](#) on Tue, 20 Jul 2010 18:13:18 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Subject: Mikromotor vs. NeoGraft-Maschine

Posted by [nightwalker](#) on Tue, 20 Jul 2010 18:25:36 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Rückständiges Völkchen, wer redet heute noch von „Mikomotoren“?

In aller (HT-)Munde ist schon recht lange z.B. das NeoGraft-Maschinchen und dieses, scheint in der Tat was zu taugen:

Zitat:NeoGraft Peer Review at Orlando Live Surgery ISHRS WorkShop (Hair Transplant)

Quelle: http://www.hairsite.com/hair-loss/board_entry-id-66022.html#p66028

From April 7-10 The NeoGraft Automated Hair Transplant System was on Display at the Orlando Live Surgery Workshop sponsored by the ISHRS.

There was about 100 Doctors there to witness a Live Surgery using the NeoGraft.

The NeoGraft did not disappoint.

Dr. Alan Bauman and Hair Transplant Technician Al-Tariq Harris (from Anagen Staffing) combined to harvest 355 Grafts with only 2 hairs transected.

The NeoGraft even harvested a 5 Hair FU using a 1mm punch.

Normally this would have been a great procedure but; add a packed operating room, TV Camera's and 100 sets of eyes and it was a great performance of what can be done with the NeoGraft.

Doctors were there to witness all aspects of the procedure including what the grafts looked like after being harvested, the popular consensus of those who witnessed the procedure was that the grafts were perfect and there were no ill effects from the NeoGraft.

The buzz of the conference was that, doctors who normally would not consider performing FUE are now seeing that it is a part of the hair transplant process and must be offered to round out the Hair Transplant services which they provide or risk losing ground to more full service Hair Transplant providers.

Be it for standard FUE Hair Transplants or specialty procedures like Eye Lash Transplants, Eye Brow Transplants or Body Hair Transplants.

A healthy and profitable Hair Transplant Center is good for all, especially the patients.

From the amount of interest in FUE this past year, I am sure that you will start to see some very familiar people start to announce that they are now offering FUE using the NeoGraft.

The NeoGraft is already used by well respected Hair Transplant Physicians and Top Plastic Surgeons and Dermatologists from around the country.

The attached web link shows some great slow motion footage of the NeoGraft Harvesting grafts; you can see the amount of Revolutions as well as the extraction.....Enjoy the latest video.

NeoGraft Slow Motion Harvesting

http://app.talkfusion.com/fusion2/view.asp?NTQwMTU4_2835785

Best Regards,

Doug Monty

I represent NeoGraft

Note: I work for NeoGraft

Allgemeine Infos zu NeoGraft:

<http://neograft.com/>

Jedenfalls, Tatsache scheint zu sein, dass inzwischen offenbar immer mehr Kliniken mit diesem Maschinchen arbeiten anfangen; denn wenn man z.B. auf YouTube nach „NeoGraft“ sucht, kommen wirklich recht viele Videos von verschiedenen Kliniken die schon damit erfolgreich arbeiten:

http://www.youtube.com/results?search_query=NeoGraft&aq=f

Und sollte die "100-fach peer-reviewed-te Maschine" in Bezug auf die gleichwertig niedrige Transectionrate das auch weiterhin halten, was bislang bestätigt wurde, dann is ja gut ...

Subject: Aw: Mikromotor vs. NeoGraft-Maschine

Posted by [Shockloss0815](#) on Tue, 20 Jul 2010 18:30:24 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

nightwalker schrieb am Tue, 20 July 2010 20:25 Rückständiges Völkchen, wer redet heute noch von „Mikomotoren“?

In aller (HT-)Munde ist schon recht lange z.B. das NeoGraft-Maschinchen und dieses, scheint in der Tat was zu taugen:

Zitat:NeoGraft Peer Review at Orlando Live Surgery ISHRS WorkShop (Hair Transplant)

Quelle: http://www.hairsite.com/hair-loss/board_entry-id-66022.html#p66028

From April 7-10 The NeoGraft Automated Hair Transplant System was on Display at the Orlando

Live Surgery Workshop sponsored by the ISHRS.

There was about 100 Doctors there to witness a Live Surgery using the NeoGraft.

The NeoGraft did not disappoint.

Dr. Alan Bauman and Hair Transplant Technician Al-Tariq Harris (from Anagen Staffing) combined to harvest 355 Grafts with only 2 hairs transected.

The NeoGraft even harvested a 5 Hair FU using a 1mm punch.

Normally this would have been a great procedure but; add a packed operating room, TV Camera's and 100 sets of eyes and it was a great performance of what can be done with the NeoGraft.

Doctors were there to witness all aspects of the procedure including what the grafts looked like after being harvested, the popular consensus of those who witnessed the procedure was that the grafts were perfect and there were no ill effects from the NeoGraft.

The buzz of the conference was that, doctors who normally would not consider performing FUE are now seeing that it is a part of the hair transplant process and must be offered to round out the Hair Transplant services which they provide or risk losing ground to more full service Hair Transplant providers.

Be it for standard FUE Hair Transplants or specialty procedures like Eye Lash Transplants, Eye Brow Transplants or Body Hair Transplants.

A healthy and profitable Hair Transplant Center is good for all, especially the patients.

From the amount of interest in FUE this past year, I am sure that you will start to see some very familiar people start to announce that they are now offering FUE using the NeoGraft.

The NeoGraft is already used by well respected Hair Transplant Physicians and Top Plastic Surgeons and Dermatologists from around the country.

The attached web link shows some great slow motion footage of the NeoGraft Harvesting grafts; you can see the amount of Revolutions as well as the extraction.....Enjoy the latest video.

NeoGraft Slow Motion Harvesting

http://app.talkfusion.com/fusion2/view.asp?NTQwMTU4_2835785

Best Regards,

Doug Monty

I represent NeoGraft

Note: I work for NeoGraft

Allgemeine Infos zu NeoGraft:
<http://neograft.com/>

Jedenfalls, Tatsache scheint zu sein, dass inzwischen offenbar immer mehr Kliniken mit diesem Maschinchen arbeiten anfangen; denn wenn man z.B. auf YouTube nach „NeoGraft“ sucht, kommen wirklich recht viele Videos von verschiedenen Kliniken die schon damit erfolgreich arbeiten:

http://www.youtube.com/results?search_query=NeoGraft&aq=f

Und sollte die "100-fach peer-reviewed-te Maschine" in Bezug auf die gleichwertig niedrige Transectionrate das auch weiterhin halten, was bislang bestätigt wurde, dann is ja gut ...

Ha ich hatte mal wieder irgendwo Recht, die Preise werden für eine FUE fallen und FUE wird weiter perfektioniert werden.

Oder liege ich hier gerade falsch Nightwalker

Subject: Aw: Mikromotor in Cooperation mit Dysontechnologie
Posted by [funyou](#) on Tue, 20 Jul 2010 21:05:56 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Andreas,

Kliniken die mit Mikromotorn arbeiten verlangen keine 2,-€ pro Graft sondern Dienstleistungsunternehmen die mit Kunden werben. Das müßtest Du ja bereits wissen. Bezüglich Dr. Koray kann ich nur sagen das nicht er gute Arbeit errichtet sondern Dilek. Und gerade dieser kritisiert den Mikromotor. Das finde ich nicht Kollegial. Das können wir aber gerne per PN miteinander besprechen. Würde mich sogar darüber freuen.

Ich kenne die Arbeitsweise eines Mikromotors sehr gut.

Es ist nicht so wie manch einer es hier beschreibt und es mit dem Bohrer eines Zahnarztes vergleicht.

Man kann sehr wohl einen positives Resultat damit erzielen, aber auch viel schaden. Ich höre immer nur große Kratern entstehen dadurch, etc. Das kann auch durch einen manuellen Punch verursacht werden. Wie Du weißt sind es gerade fast alle türkische Kliniken die mit solch einem Mikromotor arbeiten. Du weißt mittlerweile auch bestimmt wie die türkischen Ärzte mit dem Thema Haartransplantation umgehen. Jeder plastischer Chirurg bietet in seiner Klinik Haartransplantation an. 99.9% davon führen selbst die Behandlung gar nicht aus. Sondern Krankenschwestern/ Assistentinnen aus anderen Krankenhäuser. Warum? Ganz einfach, kein Plastischer Chirurg gibt sich den Streß wegen einer HT und das für den Preis. 1x Brust op und schon hat er das Geld in 2 Std verdient. Und zum anderen rafft er es eh nicht. Also wird einfach ein Team von Schwestern (Hemsire)für eine HT zusammengestellt. Ein Team das keins ist. Wen wunderts das man dann solch Negative Resultate aus türkischen Kliniken sieht. Das ist auch was mich ankotzt. Aber dafür sind die türkischen Mitbürger die im Ausland leben mitschuld. Für die muß es einfach billig sein.

Kompetende Kliniken in der Türkei leiden unter diesem Klischee. Diese haben sich nämlich auf dieses Entnahmewerkzeug spezialisiert und bringen sehr wohl positive Resultate damit hervor. Die arbeitsweise eines Mikromotors zu erklären ist äußerst schwierig. Man muß es

mit den eigenen Augen sehen. Dafür würde ich Dich gerne mal Einladen damit Du Dir selbst ein Urteil darüber fällst und es Dir mal ansiehst.

Ich hatte meine erste HT FUE mit einem Mikromotor und bereue es keinen Augenblick.

LG

Subject: Aw: Mikromotor in Cooperation mit Dysontechnologie

Posted by [HattingenHair](#) on Wed, 21 Jul 2010 07:09:19 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

NeoGraft ist schon längst auf den Markt (ich kenn es seit 2005)....viele Ärzte haben die Maschine ausprobiert und schlechte Anwuchsraten raportiert.

Das Gerät die die allgemeine Probleme bei FUE wie z.B. Torsion (Drehkraft)und Traktion (Zugkraft) am besten löst wird sich durchsetzen.

Mikromotoren würde ich nicht unbedingt komplett ausschliessen. Dr.Feller und Dr.Harris haben grosse Fortschritte in dieser Richtung gemacht. Beide melden eine erhöhte Präzision, sowie Anwuchsraten die mit manuelle Entnahmen gleich sind.

Das Problem von eine kleinere Menge an transplantierbare FU's durch eine ausschliesslich FUE Strategie bleibt.

Eine Vergleichsstudie zwischen verschiedene Entnahmegerate ist für Ende des Jahres erwartet.

Subject: Aw: Mikromotor in Cooperation mit Dysontechnologie

Posted by [funyou](#) on Wed, 21 Jul 2010 08:56:45 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Vorallem wird dadurch auch die Ausfallrate bei der Entnahme des Grafts reduziert. Je öfter man eine FUE in Anspruch nimmt, umso stärker wirkt die Haut wie Leder. Auch jeder Top Spezialist wird mit seinem Punch seine Probleme bei der Entnahme damit haben wenn die Haut zäh wie Leder. Das Eindringen in die Haut wird erschwert und zum anderen ist es schwer das Graft heraus zu nehmen.

Da liegt auch die Stärke des Mikromotors.Die Drehkraft und Zugkraft passt und erleichtert die Entnahme. Somit kann man in einer Sitzung bis zu 3000 Graft umsetzen. Was mit einem Punch nicht nicht möglich wäre.

Subject: Aw: Mikromotor in Cooperation mit Dysontechnologie

Posted by [Shockloss0815](#) on Wed, 21 Jul 2010 10:10:52 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

funyou schrieb am Wed, 21 July 2010 10:56Vorallem wird dadurch auch die Ausfallrate bei der Entnahme des Grafts reduziert. Je öfter man eine FUE in Anspruch nimmt, umso stärker wirkt die Haut wie Leder. Auch jeder Top Spezialist wird mit seinem Punch seine Probleme bei der Entnahme damit haben wenn die Haut zäh wie Leder. Das Eindringen in die Haut wird erschwert und zum anderen ist es schwer das Graft heraus zu nehmen.

Da liegt auch die Stärke des Mikromotors.Die Drehkraft und Zugkraft passt und erleichtert die

Entnahme. Somit kann man in einer Sitzung bis zu 3000 Graft umsetzen. Was mit einem Punch nicht nicht möglich wäre.

Ich lehne mich jetzt mal wiet aus dem fenster und frage einfach mal in die Runde, könnte man nicht einfach sämtliche Problem lösen indem man ein extrem dünnes Entnahmegerät nimmt sagen wir mal unter 0,5mm.

Nur so ne Idee, weil die Haut würde daudrhc nicht zu leder werden, da die Entnahme so klein ist, dass sie narbenlos heilt

Subject: Aw: Mikromotor in Cooperation mit Dysontechnologie

Posted by [Khan](#) on Wed, 21 Jul 2010 10:12:33 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

funyou schrieb am Wed, 21 July 2010 10:56Vorallem wird dadurch auch die Ausfallrate bei der Entnahme des Grafts reduziert. Je öfter man eine FUE in Anspruch nimmt, umso stärker wirkt die Haut wie Leder. Auch jeder Top Spezialist wird mit seinem Punch seine Probleme bei der Entnahme damit haben wenn die Haut zäh wie Leder. Das Eindringen in die Haut wird erschwert und zum anderen ist es schwer das Graft heraus zu nehmen.

Da liegt auch die Stärke des Mikromotors.Die Drehkraft und Zugkraft passt und erleichtert die Entnahme. Somit kann man in einer Sitzung bis zu 3000 Graft umsetzen. Was mit einem Punch nicht nicht möglich wäre.

Genau diese Dreh-und Zugkraft zerstört eben die Grafts. Wir haben Mikromotoren getestet und nach 5 min wieder zurück gegeben weil es nie und nimmer an die manuelle Entnahme ran kommt.

Ich kenne sehr viele Fälle in denen wie du hier propagierst 3000 Grafts in einer Sitzung gemacht wurden aber nur ca. die Hälfte davon Anwuchs ! Und solche Fälle häufen sich in letzter Zeit extrem . Kann sein das es gute Ergebnisse mit Mikromotren gibt, die sind mir aber nicht bekannt und wenn es sie gibt, dann sicherlich nicht konstant !

Kennst du denn das Entnahme-Werkzeug eines Top Spezialisten das du behaupten kannst das er seine Probleme beim Entnehmen hat? Wird wohl ein Grund haben wieso manche Ärzte ihr Entnahmewerk-Zeug patentiert haben !

Subject: Aw: Mikromotor in Cooperation mit Dysontechnologie

Posted by [Prohairclinic](#) on Wed, 21 Jul 2010 10:22:25 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Da schliessen wir bei Kahn an,
wir haben mehrere FUE bohrer ausprobiert, sogar noch vor einigen monaten.
Facit : manuel manuel

Beim FUE bohrer gibt es keinem 'gefühl' und dass ist der grund dass es niemals functionieren wird wie manuelle extraction.

BV

Subject: Aw: Mikromotor in Cooperation mit Dysontechnologie

Posted by [HattingenHair](#) on Wed, 21 Jul 2010 11:14:41 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Heisses Thema!

Wir sind natürlich noch nicht die FUE Überspezialisten, haben aber schon ein Paar Instrumente ausprobiert.

Regulierung der Geschwindigkeit und Drehmoment kann schon das Gefühl verbessern.

Automatisierte Entnahme kann auch die Präzision erhöhen, da man sich nicht mehr an das drehen & drücken der Instrument knozentrieren muss, sondern ausschliesslich an der Richtung & Winkel.

Die Effizienz ist selbstverständlich auch erhöht, so dass viel mehr Zeit für die Empfängerzone übrig bleibt.

@funyou....Drehkräfte können bei maschinelle Geräte sogar stärker und damit schädlicher sein als bei manuelle Entnahmen. Regulierung der Geschwindigkeit, Drehmoment, sowie Bewegungsart der Instrument (oszilatorisch, komplette Umdrehung etc) sind Faktoren die solche Kräfte beeinflussen können.

@shockloss....ich glaube nicht das eine generelle Entnahme mit 0,5mm vorteilhaft wäre. 3-4 Haar FU's würden bei den meisten Patienten nicht intakt rauskommen bei einen solchen kleinen Durchmesser. Das Hauptziel bleibt immerhin das Ergebniss auf der Empfängerzone, und nur mit 1 Haar FU's erreicht man selten gute Ergebnisse. Die Vernarbung muss du auch in der Tiefe einkalkulieren, nicht nur die Oberflächliche Punkten.

Subject: Aw: Mikromotor in Cooperation mit Dysontechnologie

Posted by [funyou](#) on Wed, 21 Jul 2010 12:22:51 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Khan

funyou schrieb am Wed, 21 July 2010 10:56

Vorallem wird dadurch auch die Ausfallrate bei der Entnahme des Grafts reduziert. Je öfter man eine FUE in Anspruch nimmt, umso stärker wirkt die Haut wie Leder. Auch jeder Top Spezialist wird mit seinem Punch seine Probleme bei der Entnahme damit haben wenn die Haut zäh wie Leder. Das Eindringen in die Haut wird erschwert und zum anderen ist es schwer das Graft heraus zu nehmen.

Da liegt auch die Stärke des Mikromotors. Die Drehkraft und Zugkraft passt und erleichtert die Entnahme. Somit kann man in einer Sitzung bis zu 3000 Graft umsetzen. Was mit einem Punch nicht möglich wäre.

Genau diese Dreh- und Zugkraft zerstört eben die Grafts. Wir haben Mikromotoren getestet und nach 5 min wieder zurück gegeben weil es nie und nimmer an die manuelle Entnahme ran kommt.

Das sind Aussagen von Punch Spezialisten mit Ihren eigenen Entnahmewerkzeugen. Spezialisten die sich auf Mikromotoren spezialisiert haben würden nicht mehr darauf verzichten und somit widersprechen Sie sich. Jetzt finde aber mal unter den zig Kliniken in Istanbul eine Klinik die Professionell damit arbeitet und bisher gute Resultate damit erzielt haben. Nicht gerade leicht. Von 500 Kliniken gerade mal 1-2 würde ich sagen.

Ich kenne sehr viele Fälle in denen wie du hier propagierst 3000 Grafts in einer Sitzung gemacht wurden aber nur ca. die Hälfte davon Anwuchs !

Kannst Du mir sagen in welcher Klinik diese Behandlungen durchgeführt wurden das es zu schlechten Anwuchsraten kam? Ich gehe davon aus das es Türkische sind.

Und solche Fälle häufen sich in letzter Zeit extrem. Ist auch nachvollziehbar.

Letzte woche hatte ich meine eigene HT FUE per Mikromotor. Wollte eigentlich zuerst eine FUT da ich NW7 bin. Mein Spenderbereich ist auch nicht gerade das Ware. Höchstens 4000-4500 Graft gesamtausbeute. Dafür aber umso mehr Körperhaar mit einer ausgezeichneten Qualität und vermehrt multis.

Bei meiner ersten Sitzung wurden mir genau 3112 Graft in die vordere Zone eingesetzt. Von den 3112 Graft waren 2327 Graft einzelne und der Rest multis. Nicht gerade viel an Haaren. Im November habe ich meine zweite FUE Sitzung. Hier rechne ich mit höchstens 1500 Graft für den Tonsur. Die dritte im März 11 (max. 1000 BG) und die vierte Juli 11 mit max. 1000 BG. Alle Sitzung per Mikromotor. Ich werde alles Dokumentieren und bin natürlich gespannt wie die Anwuchsrate ausfallen wird.

Falls einer Bilder von mir sehen nur per PN.

Wenn ich Bilder veröffentlichen würde dann wäre ich bei Facebook.

Subject: Aw: Mikromotor in Cooperation mit Dysontechnologie

Posted by [luqi](#) on Wed, 21 Jul 2010 12:51:21 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

HattingenHair schrieb am Wed, 21 July 2010 13:14 Heisses Thema!

Wir sind natürlich noch nicht die FUE Überspezialisten, haben aber schon ein Paar Instrumente ausprobiert.

Noch nicht

Subject: Aw: Mikromotor in Cooperation mit Dysontechnologie
Posted by [Khan](#) on Wed, 21 Jul 2010 14:15:18 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Wer sind denn die Spezialisten die sich auf Mikromotoren spezialisiert haben?

Wenn das so wäre würden wir doch ein paar gute Fälle hier oder in anderen Foren zu sehen bekommen? Von etwas so überzeugt zu schreiben ohne ein einziges positives Ergebnis zu zeigen ist sehr fragwürdig !

Und innerhalb von 4 Monaten 2 FUE's zu machen noch fragwürdiger. Aber eben, hier drin kann man mittlerweile jedes Märchen erzählen und unerfahrene so noch mehr irritieren.

Subject: Aw: Mikromotor in Cooperation mit Dysontechnologie
Posted by [HattingenHair](#) on Wed, 21 Jul 2010 14:27:10 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

@Khan...Dr.Feller, Dr. Harris sowie Dr.Shapiro sind von solche Geräte ziemlich begeistert. Die haben schon welche Ergebnisse gezeigt.

Dr.Armani hat seine ganze Praxis auf so was umgestellt aber das ist eine völlig andere Geschichte.

Ich versuche hier keiner zu irritieren, gib einfach meine Meinung zum Thema.

Mit welche Instrumente der eine oder andere seine beste Ergebnisse erzielt ist doch egal...Hauptsache die Ergebnisse stimmen.

Subject: Aw: Mikromotor in Cooperation mit Dysontechnologie
Posted by [funyou](#) on Wed, 21 Jul 2010 15:42:13 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hör gut zu Khan,

kurz gesagt *****Edit***** Nur weil es hier im Forum nicht steht hat es noch lange nichts zu bedeuten. Gerade wegen solch *****Edit*****, hab ich bislang diesen Forum vermieden. Na Du *****Edit*****. Du weißt doch alles so gut. Ich weiß genau wie es hier im Forum abläuft. Also bleib sachlich und laß andere Leute auch daran teilhaben. Wenn Du das Gespräch weiterführen möchtest dann verhalt Dich normal.

Bitte keine Beleidigungen!

Grüße von Mona

Subject: Aw: Mikromotor in Cooperation mit Dysontechnologie
Posted by [funyou](#) on Wed, 21 Jul 2010 15:54:13 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Du sprichst mir aus der Seele Mr. Hattingen.

Subject: Aw: Mikromotor in Cooperation mit Dysontechnologie
Posted by [luqi](#) on Wed, 21 Jul 2010 18:23:48 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Armani arbeitet mit mikromotor technik seit wann ?

Subject: Aw: Mikromotor in Cooperation mit Dysontechnologie
Posted by [Shockloss0815](#) on Wed, 21 Jul 2010 19:38:49 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

luqi schrieb am Wed, 21 July 2010 20:23Armani arbeitet mit mikromotor technik seit wann ?

Bei Armani musst du mit allem rechnen

Subject: Aw: Mikromotor in Cooperation mit Dysontechnologie
Posted by [Khan](#) on Wed, 21 Jul 2010 21:41:39 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

HattingenHair schrieb am Wed, 21 July 2010 16:27@Khan...Dr.Feller, Dr. Harris sowie Dr.Shapiro sind von solche Geräte ziemlich begeistert. Die haben schon welche Ergebnisse gezeigt. Dr.Armani hat seine ganze Praxis auf so was umgestellt aber das ist eine völlig andere Geschichte.

Ich versuche hier keiner zu irritieren, gib einfach meine Meinung zum Thema. Mit welche Instrumente der eine oder andere seine beste Ergebnisse erzielt ist doch egal...Hauptsache die Ergebnisse stimmen.

Hab dich auch nicht gemeint mit irritieren sondern unseren anderen freund hier.

Die tools die Sahpiro und co. benutzen sind ganz andere als unser freund hier meint.

@Funyou,

Hoffentlich bleibt es nicht bei lehren Versprechen ! Deine Ausdrucksweise zeigt mir in welche Richtung es geht. Und um das zu verstehen muss man kein Klugscheisser sein.

Du hältst ja nicht viel von Bilder hochladen, aber vielleicht kommen ja welche wenn alles angewachsen ist.....

Viel Glück

Subject: Aw: Mikromotor in Cooperation mit Dysontechnologie
Posted by [armando](#) on Thu, 22 Jul 2010 03:12:56 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

-,wer ist harris ,sapiro,feller schon ?-

-,feller ist einer der commerzielsten ärzte der nicht viele befürworter hat ,-

-,mit harris der sogar die tools von dr.cole geklaut hatte ,-

-,und sapiro ist ein stripbefürworter ,-

-,aber wer ist hattingen?-

-,Bitte schreibt nichts hier rein-,wovon ihr keine ahnung habt,--,kommt mit ehrlichkeit rüber und aufklärung-

Subject: Aw: Mikromotor in Cooperation mit Dysontechnologie
Posted by [HattingenHair](#) on Thu, 22 Jul 2010 06:38:06 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

@armando....Dr. Feller ist mit einer der ersten der FUE anbietet und hat schon ein wenig Erfahrung (was meinst du mit komerziell?). Ergebnisse von Ihm hast du sicherlich gesehen in den letzten 8 Jahre.

Über die gigantische HT Erfahrung von Dr.Shapiro brauche ich hier keiner erzählen, und wenn er anfängt FUE anzubieten kannst du absolut sicher sein das er sich die ganze Sache gut überlegen hat in absolut alle Aspekte der Prozedere.

Dr.Harris genießt auch eine langjährige Erfahrung mit verschiedene Methoden. Er hat mehrere

Techniken sowie Instrumenten entwickelt.

Ich werde ihm anrufen und fragen ob er Instrumente von Dr.Cole geklaut hat. Der Link mit deine Vorwürfe werde ich ihm auch schicken.

Subject: Aw: Mikromotor in Cooperation mit Dysontechnologie

Posted by [armando](#) on Thu, 22 Jul 2010 20:45:44 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

„ja kannst ihn anrufen,was soll dein posting jetzt,- willst „du „mir drohen?-Zeigst du jetzt dein wahres gesicht.,Hattingen ?-ich will dir mal was sagen,-klar wird es -,,.harris nicht zugeben ,-aber frage auch gleich nach wie sein

-,männlicher assistent der damals bei cole gearbeitet hatte .so respektlos dr.cole sein geistiges eigentum einfach so -,,an -,harris weitergegeben hat.

-,Alles nachzulesen im archiv auf hairsite.,

-,Hattingen ,-kannst du mir mal dein namen sagen ,-wer bist der -,hier immer wieder schreibt .-geb bitte deinen namen an ?-

„Ich kenne viele negative fälle von feller (archiv hairsite) -,-und anderen europäischen underground foren,-du hattingen -,musst -.hier mir gar nichts sagen und beschönigen.-

Subject: Aw: Mikromotor in Cooperation mit Dysontechnologie

Posted by [armando](#) on Thu, 22 Jul 2010 21:05:28 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

HattingenHair schrieb am Thu, 22 July 2010 08:38@armando....Dr. Feller ist mit einer der ersten der FUE anbietet und hat schon ein wenig Erfahrung (was meinst du mit kommerziell?). Ergebnisse von ihm hast du sicherlich gesehen in den letzten 8 Jahre.

Über die gigantische HT Erfahrung von Dr.Shapiro brauche ich hier keiner erzählen, und wenn er anfängt FUE anzubieten kannst du absolut sicher sein das er sich die ganze Sache gut überlegen hat in absolut alle Aspekte der Prozedere.

Dr.Harris genießt auch eine langjährige Erfahrung mit verschiedene Methoden. Er hat mehrere Techniken sowie Instrumenten entwickelt.

Ich werde ihm anrufen und fragen ob er Instrumente von Dr.Cole geklaut hat. Der Link mit deine Vorwürfe werde ich ihm auch schicken.

-,hab was vergessen.-also hattingen wenn ihr solche ärzte kennt weiss ich auch nicht mehr was ich von euch halten soll.-

-,hier das posting wie harris zum unverdienten geistigen eigentum rankam,-
-,es gehört den wenigen ehrlichen gurus der haartransplantation (wie dr.cole),-

-,I stayed with Cole for MANY years... Since 2003... then I left and went to Dr. Harris.

I worked for Dr. Harris for a year. Then Harris and I had a hiccup...

So I ended up at Dr. Ron and Paul Shapiro's office.

I am pretty sure that in most professions, people switch employers... look for a better opportunity for their family or their financial security. Apparently, most folks want to be happy... I am sure that most people want to find a job that they want to wake up every day and "want" to go to work.

Well I found this... And I had to switch employers to get here. And even though I had a hiccup at Dr. Harris's clinic, we are still colleagues. I still respect his procedures, and I believe he his a top notch FUE clinic.

I have been here in Minneapolis for 18 months and have absolutely no problems... I made the right decision to come here. And this is life.

hairtech_ is located in MINNEAPOLIS,MN and he is available to meet: NO

Hairtech
Shapiro Medical Group

Subject: Aw: Mikromotor in Cooperation mit Dysontechnologie

Posted by alopezie.de on Thu, 22 Jul 2010 21:09:15 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Dr. Sever Muresanu wird sicher kein Problem haben sich hier persönlich zu zeigen.

Zitat:-Zeigst du jetzt dein wahres gesicht.

Die Frage möchte ich umdrehen ... bevor man über andere redet sollte man erstmal in den Spiegel schauen.

Kann es sein das Du in die Gruppe "Gewerbliche Anbieter" gehörst????

Ich zumindest habe schon eine klare Vorstellung wessen Gesicht da zu sehen ist, aber da ich nicht 100,0 % sicher bin belasse ich es erstmal mit dieser Frage, und Deinem Ehrgefühl hier eine ehrliche Antwort zu geben.

Subject: Aw: Mikromotor in Cooperation mit Dysontechnologie

Posted by [nightwalker](#) on Fri, 23 Jul 2010 04:10:31 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

alopezie.de schrieb am Thu, 22 July 2010 23:09Dr. Sever Muresanu wird sicher kein Problem haben sich hier persönlich zu zeigen.

Zitat:-Zeigst du jetzt dein wahres gesicht.

Die Frage möchte ich umdrehen ... bevor man über andere redet sollte man erstmal in den Spiegel schauen.

Kann es sein das Du in die Gruppe "Gewerbliche Anbieter" gehörst????

Ich zumindest habe schon eine klare Vorstellung wessen Gesicht da zu sehen ist, aber da ich nicht 100,0 % sicher bin belasse ich es erstmal mit dieser Frage, und Deinem Ehrgefühl hier eine ehrliche Antwort zu geben.

Und wenn es hierbei um eine irgendeine andere Klinik gehen würde, würde dich die Angelegenheit einen Scheißdreck interessieren - richtig?

Aber da ich im Gegensatz zu dir 100% sicher bin, und daher erst gar nicht mit Suggestivfragen wie "kann es sein" komme, verzichte ich auf jegliche Art einer Antwort.

Subject: Aw: Mikromotor in Cooperation mit Dysontechnologie

Posted by [Treiblig](#) on Fri, 23 Jul 2010 06:13:51 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich denke bei solchen Gesprächen würde alo.de bei jedem eingreifen!

@Nightwalker

Mir ist kein Arzt/Klinik bekannt die hier persönlich schreibt.Natürlich Stefan25 oder Khan z.b. ausgenommen,die Vertreten die Ärzte hier.

Können wir nicht froh sein das Dr.Muresano hier schreibt!??

Ich verstehe diese Aussagen nicht. Armando lehnt sich sehr weit aus dem Fenster. Es sind ja Kollegen von Hattingenhair und die werden sich sicher auch persönlich kennen.Oder eben durch die Arbeit auf Kongressen miteinander sprechen.

Hier werden irgendwelche Forumsweisheiten als Argumente in den Raum geworfen.

@Armando kennst du die Ärzte persönlich um solche Aussagen zu machen?

Subject: Aw: Mikromotor in Cooperation mit Dysontechnologie
Posted by [HattingenHair](#) on Fri, 23 Jul 2010 06:53:49 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

@armando...

Zitat:mit harris der sogar die tools von dr.cole geklaut hatte ,-

Ich habe dich nicht bedroht, es hat mich einfach ein wenig überrascht das du mit solche Vorwürfe rüber kommst. Wir kennen schon einige Leute in der Branche, aber ich habe von geklaute Instrumente von Dr.Cole nie gehört. Vielleicht hast du aber bessere Informationen um deine Vorwürfe zu argumentieren.

Wenn es um Hairtech geht, dann kannst du genauso sagen dass Dr.Shapiro von Harris und Cole geklaut hat. Dies ist aber unsinn, da jeder eigentlich frei ist zu arbeiten wo er die bessere Oportunität sieht.

Zitat:I still respect his procedures, and I believe he his a top notch FUE clinic.

Der hairtech kennst sich schon aus, also wenn er das sagt glaube ich Ihm.

Andere Telenovelas interessiert hier keiner. Es ging hier um eine Diskussion über verschiedene FUE Instrumente, nichts anders.Wenn deine Argumente in der Richtung von mexikanische mittags Soap Operas gehen, können wir es einfach alleine lassen.

Wenn du mich persönlich kennen lernen willst lade ich dich gerne zu einem persönlichen Gespräch ein. Ab und zu mal bin ich auch in Hamburg oder Berlin, vielleicht wäre das für dich günstiger.

Subject: Aw: Mikromotor in Cooperation mit Dysontechnologie
Posted by [armando](#) on Fri, 23 Jul 2010 15:07:27 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

-,und wer bist du alopezie,-für wen arbeitest du ?-(wäre eine gleichberechtigte frage an dich ,-oder was meinst du ?-

-,keine sorge ,-ich bin bestimmt nicht Gewerblich gestützt wie fast 80% die sich jeden Tag hier aufhalten ,-

-,Ich bin selbstbetroffener der leider auf solche Foren reingefallen ist ,-und das Spielchen der Vermittler -Moderatoren kennt ,- die übelst Menschen Glatzköpfe Ködern.-

-,alopezie ich glaube und denke so langsam ,-das Ihr hier bestimmte Richtungen vertritt ,-

-,alopezie ,-DAS IST MEINE MEINUNG!-

-,Alopezie.de habt ihr mal endlich gesehen , -das Ihr nicht mehr das seit was Ihr mal wart ?-

Subject: Aw: Mikromotor in Cooperation mit Dysontechnologie

Posted by [armando](#) on Fri, 23 Jul 2010 15:24:08 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

-,hattingen , -warum in aller welt soll ich mich mit dir treffen , -verdreh hier nicht die Tatsachen,-

-,aber ich bin öfter in Bukarest-, und der Schweiz-, das wäre doch noch günstiger für dich
-,oder nicht ?-

-,Ausserdem will ich jetzt in meine Heimat und urlaub machen,--,--,Wir sind die besten und
Weltmeister im Fussball 2010!-

Subject: Aw: Mikromotor in Cooperation mit Dysontechnologie

Posted by [Khan](#) on Fri, 23 Jul 2010 18:04:32 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,

Das ganze hier gerät ein bisschen aus dem Ruder. Ich glaube wir hätten viel mehr davon wenn es hier einen permanenten Moderator gibt der über das ganze Gebiet der Haartransplantation ein gewisses Know-How verfügt und über beide Techniken mitreden kann und auch schnell eingreift falls Unwahrheiten oder versteckte Werbung geschrieben wird. Ist mir klar das das was Kosten wird und dieser jener schwierig zu finden sein wird aber hier sind genug Kliniken unterwegs und ich glaube jede würde sich daran beteiligen wenn es eine saubere Sache ist. Der jetzige Zustand ist für mich zu parteiisch.

Es kann doch nicht sein das ein Neuer User hier über manuelle Entnahme-Instrumente der FUE Ärzte und Preise herzieht und im gleichen Atemzug ein motorisiertes Tool in den Himmel lobt aber es mit Ergebnissen nicht untermauern kann? Gleichzeitig spricht er von seiner Op die er vor einer Woche hatte und von seiner nächsten in 4 Monaten und nachmals nächsten im nächsten Jahr , ohne das Ergebnis seiner Op zu kennen?

Daneben lädt er noch einen Berater ein um ihn vom Mikromotor zu überzeugen ! Wohin lädt er ihn wohl ein? Zu sich ins Wohnzimmer ? Also bitte, ist das nun ein normaler Patient? Abgesehen von den Drohungen usw.

Ein Bisanga, Reys, Keser, Heitmann, Mwamba usw. haben hier Ergebnisse gezeigt ,allesamt mit manueller Entnahme ! Alle haben hier Patienten geholfen und ihr Können bewiesen. Aber es wird hier indirekt zugelassen das man über ihre Arbeitsmethodik herzieht um sein eigenes Marketing zu treiben. Von Seiten Alopezie.de wird zögernd gehandelt, wenn überhaupt. Ich glaube die Frage wieso das so ist, ist berechtigt.

Ich weiss nicht ob es nicht von Interesse ist weil es sich um FUE handelt? Was mir jetzt aber

auffällt ist das sobald eine Diskussion um FUE-FUT oder Hattingen handelt, wird relativ schnell eingegriffen. Sowas wäre eben auch für andere Diskussionen wünschenswert, falls man die Glaubwürdigkeit nicht verlieren will.

Ist mir klar das eine FUT-Klinik die sich überlegt auch mal FUE anzubieten wenig Interesse daran hat mit 800-1000 Grafts am Tag dies zu machen und daher sehnlichst nach Methoden sucht die die Grafts-Anzahl erhöht. Die Extraktion ist nur die eine Hälfte bei FUE. Es gibt noch so viele andere bekannte wie auch unbekanntere Faktoren die zu beachten sind. I

Wenn man schon eine Klinik oder eine Technik vertritt, sollte man das erstens so tun ohne andere Kliniken und Techniken in den Dreck zu ziehen und zweitens sollte man seinen Stand mit Ergebnissen untermauern um Glaubwürdigkeit zu erwecken. Alles andere endet eben in solchen Diskussionen.

Fairplay gilt nicht nur im Sport.

Grüsse

Subject: Aw: Mikromotor in Cooperation mit Dysontechnologie

Posted by [Shockloss0815](#) on Fri, 23 Jul 2010 18:19:25 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Khan schrieb am Fri, 23 July 2010 20:04Hallo,

Das ganze hier gerät ein bisschen aus dem Ruder. Ich glaube wir hätten viel mehr davon wenn es hier einen permanenten Moderator gibt der über das ganze Gebiet der Haartransplantation ein gewisses Know-How verfügt und über beide Techniken mitreden kann und auch schnell eingreift falls Unwahrheiten oder versteckte Werbung geschrieben wird. Ist mir klar das das was Kosten wird und dieser jener schwierig zu finden sein wird aber hier sind genug Kliniken unterwegs und ich glaube jede würde sich daran beteiligen wenn es eine saubere Sache ist. Der jetzige Zustand ist für mich zu parteiisch.

Es kann doch nicht sein das ein Neuer User hier über manuelle Entnahme-Instrumente der FUE Ärzte und Preise herzieht und im gleichen Atemzug ein motorisiertes Tool in den Himmel lobt aber es mit Ergebnissen nicht untermauern kann? Gleichzeitig spricht er von seiner Op die er vor einer Woche hatte und von seiner nächsten in 4 Monaten und nachmals nächsten im Nächsten Jahr , ohne das Ergebnis seiner Op zu kennen?

Daneben lädt er noch einen Berater ein um ihn vom Mikromotor zu überzeugen ! Wohin lädt er ihn wohl ein? Zu sich ins Wohnzimmer ? Also bitte, ist das nun ein normaler Patient? Abgesehen von den Drohungen usw.

Ein Bisanga, Reys, Keser, Heitmann, Mwamba usw. haben hier Ergebnisse gezeigt ,allesamt mit manueller Entnahme ! Alle haben hier Patienten geholfen und ihr Können bewiesen. Aber es wird hier indirekt zugelassen das man über ihre Arbeitsmethodik herzieht um sein eigenes

Marketing zu treiben. Von Seiten Alopezie.de wird zögernd gehandelt, wenn überhaupt. Ich glaube die Frage wieso das so ist, ist berechtigt.

Ich weiss nicht ob es nicht von Interesse ist weil es sich um FUE handelt? Was mir jetzt aber auffällt ist das sobald eine Diskussion um FUE-FUT oder Hattingen handelt, wird relativ schnell eingegriffen. Sowas wäre eben auch für andere Diskussionen wünschenswert, falls man die Glaubwürdigkeit nicht verlieren will.

Ist mir klar das eine FUT-Klinik die sich überlegt auch mal FUE anzubieten wenig Interesse daran hat mit 800-1000 Grafts am Tag dies zu machen und daher sehnlichst nach Methoden sucht die die Grafts-Anzahl erhöht. Die Extraktion ist nur die eine Hälfte bei FUE. Es gibt noch so viele andere bekannte wie auch unbekanntere Faktoren die zu beachten sind. I

Wenn man schon eine Klinik oder eine Technik vertritt, sollte man das erstens so tun ohne andere Kliniken und Techniken in den Dreck zu ziehen und zweitens sollte man seinen Stand mit Ergebnissen untermauern um Glaubwürdigkeit zu erwecken. Alles andere endet eben in solchen Diskussionen.

Fairplay gilt nicht nur im Sport.

Grüsse

Meine Damen und Herren, richten sie ihre Blicke bitte aus dem Fenster nach links oben und sie sehen einen Werbebanner

Subject: Aw: Mikromotor in Cooperation mit Dysontechnologie
Posted by [HattingenHair](#) on Fri, 23 Jul 2010 19:27:45 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hola Armando! Si quieres podriamos encontrarnos tambien en Espana....estoy 2-3 veces en ano en Barca y algunas veces tambien en Madrid y Granada.Tu me has preguntado quien soy...bueno, te invito a conocerme. Quizas mi espanol es aun peor que mi aleman, pero lo entiendo y lo hablo bastante bien. No tengo tantas oportunidades de practicarlo, asi que me alegro de cada posibilidad.

@Khan....wir führen schon kleine FUE Sitzungen durch (500 am Tag manuell schaffen wir schon ohne grossen Stress). Die Extraktionen sind aber wie du sagst nur Teil der Geschichte. Die ganze Prozedere ist völlig anders als FUT.

Aber wie du weiss sind gute Ergebnisse auch stark von der Menge & Dichte abhängig, also klar schaut man auch links und rechts zu sehen was für Möglichkeiten es gibt.

Dieser Thread hat nichts mit FUE vs, FUT zu tun, auch nicht mit Hattingenhair. Darf ich meine Meinung wirklich nirgendwo schreiben? Es geht um FUE Entnahme Instrumente.

Klar sind die meisten Ergebniss von FUE mit manuelle Entnahmen, da die Maschinen erst jetzt anfangen perfektioniert zu werden. Ob die sich durchsetzen werden, werden wir alle in den nächsten Jahre sehen. Letztendlich müssen auch motorisierte Geräte auch von geschickte

Hände gesteuert werden.

@schockloss....guck mal auch links und rechts, oben und unten. Werbung überall!
Ich sehe gerade das Moses einen neuen Banner hat, sieht besser als der alte aus. Da ist auch Dr.Keser, Dr.Bisanga, FUE Hamburg, Hairforlife, und ganz oben rechts ist Dr,Mwamba. Schau mal, ausser unser Banner (und teilweise die von Dr.Bisanga) sind alle Werbungen für FUE. Wenn wir die Melplast Banner auch berechnen die auch mit FUE wirbt, dann sieht es so aus. Von 8 Werbungs banners, 5 werben nur FUE, 2 werben FUE & FUT und eine nur FUT.

Du hast auch gesagt dass dir das Thema "FUE Instrumente" interessiert. Habe dir auch eine Adresse von eine Instrumenten Manufaktur gegeben, ich glaube die warten noch auf deine Meldung. Bitte sachlich bleiben und was über Instrumente schreiben, nicht wieder jede Gelegenheit nutzen um.....

Gut, das Thread ist jetzt völlig im Eimer.

Bueans noches a todos!

Subject: Aw: Mikromotor vs. NeoGraft-Maschine
Posted by [armando](#) on Fri, 23 Jul 2010 20:19:27 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

-,das ist quatsch ,-neograft micromotor oder was noch im namen jesu ,-

-,wird nie die gleichen Resultate und vorteile herausholen wie manuell,-

-,alles was maschinell in zukunft getan-erprobt wird ,-dient nur dem Geldbeutel und dem Glauben der Arbeitszeitverkürzung der kliniken und des arztes.-

-,Aber die werden kläglich scheitern-,

-, Eine FUE-HT braucht sehr viel zeit und sollte manuell getätigt werden ,-um effectiv ergebnisse zu erzielen .-

Subject: Aw: Mikromotor vs. NeoGraft-Maschine
Posted by [luqi](#) on Fri, 23 Jul 2010 20:31:44 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Noch so´n Prophet.

Subject: Aw: Mikromotor in Cooperation mit Dysontechnologie
Posted by [luqi](#) on Fri, 23 Jul 2010 20:32:56 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

@Hattingen Hair

als neutraler Benutzer finde ich eure postings richtig Interessant und auch sehr hilfreich.
Schön dass Ihr euch auch endlich an die FUE Technik rantraut.

Auch Khan,Stefan25 u.a andere sollten genau so weitermachen wie bisher und sich nicht von einigen hier vormachen lassen, vor allem was Werbung betrifft.

Es ist nur von Vorteil wenn man solche Spezialisten hat die Sachlich und Aufschlussreich bleiben.

Werbung hin oder her am Ende sollte jeder sein eigenes Köpfchen benutzen, denke sowieso das es die meisten so machen.

@funyou

Bisher habe ich so gut wie überhaupt keine zufriedenstellende Ergebnisse mit motorisierter Technik gesehen und werde diese Meinung ebenfalls auch weiterhin vertreten.

Was nicht heissen soll das es in Zukunft anders aussehen könnte !!!

Du kannst ja den ersten Schritt machen in dem uns Deine Resultate präsentierst anstatt über andere herzufallen.

Donorbilder wären schon mal sehr wertvoll.

Subject: Aw: Mikromotor in Cooperation mit Dysontechnologie

Posted by alopezie.de on Sat, 24 Jul 2010 04:51:31 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Wir wollen und werden Dir Deine Meinung nicht nehmen.

Zumal die Person an die wir denken - wohl ganz zufällig - die gleichen Erfahrungen wie Du gemacht hat: Skrupellose Geschäftemacher, die das Aussehen dieses Menschen ohne Rücksicht auf Verluste verunstaltet haben. Das ist einfach nicht akzeptabel, ohne wenn und aber.

Und diese Person hat sich aus der Betroffenheit heraus erfolgreich dafür eingesetzt, daß moderne Methoden wie die FUE hier in Deutschland bekannt werden. Auch das ist gut.

Aber genauso gibt es weitere Dinge zu beachten:

- Wer alles in einen Suppentopf schmeißt irrt in der Regel.
- Vor allem dann, wenn die Zeit voranschreitet

Zeige uns ein Photo von Deinem Hinterkopf und nenne den Arzt der das gemacht hat, das wird sicher vieles klären und erklären.

Und - hier möchte ich Dich wieder den Bogen zum Thema hinbekommen - die Entwicklung schreitet voran.

Ob der hier besprochene Mikromotor wirklich die ideale Lösung möchte ich auch bezweifeln.

Genausowenig wie man aus einer erfolgreichen "Verkaufsveranstaltung" den Schluß ziehen kann, es handele sich um ein neues Wunderwerk, so kann man sagen, daß es nicht funktionieren wird.

Der Haarfollikel und die umgebende Haut sind eine komplizierte Konstruktion der Biologie, ein wunderbares Wesen, was mit viel Respekt und Liebe behandelt werden muß, wenn der Follikel überleben und wachsen soll.

Aber letztlich wird auch hier jeder für sich entscheiden müssen, ob er dann mal eine billige (motorisierte) Variante wählt oder eben klassisch per Hand. Richtig ist auf jeden Fall, daß es für den Arzt mit der Maschine mehr zu verdienen gibt ...

Wie so oft bei diesem Thema (und in der Medizin überhaupt): Es gibt keine "absolute" Wahrheit, sondern immer nur eine optimale Lösung unter Berücksichtigung der medizinischen und wirtschaftlichen Parameter mit einem verbleibenden Restrisiko.

Aber das ist genau der Punkt, wo wir beide ganz unterschiedlicher Meinung sind.

Konkret würde ich hier schon das Restrisiko als relativ hoch einschätzen, daß der Haarfollikel unter der automatisierten Behandlung mehr leidet als unter der manuellen Entnahme. Aber das ist nur meine Meinung

Subject: Aw: Mikromotor in Cooperation mit Dysontechnologie
Posted by [funyou](#) on Sat, 24 Jul 2010 08:41:45 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hör mal gut zu Khan. Ich hoffe Du verstehst es auf Anhieb.

Hier geht es ums Entnahmewerkzeug. Wenn dein Keser es nicht rafft mit diesem Mikromotor um zu gehen dann soll er bei seiner manuellen Entnahme bleiben. Aber deswegen dieses Instrument zu kritisieren ist falsch. Genauso ist es wenn FUT Kliniken die FUE kritisieren. Das ist auch falsch. Auch hier ist Fakt das man die FUE nicht beherrscht also bietet man nur FUT an.

Zu meiner Person, erstens bin ich kein schwätzer und zweitens kann man meine Situation nicht mit jedem seinen vergleichen.

NW7 mit einem geringen Spendermaterial dafür extrem viel Körperbehaarung. Keine Sorge jedere einzelne Tag wird Dokumentiert. Ich hab das auch schon mit Andreas Krämer durchgesprochen den es natürlich auch sehr interessiert wie das Endresultat aussehn wird. Dafür bitte ich Dich etwas um Gedult.

Es war nicht meine Absicht mich einfach hier an zu melden und Werbung zu betreiben, sondern nur wegen dem Thema Mikromotor.

Was hier darüber geschrieben wird.... wahnsinn. Kein einziger hat Erfahrung damit gemacht aber so schreiben Sie wüßten alles.

Und dann noch auf solch einr dummen art und weise das man im Endeffekt die Patienten von seriösen Kliniken irritiert die sich darauf spezialisiert haben und Ihren Brot damit verdienen.

Ich rede nicht von Kliniken die mit Dienstleistungsunternehmen zusammenarbeiten sondern die von Mundpropaganda leben. Ich denke diese wirst Du wohl kaum kennen.

Ein Frage hätte ich noch an Dich. Ich bin seit 2006 in der Branche, mein fachliches Wissen habe ich Andreas zu verdanken, und jeden Plastischen Chirurgen den ich mittlerweile kennen gelernt

habe kennt keiner deinen Keser. Warum? Und warum verlangt Ihr zu den türkischen Verhältnissen so viel Geld pro Graft? Und seit dem es Dich gibt sogar noch höher. Wie gesagt Ihr hattet es ja auch versucht mit dem Mikromotor zu arbeiten und es nicht gerafft. Dann bleibt bitte bei dem was ihr auch könnt und kritisiert es nicht.

Subject: Aw: Mikromotor in Cooperation mit Dysontechnologie

Posted by [funyou](#) on Sat, 24 Jul 2010 08:47:50 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

wer höflich drum bittet bekommt Sie auch.

Subject: Aw: Mikromotor vs. NeoGraft-Maschine

Posted by [funyou](#) on Sat, 24 Jul 2010 08:50:53 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Armando, glaubst Du das der Jesus Türke war?

Woher willst dann gerade Du Du DU DU DU DU gerade Du es wissen das Mikromotor scheiße ist.

Subject: Aw: Mikromotor in Cooperation mit Dysontechnologie

Posted by [Minim@I_Nbg](#) on Sat, 24 Jul 2010 09:01:55 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

funyou schrieb am Sat, 24 July 2010 10:41 Hör mal gut zu Khan. Ich hoffe Du verstehst es auf Anhieb.

Hier geht es ums Entnahmewerkzeug. Wenn dein Keser es nicht rafft mit diesem Mikromotor um zu gehen dann soll er bei seiner manuellen Entnahme bleiben. Aber deswegen dieses Instrument zu kritisieren ist falsch. Genauso ist es wenn FUT Kliniken die FUE kritisieren. Das ist auch falsch. Auch hier ist Fakt das man die FUE nicht beherrscht also bietet man nur FUT an.

Zu meiner Person, erstens bin ich kein schwätzer und zweitens kann man meine Situation nicht mit jedem seinen vergleichen.

NW7 mit einem geringen Spendermaterial dafür extrem viel Körperbehaarung. Keine Sorge jedere einzelne Tag wird Dokumentiert. Ich hab das auch schon mit Andreas Krämer durchgsprochen den es natürlich auch sehr interessiert wie das Endresultat aussehn wird. Dafür bitte ich Dich etwas um Gedult.

Es war nicht meine Absicht mich einfach hier an zu melden und Werbung zu betreiben, sondern nur wegen dem Thema Mikromotor.

Was hier darüber geschrieben wird.... wahnsinn. Kein einziger hat Erfahrung damit gemacht aber so schreiben Sie wüßten alles.

Und dann noch auf solch einr dummen art und weise das man im Endeffekt die Patienten von seriösen Kliniken irritiert die sich darauf spezialisiert haben und Ihren Brot damit verdienen.

Ich rede nicht von Kliniken die mit Dienstleistungsunternehmen zusammenarbeiten sondern die von Mundpropaganda leben. Ich denke diese wirst Du wohl kaum kennen.

Ein Frage hätte ich noch an Dich. Ich bin seit 2006 in der Branche, mein fachliches Wissen habe ich Andreas zu verdanken, und jeden Plastischen Chirurgen den ich mittlerweile kennen gelernt habe kennt keiner deinen Keser. Warum? Und warum verlangt Ihr zu den türkischen Verhältnissen so viel Geld pro Graft? Und seit dem es Dich gibt sogar noch höher. Wie gesagt Ihr hattet es ja auch versucht mit dem Mikromotor zu arbeiten und es nicht gerafft. Dann bleibt bitte bei dem was ihr auch könnt und kritisiert es nicht.

Ohne Ergebnisse mit dem Mikromotor wird es schwer sein die User des Forums (einschließlich mir) zu überzeugen.

Eines muss doch klar sein: Von Dr. Keser gibt es hier zahlreiche TOP Ergebnisse die es von Ärzten mit Mikromotor hier im Forum einfach nicht gibt.

Mal abgesehen davon, woher willst du denn überhaupt wissen ob Keser die Anwendung des Mikromotors nicht versteht? So nimmst du dir den letzten Funken seriösität.

Subject: Aw: Mikromotor in Cooperation mit Dysontechnologie

Posted by [Blue-Think](#) on Sat, 24 Jul 2010 09:12:09 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

funyou schrieb am Sat, 24 July 2010 10:41Hör mal gut zu Khan. Ich hoffe Du vestehst es auf Anhieb.

Hier geht es ums Entnahmewerkzeug. Wenn dein Keser es nicht rafft mit diesem Mikromotor um zu gehen dann soll er bei seiner manuellen Entnahme bleiben. Aber deswegen dieses Instrument zu kritisieren ist falsch. Genauso ist es wenn FUT Kliniken die FUE kritisieren. Das ist auch falsch. Auch hier ist Fakt das man die FUE nicht beherrscht also bietet man nur FUT an.

Zu meiner Person, erstens bin ich kein schwätzer und zweitens kann man meine Situation nicht mit jedem seinen vergleichen.

NW7 mit einem geringen Spendermaterial dafür extrem viel Körperbehaarung. Keine Sorge jedere einzelne Tag wird Dokumentiert.Ich hab das auch schon mit Andreas Krämer durchgsprochen den es natürlich auch sehr interessiert wie das Endresultat aussehn wird.

Dafür bitte ich Dich etwas um Gedult.

Es war nicht meine Absicht mich einfach hier an zu melden und Werbung zu betreiben, sondern nur wegen dem Thema Mikromotor.

Was hier darüber geschrieben wird.... wahnsinn. Kein einziger hat Erfahrung damit gemacht aber so schreiben Sie wüßten alles.

Und dann noch auf solch einr dummen art und weise das man im Endeffekt die Patienten von seriösen Kliniken irritiert die sich darauf spezialisiert haben und Ihren Brot damit verdienen.

Ich rede nicht von Kliniken die mit Dienstleistungsunternehmen zusammenarbeiten sondern die von Mundpropaganda leben. Ich denke diese wirst Du wohl kaum kennen.

Ein Frage hätte ich noch an Dich. Ich bin seit 2006 in der Branche, mein fachliches Wissen habe ich Andreas zu verdanken, und jeden Plastischen Chirurgen den ich mittlerweile kennen gelernt habe kennt keiner deinen Keser. Warum? Und warum verlangt Ihr zu den türkischen Verhältnissen so viel Geld pro Graft? Und seit dem es Dich gibt sogar noch höher.

Wie gesagt Ihr hattet es ja auch versucht mit dem Mikromotor zu arbeiten und es nicht gerafft. Dann bleibt bitte bei dem was ihr auch könnt und kritisiert es nicht.

Hallo funyou,

wenn Du in dieser Branche tätig bist, dann bitten wir Dich die Forumregeln zu beachten und dies in Deiner Signatur erkenntlich zu machen. Vielen Dank im Voraus.

LG

Subject: Popcorn Time
Posted by [Shockloss0815](#) on Sat, 24 Jul 2010 09:28:35 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Nice ich schnapp mir mal Popcorn und ziehs mir rein

Ich hätte wieder abertausend Fragen, aber die lasse ich lieber stecken bevor noch der dritte Haarkrieg ausbricht ^^

Subject: Aw: Mikromotor in Cooperation mit Dysontechnologie
Posted by [funyou](#) on Sat, 24 Jul 2010 10:07:01 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Werde ich nachholen, danke für den Info. Aber meine Absicht für die Mitgliedschaft hier im Forum ist nicht gewerblich. Ich möchte die Forumsbesucher und manch Mitglieder dazu begen Ihre Äußerungen spezifisch auf die Klinik zu beziehen oder es ganz zu unterlassen. Man kann sich natürlich normal darüber unterhalten aber nicht so in diesem Umfang wie bisher. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen was für Konsequenzen daraus folgen. Da in der Türkei jede Klinik (außer 2) damit arbeitet sind alle schlecht. Man kann seine Werbung betreiben und Patienten auf sich aufmerksam machen, aber nicht so. Und ich möchte zusätzlich noch Egänzen das ich keinen hier schlecht machen will. Bewirft man mich mit scheiße kak ich zurück.

Subject: Aw: Mikromotor in Cooperation mit Dysontechnologie
Posted by [luqi](#) on Sat, 24 Jul 2010 10:42:47 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Wo finde ich die Resultate der Kliniken von denen Du schreibst ?

Subject: Aw: Mikromotor in Cooperation mit Dysontechnologie
Posted by [Khan](#) on Sat, 24 Jul 2010 18:22:12 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,

Ja, Keser kennt keiner und er rafft es auch nicht mit einem Mikromotor umzugehen. Aber du verstehst ja umso mehr davon und hast mich und ich hoffe auch alle anderen mit deiner Rhetorik überzeugt. Schliesslich hast du ja 4 Jahre Erfahrung in dieser "Branche".

Ich bin geduldig und warte gespannt auf deine Dokumentation.

Gruss

Subject: Aw: Mikromotor in Cooperation mit Dysontechnologie

Posted by [Treblig](#) on Sat, 24 Jul 2010 18:44:14 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Gut dann bitte ich dich höflich um Ergebnisse bzw. Dokumentation der Arbeit. Das wäre sehr nett von dir und würde dem Informationsgehalt des Forums beitragen.

Subject: Aw: Mikromotor in Cooperation mit Dysontechnologie

Posted by [armando](#) on Sat, 24 Jul 2010 19:03:07 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

-,hey und das alles hast du frei schnauze geschrieben?-

-,ich vermute mal das dir dein vermittler feund(e) hintergründig bei der erstellung des textes geholfen haben könnten , - wieder so eine masche von vermittlern?,-frage ich dich ?-

-,Ist nur meine Meinung!-

-,Wollen jetzt die Vermittler mehr geld verdienen , -indem sie micromotoren um schneller höhere graftszahlen pro tag anzubieten ?-

-,ich glaube mal gelesen zu haben das dein vermittler freund und -,keser sich nicht gerade langwidrig befreundet hatten,- (bilderklau usw. zu lesen im archiv),-

-,hey ich freue mich dich bald hier als weiteren gekauften vermittler für die neue masche

"micromotoren ärzte" zu begrüßen , -die in einen tag 5000 grafts verpflanzen plus stadtrundfahrt in 8 stunden , -

-,um mehr und schneller geld zu verdienen -,als die pioniere Dr.Cole und dr.Woods , -

-,die bewusst immer noch im jahre 2010 manuell und die

"slow-many days FUE technique" anwenden,-

-,dass heisst , -über mehrere tage verteilt(mit mehr unkosten für die Klinik) FUE anzubieten,-

-,und bestimmt hat dies seine gründe,-

-,Dr.cole und dr.woods (eine der ehrlichsten ärzte in dieser branche)wissen warum sie nicht mehr als 500- 1000 grafts pro tag anbieten !-Ist alles eine frage der ehrlichkeit und Moral!-

-,aber das kennt man nicht in dieser branche-,es geht nur um geld und zeitverkürzung , -mehr nicht-,

-,denkt mal darüber nach !-

Subject: Aw: Mikromotor in Cooperation mit Dysontechnologie

Posted by [Shockloss0815](#) on Sat, 24 Jul 2010 19:26:42 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

armando schrieb am Sat, 24 July 2010 21:03-,hey und das alles hast du frei schnauze geschrieben?-

-,ich vermute mal das dir dein vermittler feund(e) hintergründig bei der erstellung des textes geholfen haben könnten , - wieder so eine masche von vermittlern?,-frage ich dich ?-

-,Ist nur meine Meinung!-

-,Wollen jetzt die Vermittler mehr geld verdienen , -indem sie micromotoren um schneller höhere graftszahlen pro tag anzubieten ?-

-,ich glaube mal gelesen zu haben das dein vermittler freund und -,keser sich nicht gerade langwidrig befreundet hatten,- (bilderklau usw. zu lesen im archiv),-

-,hey ich freue mich dich bald hier als weiteren gekauften vermittler für die neue masche "micromotoren ärzte" zu begrüßen , -die in einen tag 5000 grafts verpflanzen plus stadtrundfahrt in 8 stunden , -

-,um mehr und schneller geld zu verdienen -,als die pioniere Dr.Cole und dr.Woods , -
-,die bewusst immer noch im jahre 2010 manuell und die
"slow-many days FUE technique" anwenden,-
-,dass heisst , -über mehrere tage verteilt(mit mehr unkosten für die Klinik) FUE anzubieten,-
-,und bestimmt hat dies seine gründe,-
-,Dr.cole und dr.woods (eine der ehrlichsten ärzte in dieser branche)wissen warum sie nicht
mehr als 500- 1000 grafts pro tag anbieten !-Ist alles eine frage der ehrlichkeit und Moral!-
-,aber das kennt man nicht in dieser branche-,es geht nur um geld und zeitverkürzung , -mehr
nicht-,
-,denkt mal darüber nach !-

Dr Woods und ehrlich naja, bei Cole unterschreibe ich das aber bei Woods NO WAY, dafür hat
der sich schon ein paar Sachen erlaubt die nicht mehr feierlich waren

Er hat behauptet "500 Grafts von ihm seien besser als 2000 Grafts der Konkurrenz"

So sieht nicht Ehrlichkeit aus sondern Grössenwahn

Subject: Aw: Mikromotor in Cooperation mit Dysontechnologie

Posted by [funyou](#) on Sat, 24 Jul 2010 22:03:39 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hey du >>>Edit<<<. ich bin weder ein vermittler noch so etwas in der Art. Also verschon mich
bitte damit. Ich arbeite in der Klinik. Das ist ein Unterschied. Ich sehe mehr Behandlungen im
Monat wie Du sex mit deiner Freundin hast.

Ich sehe hier nur Post´s von Patienten mit jede menge Eigenhaar in der Verpflanzungszone
oder Post´s von relativ jüngeren Patienten wo sich der Ausfall noch nicht ganz ausgeprägt
hat. Klar mit solchen zu strahlen tut jeder gerne. Das zeichnet wohl einen Top spezialisten. Zeig
mir doch ein Post von jemandem der schon einen NW7 Status hat?

Das was ich sehe siehst Du nicht, also wie gesagt verschon mich mit dem Vermittler geleier. Der
Spruch ist alt. Falls es Dich interessiert welche Funktion ich in der Klinik habe beantworte ich Sie
dir gerne.

Bitte sachlich bleiben!

LG

B.T.

Subject: Aw: Mikromotor in Cooperation mit Dysontechnologie

Posted by [Shockloss0815](#) on Sat, 24 Jul 2010 22:38:53 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

funyou schrieb am Sun, 25 July 2010 00:03Hey du >>>Edit<<<. ich bin weder ein Vermittler noch so etwas in der Art. Also verschon mich bitte damit. Ich arbeite in der Klinik. Das ist ein Unterschied. Ich sehe mehr Behandlungen im Monat wie Du sex mit deiner Freundin hast. Ich sehe hier nur Post's von Patienten mit jede menge Eigenhaar in der Verpflanzungszone oder Post's von relativ jüngeren Patienten wo sich der Ausfall noch nicht ganz ausgeprägt hat. Klar mit solchen zu strahlen tut jeder gerne. Das zeichnet wohl einen Top spezialisten. Zeig mir doch ein Post von jemandem der schon einen NW7 Status hat?

Das was ich sehe siehst Du nicht, also wie gesagt verschon mich mit dem Vermittler geleier. Der Spruch ist alt. Falls es Dich interessiert welche Funktion ich in der Klinik habe beantworte ich Sie dir gerne.

Meinst du mich.....gäääääääh

Subject: Aw: Mikromotor in Cooperation mit Dysontechnologie
Posted by [Minim@I_Nbg](#) on Sat, 24 Jul 2010 23:00:09 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Shockloss0815 schrieb am Sun, 25 July 2010 00:38funyou schrieb am Sun, 25 July 2010 00:03Hey du >>>Edit<<<. ich bin weder ein Vermittler noch so etwas in der Art. Also verschon mich bitte damit. Ich arbeite in der Klinik. Das ist ein Unterschied. Ich sehe mehr Behandlungen im Monat wie Du sex mit deiner Freundin hast. Ich sehe hier nur Post's von Patienten mit jede menge Eigenhaar in der Verpflanzungszone oder Post's von relativ jüngeren Patienten wo sich der Ausfall noch nicht ganz ausgeprägt hat. Klar mit solchen zu strahlen tut jeder gerne. Das zeichnet wohl einen Top spezialisten. Zeig mir doch ein Post von jemandem der schon einen NW7 Status hat? Das was ich sehe siehst Du nicht, also wie gesagt verschon mich mit dem Vermittler geleier. Der Spruch ist alt. Falls es Dich interessiert welche Funktion ich in der Klinik habe beantworte ich Sie dir gerne.

Meinst du mich.....gäääääääh

Ich glaube nicht das er dich gemeint hat aber ich finde es auch einfach nur langweilig

Subject: Aw: Mikromotor in Cooperation mit Dysontechnologie
Posted by [Shockloss0815](#) on Sat, 24 Jul 2010 23:53:18 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Minim@I_Nbg schrieb am Sun, 25 July 2010 01:00Shockloss0815 schrieb am Sun, 25 July 2010 00:38funyou schrieb am Sun, 25 July 2010 00:03Hey du >>>Edit<<<. ich bin weder ein Vermittler noch so etwas in der Art. Also verschon mich bitte damit. Ich arbeite in der Klinik. Das ist ein Unterschied. Ich sehe mehr Behandlungen im Monat wie Du sex mit deiner Freundin hast. Ich sehe hier nur Post's von Patienten mit jede menge Eigenhaar in der Verpflanzungszone oder Post's von relativ jüngeren Patienten wo sich der Ausfall noch nicht ganz ausgeprägt hat. Klar mit solchen zu strahlen tut jeder gerne. Das zeichnet wohl einen Top spezialisten. Zeig mir doch ein Post von jemandem der schon einen NW7 Status hat? Das was ich sehe siehst Du nicht, also wie gesagt verschon mich mit dem Vermittler geleier. Der

Spruch ist alt. Falls es Dich interessiert welche Funktion ich in der Klinik habe beantworte ich Sie dir gerne.

Meinst du mich.....gäääääääh

Ich glaube nicht das er dich gemeint hat aber ich finde es auch einfach nur langweilig

Oh ok wie gesagt eigentlich jucken mich solche Aussagen nicht, nur das Wort Spacko oder Spasti geht mir auf den Sack genauso wie wenn Leute das Wort "schwul" für was negatives benutzen, allerdings bin ich von diesem

Kulturkreis nichts anderes gewöhnt von daher Gähnen und ich warte auf die Resultate

Subject: Aw: Mikromotor in Cooperation mit Dysontechnologie

Posted by alopezie.de on Sun, 25 Jul 2010 04:44:31 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Zitat: ich bin weder ein Vermittler noch so etwas in der Art.... Ich arbeite in der Klinik. Das ist ein Unterschied. Ich sehe mehr Behandlungen im Monat ... Falls es Dich interessiert welche Funktion ich in der Klinik habe beantworte ich Sie dir gerne.

JA, mich interessiert Deine Funktion in der Klinik !!

Aber es ist nach Deinen Aussagen wohl davon auszugehen, daß es nicht die Buchhaltung oder der Putzdienst ist - oder nicht nur zumindest.

Gewerbliche Anbieter dürfen gerne bei uns posten - ABER eine Kennzeichnung als gewerblicher Anbieter zwingend notwendig (siehe

http://www.alopezie.de/website/index.php?module=pagemaster&PAGE_user_op=view_page&PAGE_id=7&MMN_position=7:2)

Ansonsten werden wir Dein User-Konto in den nächsten 24 Stunden sperren.

Subject: Aw: Mikromotor in Cooperation mit Dysontechnologie

Posted by [funyou](http://funyou.de) on Sun, 25 Jul 2010 09:11:38 GMT

1. Ich bin ich nicht gewerblich hier und mache auch keine Werbung. Grund meiner Anmeldung ist wie schon des öfteren betont, wie manch user sich über einen Mikromotor äußern. Turbomotor, Metzger sind nur einige Begriffe. Das haben wir natürlich von einigen anderen users mitbekommen was hier so abläuft. Das was ich sagen wollte habe ich gesagt. Und wenn sich daran von Alopezie.de nichts ändern sollte werden wir rechtliche Schritte einleiten. Unter mir meine nicht nur ich sondern alle Kliniken die mit Mikromotoren arbeiten.

2. Die ganze Zeit hör ich sie zeigen uns Bilder. Ha Ha Ha. Jungs gerade 10 Tage ist es her nach meiner HT. Was wollt ihr da großartig sehen? Mein Schwellungen oder die Krusten. Ich verstehe nicht, Hauptsache Maul aufgerissen. Ich habe jeden verfluchten Tag seit meiner HT dokumentiert und dem Andreas geschickt damit er es sich. Dem Trebling werde ich es auch zu schicken. Aber das ich es öffentlich posten werde, keine Chance. Dafür sind ja die Patientenberater hier mit deren Posts. Anders bekommen sie höchstwahrscheinlich keine Kunden ab. Irgendwo muß ja schließlich das Geld kommen. Und immer schön brav sein zu den Kunden, sonst ist man kein Patientenberater für diese Klinik. Ha Ha.

Ps: Ich suche schon die ganze Zeit wo das Gewerbliche steht um es zu ändern. Nur begreife ich noch immer nicht warum gewerblich. Muß man sich um etwas zu sagen gewerblich sein? Ich verstehe nicht. Ist ja auch egal, habe eh nichts mehr zu sagen.

Subject: Aw: Mikromotor in Cooperation mit Dysontechnologie
Posted by [alopezie.de](#) on Sun, 25 Jul 2010 09:46:37 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Zitat: Ich bin ich nicht gewerblich hier

Zitat: werden wir rechtliche Schritte einleiten

puuuuhhhhhh das paßt wunderbar zusammen

Nunja, Meinungsfreiheit ist dir wahrscheinlich auch egal, wir und alle User sollen wohl jeden Tag das Lied "Mikromotor ist gut, es gibt nur Mikromotor auf der Welt, Mikromotor ist einfach wunderbar tralala" singen.

Zitat: Nur begreife ich noch immer nicht warum gewerblich.

Ein wunderbares Beispiel warum dies sinnvoll und notwendig ist. Patient? Verkäufer von Mikromotor? Rechtsanwalt? Verkäufer einer HT-Klinik? Verband der Mikromotoren-Anwender (falls es das geben sollte)?? Arzt? Vielleicht gibt es noch mehr Möglichkeiten

Wenn Du schon jemanden wie Andreas Krämer erwähnst - der sich wohl kaum mit diesem Stil identifizieren wird vermute ich mal - dann sollte es dir auch möglich sein, sich mal seine Signatur anzuschauen wie das geht.

funyou schrieb am Sun, 25 July 2010 11:11. Ich bin ich nicht gewerblich hier und mache auch keine Werbung.

Grund meiner Anmeldung ist wie schon des öfteren betont, wie manch user sich über einen Mikromotor äußern. Turbomotor, metzger sind nur einige Begriffe.

Das haben wir natürlich von einigen anderen users mitbekommen was hier so abläuft. Das was ich sagen wollte habe ich gesagt. Und wenn sich daran von Alopezie.de nichts ändern sollte werden wir rechtliche schritte einleiten. Unter mir meine nicht nur ich sondern alle Kliniken die mit Mikromotoren arbeiten.

2. Die ganze zeit hör ich zeig uns Bilder. Ha Ha Ha. Jungs gerade 10 Tage ist es her nach meiner HT. Was wollt Ihr da großartig sehn? Mein Schwellungen oder die Krusten. Ich verstehs nicht, hauptsache Maul aufgerissen. Ich hab jeden verfuckten Tag seit meiner HT Dokumentiert und dem Andreas zu geschickt damit er es sich. Dem Trebling werde ich es auch zu schicken. Aber das ich es öffentlich posten werde, no chance. Dafür sind ja die Patientenberatern hier mit deren Post's. Anders bekommn se höchstwahrscheinlich kein Kunden ab. Irgendwo muß ja schließlich das Geld kommen Und immer schön brav sein zu den Kunden, sonst ist man kein Patientenberater für diese Klinik. Ha Ha.

Ps: ich such schon die ganze zeit wo das gewerbliche steht um es zu ändern. Nur begreif ich noch immer nicht warum gewerblich. Muß man sich um etwas zu sagen gewerblich sein? Ich verstehs nicht. Ist ja auch egal, hab eh nichts mehr zu sagen.

Ein paar Dinge

- 1) Ich bin hier der einzige im Forum der ausklinken darf, nur um das schon mal festzuhalten
- 2) Ich selber bin kritisch eingestellt Mikromotoren gegenüber weil ich bis dato nur unüberzeugende Ergebnisse sah. Ich werde auch zu dieser Meinung nach wie vor stehen, denn es geht bei einer HT nicht darum den Schnelligkeitsrekord für 10.000 Grafts zu holen sondern ein super Ergebnis zu "zaubern"
- 3) Wie hoch ist die Chance bei Mikromotoren dass der Donor nachwachsen könnte?
- 4) Rechtliche Schritte einleiten ist immer so ein Armutszeugnis wie ich finde, in DEUTSCHLAND herrscht Meinungsfreiheit, ganz einfach, wer das nicht rafft kann sich gerne in ein diktatorisches Drecksland seiner Wahl verziehen und dort den Mini Mussolini mimen 24/7
- 5) Ist egal ob es 10 Tage her ist, hier gibts auch einige User die ihre Threads nach zwei Wochen per Spam und dummen Fragen die sie sich selber bewantorten könnten Pushen, nur damit die Klinik ganz oben in den Threads bleibt, also kannst du genau das gleiche tun, diese Art der Seriösität ist eh schon weg
- 6) Ich halte von Moses, auch wenn er immer ewig auf Mails antworten braucht für seriös, warum schicktest du ihm die Bilder nicht, denn von Moses weiss ich zu 100% dass er Fortschritt und Wissbegierde nicht abgeneigt ist. Naja nur meine zwei Groschen dazu

7) Du klingst halt so gewerblich daher die Nachfrage, wobei ich sagen muss

Mir ist es mittlerweile verdammt scheiss egal wer hier gewerblich unterwegs ist, da wir hier auch so viele Klinik interne Fake Accounts haben, dass es eh niemand nachprüfen kann also von daher WAYNE

Subject: Aw: Mikromotor in Cooperation mit Dysontechnologie

Posted by [alopezie.de](#) on Sun, 25 Jul 2010 10:06:20 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Zitat:4) Rechtliche Schritte einleiten ist immer so ein Armutszeugnis wie ich finde, in DEUTSCHLAND herrscht Meinungsfreiheit, ganz einfach, wer das nicht rafft kann sich gerne in ein diktatorisches Drecksland seiner Wahl verziehen und dort den Mini Mussolini mimen 24/7

Auch wenn ich oft Deine Ausdruckweise nicht so wirklich teilen kann, Shockloss, das finde ich wirklich gelungen und passend. Wenn Du das auch noch bei anderen Themen anwenden würdest ... aber ich will nicht ablenken !

Subject: Aw: Mikromotor in Cooperation mit Dysontechnologie

Posted by [nightwalker](#) on Fri, 27 Aug 2010 19:21:31 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

funyou schrieb am Wed, 21 July 2010 14:22

Da liegt auch die Stärke des Mikromotors. Die Drehkraft und Zugkraft passt und erleichtert die Entnahme. Somit kann man in einer Sitzung bis zu 3000 Graft umsetzen. Was mit einem Punch nicht möglich wäre.

Genau diese Dreh- und Zugkraft zerstört eben die Grafts. Wir haben Mikromotoren getestet und nach 5 min wieder zurück gegeben weil es nie und nimmer an die manuelle Entnahme ran kommt.

Das sind Aussagen von Punch Spezialisten mit Ihren eigenen Entnahmewerkzeugen. Spezialisten die sich auf Mikromotoren spezialisiert haben würden nicht mehr darauf verzichten und somit widersprechen Sie sich.

Nur mal so eine Frage:

Habe mich, ehrlich gesagt, noch gar nie auf die Expedition begeben, um mal zu gucken, wie viele FU's, und zwar pro Tag/Sitzung, mit solchen Dingern tatsächlich geschafft werden können, sofern auch alle grundlegenden Bedingungen (genügend Donor-Reserven etc) gegeben sind.

Dabei meine ich aber auch, wie viel wohl ein geübter Arzt/Techniker wohl etwa schafft PRO TAG mit solchen Dingern, falls er sich wirklich bemüht und wirklich sehr sorgfältig und

konzentriert damit arbeitet. Also nicht wie irre damit rumhobelt am Hinterhaupt.

Was ist realistisch, und was kann dabei etwa als "Fausregel" angegeben werden? 2000 FU's/Tag oder 2500 FU's/Tag oder gar tatsächlich bis zu 3000 FU's/Tag ?

Was ist realistisch? Was wird so angegeben da draußen?

Ob die Dinger jetzt super oder scheiße sind, spielt hierbei keine Rolle. Es geht hier nur um die Frage an sich.

Ach noch was:

Kann dabei der Geräte-TYP auch eine Rolle spielen? Wohl eher weniger - oder?

Subject: Aw: Mikromotor in Cooperation mit Dysontechnologie

Posted by [luqi](#) on Fri, 27 Aug 2010 19:51:57 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

über 3000 sind machbar.

schau mal bei Nando er hat 3300 Grafts in 9 Stunden bei Melplast mit motor verpflanzt bekommen.

Subject: Aw: Mikromotor in Cooperation mit Dysontechnologie

Posted by [nightwalker](#) on Fri, 27 Aug 2010 21:31:19 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

luqi schrieb am Fri, 27 August 2010 21:51 über 3000 sind machbar.

schau mal bei Nando er hat 3300 Grafts in 9 Stunden bei Melplast mit motor verpflanzt bekommen.

Sollte dem so sein, dann sollten mind. 2000 "locker" machbar sein mit solchen Dingen - richtig?

Subject: Aw: Mikromotor in Cooperation mit Dysontechnologie

Posted by [luqi](#) on Fri, 27 Aug 2010 23:22:46 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ja locker, aber worauf willst Du wieder hinaus ?

Subject: Aw: Mikromotor in Cooperation mit Dysontechnologie

Posted by [nightwalker](#) on Sat, 28 Aug 2010 00:52:18 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

luqi schrieb am Sat, 28 August 2010 01:22Ja locker, aber worauf willst Du wieder hinaus ?
Na gar nix. Wollte einfach nur wissen, was die in der Praxis tatsächlich so schaffen damit - also nur so Richtiwerte.

Scheint aber jedenfalls so in etwa zu stimmen (berauschend viele Infos dazu, scheints nicht zu geben):

Grundsätzlich kann man also sagen, dass offenbar 2000 - 3000 FU's PRO TAG möglich sind.
"Ein Tag" ist dabei immer relativ, und sieht daher offenbar nach Stunden beurteilt etwa so aus:

Etwa 700 Grafts in 2 Stunden;
Etwa 2000 Grafts in 6 Stunden;
Etwa 3000 Grafts in 8 Stunden;

Somit kann man also grundsätzlich sagen, dass 2000 Grafts "pro Tag" immer drinnen sein müssten;

Im Verhältnis zu einem "Handwerker" (und das kann man so auch nicht ganz pauschalieren), GROB das Doppelte zum "Handbetrieb" - vielleicht nicht ganz das Doppelte.

Subject: Aw: Mikromotor in Cooperation mit Dysontechnologie

Posted by [Prohairclinic](#) on Sat, 28 Aug 2010 13:17:16 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

nightwalker schrieb am Sat, 28 August 2010 02:52luqi schrieb am Sat, 28 August 2010 01:22Ja locker, aber worauf willst Du wieder hinaus ?

Na gar nix. Wollte einfach nur wissen, was die in der Praxis tatsächlich so schaffen damit - also nur so Richtiwerte.

Scheint aber jedenfalls so in etwa zu stimmen (berauschend viele Infos dazu, scheints nicht zu geben):

Grundsätzlich kann man also sagen, dass offenbar 2000 - 3000 FU's PRO TAG möglich sind.
"Ein Tag" ist dabei immer relativ, und sieht daher offenbar nach Stunden beurteilt etwa so aus:

Etwa 700 Grafts in 2 Stunden;
Etwa 2000 Grafts in 6 Stunden;
Etwa 3000 Grafts in 8 Stunden;

Somit kann man also grundsätzlich sagen, dass 2000 Grafts "pro Tag" immer drinnen sein müssten;

Im Verhältnis zu einem "Handwerker" (und das kann man so auch nicht ganz pauschalieren), GROB das Doppelte zum "Handbetrieb" - vielleicht nicht ganz das Doppelte.

Alles ist möglich, aber wen dan der 'graft count' drunter leidet?

Wir bleiben beim manueller arbeit, und die insider wissen warum.