
Subject: mehr aus dem Donor rausholen (FUE)
Posted by [Andie](#) on Tue, 08 Mar 2011 14:59:38 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Tach!

Hab da mal ne Frage bezüglich der Herangehensweise an die Spenderreserven im Nacken: Für gewöhnlich dünnt man den Donor bei der Entnahme der Grafts aus, weswegen einem Patienten nicht unbegrenzt viele Grafts zur Verfügung stehen: Irgendwann wäre der Nacken völlig ausgedünnt, das sähe auch nach Mist aus.

Wäre es nicht möglich den "Haaransatz" im Nacken erstmal ein, zwei Zentimeter hochzusetzen und aus diesem Bereich ALLE Haare zu entnehmen und diese für die Verpflanzung zu verwenden?

Sofern man einen tiefen Haaransatz im Nacken hat dürften 1-2cm nicht schlimm aussehen und man könnte mehr Grafts insgesamt rausholen.

Wird das von manchen Ärzten so praktiziert? Wenn nein, wieso nicht?

Würd mich freuen wenn hier jemand mehr weiß.

Subject: Aw: mehr aus dem Donor rausholen (FUE)
Posted by [Transmed HT klinik](#) on Tue, 08 Mar 2011 15:17:26 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Andie

Theoretisch ja aber die Haare im dem Nackenbereich sind viel viel dünner als die in der Spendezone. Und die Haut ist auch viel viel weicher deswegen würde das dan spaeter im Nacken so aussehen vermute ich als ob man löcher reingebohrt hat. Aber die Stelle die gillt leider nicht als Spendezone und kann auch nicht garantiert werden das da spaeter kein haarausfall beginnen wird. Ich persöhnlich habe kein Arzt gehört der das praktiziert hat.
