

---

Subject: BHT/ müssen die entnahmebereiche, wie z.B. bart besonders behandelt werden wegen narbenbildung

Posted by [danko](#) on Wed, 24 Aug 2011 16:21:50 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

ich glaube umar gesehen zuhaben, dass er irgendeine licht/laserbehandlung am bart durchgeführt hat

---

---

Subject: Aw: BHT/ müssen die entnahmebereiche, wie z.B. bart besonders behandelt werden wegen narbenbildung

Posted by [Azar](#) on Sat, 27 Aug 2011 11:58:55 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Die Entnahme der Barthaare vor allem am Hals und unterhalb des Kinns geht in der Regel ohne spätere Narbenbildung einher. Die Entnahmelöcher verheilen spätestens zwischen dem 4. bzw. 5. postoperativen Tag. Ich empfehle meinen Patienten den Entnahmebereich ab dem zweiten postoperativen Tag mit Bepanthen Wund- und Heilsalbe zu behandeln. Siehe bitte Bilder.

---

---

Subject: Aw: BHT/ müssen die entnahmebereiche, wie z.B. bart besonders behandelt werden wegen narbenbildung

Posted by [danko](#) on Sun, 28 Aug 2011 05:41:01 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

direkte nachher bilder sind für mich nicht aussagekräftig  
die erste zeit sind die entnahmebereiche ja eher rötlich

---

---

Subject: Aw: BHT/ müssen die entnahmebereiche, wie z.B. bart besonders behandelt werden wegen narbenbildung

Posted by [Khan](#) on Sun, 28 Aug 2011 13:28:12 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

hallo

Hier post op 550 Grafts,

---

### File Attachments

1) [post op.jpg](#), downloaded 345 times

---



---

Subject: Aw: BHT/ müssen die entnahmebereiche, wie z.B. bart besonders  
behandelt werden wegen narbenbildung

Posted by [Khan](#) on Sun, 28 Aug 2011 13:29:07 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

und hier nach 4 Monaten :

---

#### File Attachments

1) [nach 4 monten.jpg](#), downloaded 387 times

