
Subject: Ab wann darf man nach HT mit ROGAINE FOAM beginnen?

Posted by [chicoARMANI](#) on Sun, 04 Dec 2011 18:25:32 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ab wann darf man nach HT mit ROGAINE FOAM beginnen?

Darf man es auch im Empfängerbereich benutzen wenn dieser in der Front ist? (Haarlinie + GHE)

Subject: Aw: Ab wann darf man nach HT mit ROGAINE FOAM beginnen?

Posted by [mischalke](#) on Sun, 04 Dec 2011 18:28:30 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Nach 4 Wochen.

LG

Subject: Aw: Ab wann darf man nach HT mit ROGAINE FOAM beginnen?

Posted by [chicoARMANI](#) on Tue, 06 Dec 2011 14:46:27 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Vielen Dank für die Antwort mischalke.

Mein Arzt meinte das ich nach 10 Tagen damit anfangen kann.

Hmm jetzt weis ich nicht was ich machen soll

Subject: Aw: Ab wann darf man nach HT mit ROGAINE FOAM beginnen?

Posted by [mischalke](#) on Tue, 06 Dec 2011 15:03:33 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Sorry,

wollte Dich nicht verwirren. Kann Dir nur sagen, was mein Arzt gesagt hat. Bin jetzt 7 Tage Post OP. Wenn man bedenkt, dass die ersten 10 - 15 Tage die kritischen sind, würde ich lieber etwas länger aussetzen um nichts zu gefährten.

LG

Subject: Aw: Ab wann darf man nach HT mit ROGAINE FOAM beginnen?

Posted by [Floxi](#) on Tue, 06 Dec 2011 18:17:12 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

meinst du den 5%igen foam? ich verwende seit der 5 woche den 5%-foam im nicht transplantierten bereich, aber ein bißchen rinnt sicher ins empfangsgebiet. hmmm, ich weiß nicht sorecht, ob ich foam besser weglassse oder nicht?

Subject: Aw: Ab wann darf man nach HT mit ROGAINE FOAM beginnen?

Posted by [Desmond](#) on Tue, 06 Dec 2011 18:31:57 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Floxi schrieb am Tue, 06 December 2011 19:17meinst du den 5%igen foam? ich verwende seit der 5 woche den 5%-foam im nicht transplantierten bereich, aber ein bißchen rinnt sicher ins empfangsgebiet. hmmm, ich weiß nicht sorecht, ob ich foam besser weglassse oder nicht?

Mein gesunder Menschverstand sagt mir das es nicht gut sein kann auf nicht geheiltes Narbengewebe eine alkoholische Flüssigkeit draufzuschmieren.

Die grafts wachsen auch ohne Minox.

Minox bewirkt ein sheeding von Haaren die sich in der Ruhephase befinden und tranplantierte Haare werden eben in die Ruhephase geswitched. Bei mir ist der sheeding der transplantierten Haare erst losgegangen als ich Minox aufgetragen habe und ehrlich gesagt sah meine Kopfhaut auch noch lange Zeit beschissen aus. Ich führe das auf Minox zurück.

Benutzt statdessen 5mg Biotin, viele berichten das die Haare dadurch schneller wachsen.

Subject: Aw: Ab wann darf man nach HT mit ROGAINE FOAM beginnen?

Posted by [fineliner](#) on Tue, 06 Dec 2011 18:54:24 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Desmond schrieb am Tue, 06 December 2011 19:31Floxi schrieb am Tue, 06 December 2011 19:17meinst du den 5%igen foam? ich verwende seit der 5 woche den 5%-foam im nicht transplantierten bereich, aber ein bißchen rinnt sicher ins empfangsgebiet. hmmm, ich weiß nicht sorecht, ob ich foam besser weglassse oder nicht?

Mein gesunder Menschverstand sagt mir das es nicht gut sein kann auf nicht geheiltes Narbengewebe eine alkoholische Flüssigkeit draufzuschmieren.

Die grafts wachsen auch ohne Minox.

Minox bewirkt ein sheeding von Haaren die sich in der Ruhephase befinden und tranplantierte

Haare werden eben in die Ruhephase geschwitched. Bei mir ist der sheeding der transplantierten Haare erst losgegangen als ich Minox aufgetragen habe und ehrlich gesagt sah meine Kopfhaut auch noch lange Zeit beschissen aus. Ich führe das auf Minox zurück.

Benutzt statdessen 5mg Biotin, viele berichten das die Haare dadurch schneller wachsen.

Hey Jungs,
irgendwie finde ich es schade, dass wir es hier nicht gebacken kriegen mal ne einheitliche Leitlinie hinzubekommen. Ich habe Khan gefragt und er hat mir das OK gegeben Minox Foam ab Woche 4 anzuwenden. Ich sollte natürlich aufmerksam beobachten ob Rötungen entstehen, ist aber nichts passiert. Seit dem packe ich es 2 mal täglich auf das Empfangsgebiet. Bei FIN gehen die Meinungen ja auch von 0,2 bis 1,25 täglich oder einmal wöchentlich. Bei meiner ersten OP habe ich weder FIN noch Minox genommen, dafür aber Biotin, Zink und den ganzen anderen Müll, hat meiner Meinung nach gar nichts gebracht. Das flüssige Minox würde ich Post-OP auch nicht nehmen aber Foam ziehe ich jetzt ein paar Monate durch und hoffe das die Vorteile (Durchblutung) die Nachteile aushebeln. Die Hattinger empfehlen direkt nach der OP das 2%ige Minox, bei den Patienten schadet es doch auch nichts. Naja wahrscheinlich finden in 10 Jahren noch die gleichen Diskussionen statt.

Gruss fineliner

Subject: Aw: Ab wann darf man nach HT mit ROGAINE FOAM beginnen?
Posted by [Desmond](#) on Tue, 06 Dec 2011 20:02:02 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

fineliner schrieb am Tue, 06 December 2011 19:54

Hey Jungs,
irgendwie finde ich es schade, dass wir es hier nicht gebacken kriegen mal ne einheitliche Leitlinie hinzubekommen. Ich habe Khan gefragt und er hat mir das OK gegeben Minox Foam ab Woche 4 anzuwenden. Ich sollte natürlich aufmerksam beobachten ob Rötungen entstehen, ist aber nichts passiert. Seit dem packe ich es 2 mal täglich auf das Empfangsgebiet. Bei FIN gehen die Meinungen ja auch von 0,2 bis 1,25 täglich oder einmal wöchentlich. Bei meiner ersten OP habe ich weder FIN noch Minox genommen, dafür aber Biotin, Zink und den ganzen anderen Müll, hat meiner Meinung nach gar nichts gebracht. Das flüssige Minox würde ich Post-OP auch nicht nehmen aber Foam ziehe ich jetzt ein paar Monate durch und hoffe das die Vorteile (Durchblutung) die Nachteile aushebeln. Die Hattinger empfehlen direkt nach der OP das 2%ige Minox, bei den Patienten schadet es doch auch nichts. Naja wahrscheinlich finden in 10 Jahren noch die gleichen Diskussionen statt.

Gruss fineliner

Solche Diskussionen sind imo nicht verkehrt. Eigentlich darf man in Foren nie pauschalisieren, denn jeder Mensch ist individuell verschieden. Hier bekommt man nur Anregungen und persönliche Erfahrungen an die man sich orientieren kann. Letztendlich muss jeder selbst für

sich entscheiden was das Richtige ist.

Subject: Aw: Ab wann darf man nach HT mit ROGAINE FOAM beginnen?
Posted by [fineliner](#) on Tue, 06 Dec 2011 20:31:55 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Desmond schrieb am Tue, 06 December 2011 21:02fineliner schrieb am Tue, 06 December 2011 19:54

Hey Jungs,

irgendwie finde ich es schade, dass wir es hier nicht gebacken kriegen mal ne einheitliche Leitlinie hinzubekommen. Ich habe Khan gefragt und er hat mir das OK gegeben Minox Foam ab Woche 4 anzuwenden. Ich sollte natürlich aufmerksam beobachten ob Rötungen entstehen, ist aber nichts passiert. Seit dem packe ich es 2 mal täglich auf das Empfangsgebiet. Bei FIN gehen die Meinungen ja auch von 0,2 bis 1,25 täglich oder einmal wöchentlich. Bei meiner ersten OP habe ich weder FIN noch Minox genommen, dafür aber Biotin, Zink und den ganzen anderen Müll, hat meiner Meinung nach gar nichts gebracht. Das flüssige Minox würde ich Post-OP auch nicht nehmen aber Foam ziehe ich jetzt ein paar Monate durch und hoffe das die Vorteile (Durchblutung) die Nachteile aushebeln. Die Hattinger empfehlen direkt nach der OP das 2%ige Minox, bei den Patienten schadet es doch auch nichts. Naja wahrscheinlich finden in 10 Jahren noch die gleichen Diskussionen statt.

Gruss fineliner

Solche Diskussionen sind imo nicht verkehrt. Eigentlich darf man in Foren nie pauschalisieren, denn jeder Mensch ist individuell verschieden. Hier bekommt man nur Anregungen und persönliche Erfahrungen an die man sich orientieren kann. Letztendlich muss jeder selbst für sich entscheiden was das Richtige ist.

Klar ich mach ja auch vieles aus dem Bauch heraus bzw. auch durch logisches Nachdenken. Du schreibst aber neuerdings z.B., dass 1,25 FIN einmal die Woche eingenommen reicht, ich habe oft gegenteiliges gehört, nämlich das die permanente Einnahme wichtig ist. Mir fällt jetzt auch nur ein User spontan ein, der sich an die 0,2 täglich hält (nach dieser Studie). Ich habe zwar eh nicht vor mein Leben lang Pillen zu fressen, würde aber schon gern wissen was auch Ärzte für ausreichend halten (Frage für den Expertenrat). Die ganzen Beobachtungen die viele andere hier machen, mache ich bei mir nicht, auf jeden Fall nicht bei den ganzen NEM's.

Gruss fineliner

Subject: Aw: Ab wann darf man nach HT mit ROGAINE FOAM beginnen?

Posted by [chicoARMANI](#) on Tue, 06 Dec 2011 21:06:25 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Dieses verfluchte FIN hat bei mir zu starken Augenrändern geführt.

Subject: Aw: Ab wann darf man nach HT mit ROGAINE FOAM beginnen?

Posted by [Floxi](#) on Wed, 07 Dec 2011 08:18:22 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

nur um das endlich mal zu klären (ichhabs nämlich immer noch nicht gerafft):

kann man den 5%igen foam nach de rht nehmen (ca.4-5 wochen später) oder sollte man auch beim foam auf dne 2%igen zurückgreifen????

zu fin:

ich werde mri jetzt wieder original propecia hohlen. ich kanns nicht beschwören, aber mir kommt vor, dass proscar geteilt nicht so gut wirkt wie propecia bei mir.

Subject: Aw: Ab wann darf man nach HT mit ROGAINE FOAM beginnen?

Posted by [GordonGekko](#) on Wed, 07 Dec 2011 10:12:39 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Floxi schrieb am Wed, 07 December 2011 09:18

zu fin:

ich werde mri jetzt wieder original propecia hohlen. ich kanns nicht beschwören, aber mir kommt vor, dass proscar geteilt nicht so gut wirkt wie propecia bei mir.

Ist das möglich? Die Meinungen gehen hier ja anscheinend auseinander!

Was meinen die anderen????

Gruß

Subject: Aw: Ab wann darf man nach HT mit ROGAINE FOAM beginnen?

Posted by [Lipohair](#) on Wed, 07 Dec 2011 11:24:42 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

siehe meine Antwort unter Haartransplantation allgemein (Fin einnehmen).

http://alopezie.de/foren/transplant/index.php/t/5038/#page_top

Ich denke, man sollte keine selbständige von der zugelassenen Form abweichende

Bastelanleitung für Tabletten vornehmen.

Subject: Aw: Ab wann darf man nach HT mit ROGAINE FOAM beginnen?

Posted by [Desmond](#) on Thu, 08 Dec 2011 21:45:46 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Lipohair schrieb am Wed, 07 December 2011 12:24

Ich denke, man sollte keine selbständige von der zugelassenen Form abweichende Bastelanleitung für Tabletten vornehmen.

In 5mg proscar ist exakt der gleiche Wirkstoff drinnen wie in 1mg Propecia. Absolut 0 Unterschied bis auf die Dosierung.

Subject: Aw: Ab wann darf man nach HT mit ROGAINE FOAM beginnen?

Posted by [Floxi](#) on Fri, 09 Dec 2011 09:55:59 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Desmond schrieb am Thu, 08 December 2011 22:45Lipohair schrieb am Wed, 07 December 2011 12:24

Ich denke, man sollte keine selbständige von der zugelassenen Form abweichende Bastelanleitung für Tabletten vornehmen.

In 5mg proscar ist exakt der gleiche Wirkstoff drinnen wie in 1mg Propecia. Absolut 0 Unterschied bis auf die Dosierung.

schon klar, aber meine subjektiv ebeobachtung ist eindeutig, dass propecia bei mir besser gewirkt hat als proscar geteilt. vielleicht einbildung, ok, aber nicht genaues weiß man nicht.

Subject: Aw: Ab wann darf man nach HT mit ROGAINE FOAM beginnen?

Posted by [chicoARMANI](#) on Sat, 10 Dec 2011 18:41:52 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Habt ihr was unter den Augen gemerkt wegen FIN?

Bei mir sind sie gesunken und dunkel geworden, nehme FIN seit 2005

Subject: Aw: Ab wann darf man nach HT mit ROGAINE FOAM beginnen?

Posted by [Desmond](#) on Sat, 10 Dec 2011 18:45:46 GMT

chicoARMANI schrieb am Sat, 10 December 2011 19:41Habt ihr was unter den Augen gemerkt wegen FIN?

Bei mir sind sie gesunken und dunkel geworden, nehme FIN seit 2005

Was du da erwähnst nennt man in Fachkreisen sunkeneyes und ist leider irreversibel, hoffe nur das es nicht zutrifft.
