
Subject: Rötung Im Donor
Posted by [Brosec](#) on Wed, 01 Feb 2012 16:59:39 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi also bin jetzt fast 4 Wochen Post op Fue (bei Keser), habe vor kurzem mit einem Doppelspiegel bemerkt, dass ich immernoch eine leichte Rötung im Donor Bereich habe, meint ihr das ist normal? Im empfängerbereich ist die Rötung so gut wie weg....

Subject: Aw: Rötung Im Donor
Posted by [Improvement](#) on Thu, 02 Feb 2012 18:34:38 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Kannst Du mal einen Bericht zu Deiner HT schreiben ?

Subject: Aw: Rötung Im Donor
Posted by [fineliner](#) on Thu, 02 Feb 2012 20:12:51 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Brosec schrieb am Wed, 01 February 2012 17:59Hi also bin jetzt fast 4 Wochen Post op Fue (bei Keser), habe vor kurzem mit einem Doppelspiegel bemerkt, dass ich immernoch eine leichte Rötung im Donor Bereich habe, meint ihr das ist normal? Im empfängerbereich ist die Rötung so gut wie weg....

Bei mir hat es auch was länger gedauert, mach dir keine Sorgen. Bei anderen sieht man eben schon nach einigen Tagen nichts mehr. Wenn der Empfängerbereich im Soll ist, ist doch klasse. Ich habe etwas empfindlichere Haut, eventuell du ja auch.

Gruß fineliner

Subject: Aw: Rötung Im Donor
Posted by [Brosec](#) on Fri, 03 Feb 2012 22:47:56 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ja habe auch eher empfindliche Haut, allerdings ist die Rötung im Empfängerbereich schneller abgeklungen als im Donor. Normalerweise müsste es doch umgekehrt sein? Also die Rötung sieht man im Alltag nicht, da ja Haare drüber sind... bei Nassen Haaren und starken Licht und Doppelspiegel kann man sie allerdings im Donor schon erkennen, dass er Rötter ist wie Unbehandelte Bereiche.

Könnte zwar einen Bericht schreiben aber habe im Moment habe ich leider keine Cam um brauchbare Fotos reinzustellen.

Subject: Aw: Rötung Im Donor
Posted by [Desmond](#) on Sat, 04 Feb 2012 16:50:39 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Gab es bei dir komplikationen bei der Entnahme?

Subject: Aw: Rötung Im Donor
Posted by [Brosec](#) on Sat, 04 Feb 2012 17:09:32 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Es gab einen kleinen Bereich weiter unten im Nacken wo mit Salzlösung gearbeitet wurde weil dort die Grafts etwas fester saßen, allerdings ist es dort nicht röter als die anderen bereiche. Ansonsten kamen die Grafts relativ leicht. Es dauerte auch länger im Donor bis die Krusten abgefallen waren... Keser meinte allerdings, dass man bei mir wohl die Rötung länger sehn würde, da ich eine sehr helle Kopfhaut habe.

Subject: Aw: Rötung Im Donor
Posted by [Desmond](#) on Sat, 04 Feb 2012 17:14:00 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Kauf dir 99% Aleo Vera Gel und lagere es immer im Kühlschrank.

Das kannst du auch 1 Monat und länger auf den Donor 2-3 tgl. auftragen um den Juckreiz entgegenzuwirken. Du kannst halt nicht ausschliessen das du dich im Schlaf am Donor kratzt, also Fingernägel sehr kurz schneiden.

Subject: Aw: Rötung Im Donor
Posted by [Brosec](#) on Sat, 04 Feb 2012 17:32:09 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ja hab mich mal dabei ertapt, dass ich am Donor gekratzt habe, Juckreiz habe ich auch hin und wieder im Donor... Hab jetzt mal Hametum heilsalbe aufgetragen, seit 2 tagen kein Juckreiz mehr und auch die rötung ist jetzt fast weg, meint ihr ich kann das weiter für den Donor verwenden?

Subject: Aw: Rötung Im Donor
Posted by [Bruder Tack](#) on Mon, 03 Apr 2017 12:34:16 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Der Thread ist zwar uralt, nichts desto trotz: Danke an @Brosec über mir, ich bin fast verrückt geworden von dem Gejucke. Fast schon schmerzhaft.

Diese Hametum Salbe hats tatsächlich gebracht, sofortige Linderung. Vielleicht hift es ja dem

ein oder anderen genau so. Gibts in jeder Apotheke.
