
Subject: Angst vor Anästhesieschmerzen zur Vorbereitung einer HT

Posted by [siawash000](#) on Fri, 18 May 2012 15:17:04 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo allerseits,

ich mache mir wirklich Gedanken bzgl. Spritzen zur Betäubung der Kopfhaut während einer HT. Ich habe einige Horrorgeschichten gelesen!

Sind die Spritzen sehr schmerzhaft?

Wie oft wird man während einer Sitzung am Tag gespritzt?

Sind alle Spritzen schmerzhaft oder nur die ersten 2 oder 3?

Kann man vorab etwas gegen diese Schmerzen unternehmen?

Ich danke Euch für Eure Antworten..

Subject: Aw: Angst vor Anästhesieschmerzen zur Vorbereitung einer HT

Posted by [Clemens \(Der HT Experte\)](#) on Fri, 18 May 2012 16:00:06 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,

die Spritzen sind schon unangenehm. Aber, wenn die ersten gesetzt wurden, fängt bereits die Betäubung an zuwirken und man spürt von den weiteren nicht mehr viel. also am Anfang Zähne zusammen beißen und dann geht es...

gruß

Subject: Aw: Angst vor Anästhesieschmerzen zur Vorbereitung einer HT

Posted by [flaschengeist2011](#) on Fri, 18 May 2012 17:00:10 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

servus,

ich habs gerade hinter mir und bin 2 wochen poet OP.

ich habe die spritzen als sehr unangenehm empfunden. der erste tag war ja noch ganz ok ,der 2 war für mich schon etwas unangenehmer und die tage 3 und 4 an denen auch barthaare entnommen worden war sehr unangenehm.

bei mir war es aber auch einen kopsache da ich spritzen nicht mag.

Subject: Aw: Angst vor Anästhesieschmerzen zur Vorbereitung einer HT

Posted by [perücke007](#) on Fri, 18 May 2012 17:09:31 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

hallo,

hatte jetzt am Montag eine Haartransplantation.

Das vielleicht ein adventure. Also ich fand es schon sehr schmerzhaft.

Besonders die ersten Spritzen. Meine Fresse.

Naja, ich dachte es wird auch ein Spaziergang.

Aber zu deiner Frage. Die ganze Prozedur ist schmerzhaft.

Dabei zähle ich mich nicht zu den Weicheiern.

Kleiner Tipp. Überleg dir genau wie du deine Haarlinie gerne hättest.

Subject: Aw: Angst vor Anästhesieschmerzen zur Vorbereitung einer HT

Posted by [HairForceOne](#) on Fri, 18 May 2012 20:38:36 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Sagen wirs so: Hätte Keser mich dabei verhört - ich hätte jeden Anschlag der vergangenen 20 Jahre gestanden.

Da musste durch, Junge

Subject: Aw: Angst vor Anästhesieschmerzen zur Vorbereitung einer HT

Posted by [FreiBierlsthier](#) on Fri, 18 May 2012 21:09:49 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

also, ich war auch bei keser...und ja die spritzen sind sehr unangenehm, aber bedenke wenn die betäubung an manchen stellen nachlässt und dort entnommen wird, dann bist du für die spritzen noch dankbar, man kann dann sehr gut die schmerzen vergleichen.....

Subject: Aw: Angst vor Anästhesieschmerzen zur Vorbereitung einer HT

Posted by [HairForceOne](#) on Fri, 18 May 2012 21:35:56 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Freibier hat Recht. Das Schlimmste ist, wenn ein Graft in einen nicht ausreichend betäubten Bereich gesetzt oder aus ihm entnommen wird. Das tut dann wirklich weh.

Subject: Aw: Angst vor Anästhesieschmerzen zur Vorbereitung einer HT
Posted by [perücke007](#) on Sat, 19 May 2012 07:19:03 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Das stimmt, besonders Übel wird es dann, wenn diese Stelle dann betäubt wird. Das haut rein !!

Subject: Aw: Angst vor Anästhesieschmerzen zur Vorbereitung einer HT
Posted by [hajo](#) on Mon, 21 May 2012 14:09:08 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Bei mir hat die Betäubung im vorderen Bereich (Haarlinie) nichts gebracht
Nach 15 Minuten Wartezeit gings ohne weiter.

Aber das ganze geht echt auf den Körper, so dass man danach stundenlang fressen könnte.

Subject: Aw: Angst vor Anästhesieschmerzen zur Vorbereitung einer HT
Posted by [perücke007](#) on Mon, 21 May 2012 18:20:04 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Zitat:ei mir hat die Betäubung im vorderen Bereich (Haarlinie) nichts gebracht
Nach 15 Minuten Wartezeit gings ohne weiter.

Bow das ist ja eine kranke Nummer, aber Respekt.

Subject: Aw: Angst vor Anästhesieschmerzen zur Vorbereitung einer HT
Posted by [hajo](#) on Tue, 22 May 2012 06:27:42 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

[perücke007](#) schrieb am Mon, 21 May 2012 20:20 Zitat:ei mir hat die Betäubung im vorderen Bereich (Haarlinie) nichts gebracht
Nach 15 Minuten Wartezeit gings ohne weiter.

Bow das ist ja eine kranke Nummer, aber Respekt.

Wir waren ja schon fast fertig, bis auf ca. 100 Grafts.

Und genau an der Stelle, wo diese 100 Grafts hinsollten, wollte die besch.... Betäubung nicht wirken
Ich wollte nur noch fertig werden und hab die Zähne zusammen gebissen. Man war das ein Schmerz.

Subject: Aw: Angst vor Anästhesieschmerzen zur Vorbereitung einer HT

Posted by [wert](#) on Tue, 22 May 2012 07:38:28 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

hajo schrieb am Tue, 22 May 2012 08:27perücke007 schrieb am Mon, 21 May 2012 20:20

Zitat:ei mir hat die Betäubung im vorderen Bereich (Haarlinie) nichts gebracht

Nach 15 Minuten Wartezeit gings ohne weiter.

Bow das ist ja eine kranke Nummer, aber Respekt.

Wir waren ja schon fast fertig, bis auf ca. 100 Grafts.

Und genau an der Stelle, wo diese 100 Grafts hinsollten, wollte die besch.... Betäubung nicht wirken

Ich wollte nur noch fertig werden und hab die Zähne zusammen gebissen. Man war das ein Schmerz.

Junge, Junge.. hajo! Das muss die Hölle gewesen sein!

Falls ich einiges Tages in einen Krieg ziehen muss will ich Dich an meiner Seite haben!

Subject: Aw: Angst vor Anästhesieschmerzen zur Vorbereitung einer HT

Posted by [hajo](#) on Tue, 22 May 2012 09:10:53 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

wert schrieb am Tue, 22 May 2012 09:38hajo schrieb am Tue, 22 May 2012 08:27perücke007

schrieb am Mon, 21 May 2012 20:20 Zitat:ei mir hat die Betäubung im vorderen Bereich

(Haarlinie) nichts gebracht

Nach 15 Minuten Wartezeit gings ohne weiter.

Bow das ist ja eine kranke Nummer, aber Respekt.

Wir waren ja schon fast fertig, bis auf ca. 100 Grafts.

Und genau an der Stelle, wo diese 100 Grafts hinsollten, wollte die besch.... Betäubung nicht wirken

Ich wollte nur noch fertig werden und hab die Zähne zusammen gebissen. Man war das ein Schmerz.

Junge, Junge.. hajo! Das muss die Hölle gewesen sein!

Falls ich einiges Tages in einen Krieg ziehen muss will ich Dich an meiner Seite haben!

Bevor du das machst, will ich dir noch sagen dass ich höllische Schmerzen hatte. Also nicht mal locker alles durchgezogen .

Ich denke das es jeder aushalten würde, nur um die Grafts drinne zu haben.

Subject: Aw: Angst vor Anästhesieschmerzen zur Vorbereitung einer HT
Posted by [perücke007](#) on Tue, 22 May 2012 09:15:24 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Bist du mit dem Ergebnis wenigstens zufrieden.

Wo hast du es den machen lassen, wenn man fragen darf.

Subject: Aw: Angst vor Anästhesieschmerzen zur Vorbereitung einer HT
Posted by [hajo](#) on Tue, 22 May 2012 09:40:14 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

perücke007 schrieb am Tue, 22 May 2012 11:15 Bist du mit dem Ergebnis wenigstens zufrieden.

Wo hast du es den machen lassen, wenn man fragen darf.

Es ist genau 5 Wochen her. Bis jetzt kann ich natürlich keine Aussage treffen.
War in Ankara

Wenn ich den Service beurteilen soll, geben ich 9 von 10 Punkten.
Aber Es geht um Haare

Subject: Aw: Angst vor Anästhesieschmerzen zur Vorbereitung einer HT
Posted by [prof](#) on Tue, 22 May 2012 10:08:16 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Nach der ersten Betäubungsspritze sollte man eigentlich keine Einstiche mehr spüren.
Andernfalls hat der Arzt oder deren Assistenten keine Hand für sowas.

Subject: Aw: Angst vor Anästhesieschmerzen zur Vorbereitung einer HT
Posted by [hairline](#) on Tue, 22 May 2012 11:19:18 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

@ prof

na na, dass is aber bissl heftig die Aussage

Auch bei mir war es so dass nachgespritzt werden musste.
Nach ner kurzen Pause mit Schmerztablette gings dann weiter,
ebenfalls GHE/Haarlinie mit den letzten Grafts.

War übrigens auch in Ankara

Gruß

hairline

Subject: Aw: Angst vor Anästhesieschmerzen zur Vorbereitung einer HT
Posted by [perücke007](#) on Tue, 22 May 2012 11:29:48 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Also bei mir was genauso.

Zuerst habe ich versucht das durchzuhalten, weil der Dolmetscher auch weit und breit nicht zu finden war.

Nach einer Zeit konnte ich denen dann verklickern, dass es scheiße weh getan hat.

Also ich habe mir das ganze einfacher vorgestellt.

Ich war in Istanbul. Habt ihr eigentlich alle in bar bezahlt.

Subject: Aw: Angst vor Anästhesieschmerzen zur Vorbereitung einer HT
Posted by [hairline](#) on Tue, 22 May 2012 11:36:06 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

@ perücke007

...du warst ja auch bei nem Doc in Istanbul...gehe davon aus dass du nicht bei Koray warst.....

Diejenigen die zu Keser oder der Hairline Clinic gehen, brauch sich keine irren Vorstellungen wg Schmerzen machen oder Angst davor haben dass diese Docs nicht wüssten was sie tun....

Weh tuts trotzdem, wer schön sein will muss aber leiden

Gruß

hairline

Subject: Aw: Angst vor Anästhesieschmerzen zur Vorbereitung einer HT
Posted by [hajo](#) on Tue, 22 May 2012 12:32:03 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

hairline schrieb am Tue, 22 May 2012 13:36@ perücke007

...du warst ja auch bei nem Doc in Istanbul...gehe davon aus dass du nicht bei Koray warst.....

Diejenigen die zu Keser oder der Hairline Clinic gehen, brauch sich keine irren Vorstellungen wg Schmerzen machen oder Angst davor haben dass diese Docs nicht wüssten was sie tun....

Weh tuts trotzdem, wer schön sein will muss aber leiden

Gruß

hairline

Bei Özgür brauchst du auch keinen Übersetzer

Die Schmerzen muss man einmal im Leben durchgemacht haben

Es ist sooo ein geiles Gefühl wenn man das ganze hinter sich hat.

Subject: Aw: Angst vor Anästhesieschmerzen zur Vorbereitung einer HT
Posted by [prof](#) on Tue, 22 May 2012 13:50:21 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Scheinbar nur Pussies hier

An den Fredstarter, nochmals, Zahnarztbesuche halte ich für unangenehmer. Das Schlimmste an einer HT ist/war die Zeit, in welcher man ruhig dazuliegen hat. Schmerzen hatte ich weder vor, bei, noch nach der Op. Es mag aber eben auch am Arzt liegen.

Subject: Aw: Angst vor Anästhesieschmerzen zur Vorbereitung einer HT
Posted by [HairForceOne](#) on Tue, 22 May 2012 23:08:17 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

prof schrieb am Tue, 22 May 2012 15:50Scheinbar nur Pussies hier

An den Fredstarter, nochmals, Zahnarztbesuche halte ich für unangenehmer. Das Schlimmste an einer HT ist/war die Zeit, in welcher man ruhig dazuliegen hat. Schmerzen hatte ich weder vor, bei, noch nach der Op. Es mag aber eben auch am Arzt liegen.

Das stimmt natürlich nicht, weißte selber Jeder empfindet es anders, hat nix mit hart oder weniger hart zu tun, und auch nicht mit dem Arzt.

Ich bin sehr schmerzunempfindlich und es hat - bei Keser - einfach verdammt weh getan. Aber man hält's aus und heute - drei Monate später - denk ich mit einem Schmunzeln an diese Stunden zurück, vor allem, weil ich mir sowas freiwillig angetan habe.

@siawash000: Mach dir keine Sorgen.

Subject: Aw: Angst vor Anästhesieschmerzen zur Vorbereitung einer HT
Posted by [Di2000](#) on Wed, 20 Jun 2012 19:04:56 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Leute jetzt jagt ihr mir aber Angst ein, ich kann mich erinnern das ich schon höllische Schmerzen bei Augenbrauen zupfen hatte.

Ist es schlimmer als eine örtliche Betäubung beim Zahnarzt? Ich bin sehr schmerzempfindlich, ist dann eine HT nichts für schmerzempfindliche?

Oje Oje ...jetzt sind mein Träume von einer HT hin

Subject: Aw: Angst vor Anästhesieschmerzen zur Vorbereitung einer HT
Posted by [Jonas777](#) on Wed, 20 Jun 2012 19:17:37 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

So schlimm kann das doch gar nicht alles sein !?!?

Is klar, Kopf ist sehr empfindlich ! Hab mir letzte Woche ein Muttermal am Oberkörper entfernen lassen, da hab ich nicht mal gemerkt, dass der Arzt mir ne Spritze gibt

Aber sobald am Kopf die ersten Spritzen gesetzt sind, merkt man von den restlichen eh nicht mehr allzuviel?! Und danach sollte man eh keine Schmerzen mehr haben ! Angenehm wird es nicht gerade sein, aber da müssen wir durch

Wie gesagt, jeder ist auch anders Empfindlich ! Ich merke beim Zahnarzt auch nicht, dass ich ne Spritze verpasst bekomme, aber ich würde das Bohren niemals ohne aushalten

Subject: Aw: Angst vor Anästhesieschmerzen zur Vorbereitung einer HT

Posted by [Di2000](#) on Wed, 20 Jun 2012 19:47:13 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Wo du es gerade erwähnst, ich musste mir auch ein Muttermal hinter dem Ohr entfernen lassen mit örtlicher Betäubung und gings, es war schmerzhaft aber aushaltbar....

Das einige Stellen nicht ganz betäubt werden und nachbetäubte werden müssen haltze ich für kritisch... bei einer HT.

Gruß

DI

Subject: Aw: Angst vor Anästhesieschmerzen zur Vorbereitung einer HT

Posted by [pupici](#) on Mon, 25 Jun 2012 16:21:35 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Danke für die ehrlichen Antworten, aber Ihr hättet bzgl. der Spritze ruhig lügen können, den so hättet Ihr uns die Angst genommen !!!!!

Subject: Aw: Angst vor Anästhesieschmerzen zur Vorbereitung einer HT

Posted by [hajo](#) on Mon, 25 Jun 2012 18:02:19 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

pupici schrieb am Mon, 25 June 2012 18:21Danke für die ehrlichen Antworten, aber Ihr hättet bzgl. der Spritze ruhig lügen können, den so hättet Ihr uns die Angst genommen !!!!!

Du spürst ein leichtes Kribbeln an deinen Fingern, aber ansonsten nichts

Du darfst nicht daran denken, dass der an deinen Kopf bastelt. Dann wirst auch angenehmer angenehmer.

Subject: Aw: Angst vor Anästhesieschmerzen zur Vorbereitung einer HT

Posted by [HT2011](#) on Mon, 23 Jul 2012 20:36:37 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Also ich habe es bei Dr. Keser gerade hinter mir. Aus vorherigen Berichten geht hervor, dass die Meisten es als schmerzhaft empfunden haben. Bei mir war es nicht wirklich schmerzhaft. Am ersten Tag war es echt easy und am zweiten habe ich an manchen Stellen die Einstiche kurz gespürt. Selbst wenn es mal etwas piekst geht es einfach sehr schnell vorbei!

Für mich war das Entnehmen und Einsetzen an manchen Stellen ein bisschen unangenehm. Ganz wichtig ist, dass man sobald man einen kleinen Schmerz verspürt (sei es nur ein Piekser) es direkt dem Arzt meldet. Da sollte man hartnäckig bleiben, denn wenn ordentlich betäubt wird, sollte der Patient nichts mehr spüren!!!

Noch ein guter Tipp. Wenn es mal pieksen sollte, beim Einstich der Betäubungsspritzen oder beim Einsetzen bzw. Entnehmen der Grafts, kneift euch mit Daumen und Zeigefinger einfach in den Unterarm oder Oberschenkel. Dadurch nehmt ihr den kleinen Schmerz am Kopf nicht mehr so wahr. Es klingt sehr einfach, aber es hilft wirklich sehr!

Wer noch Fragen hat, kann gerne schreiben. Ich will jedem die Angst nehmen! Alles Gute für diejenigen, die eine OP vor sich haben.
