
Subject: Mottenfrass bei FUE?

Posted by [NeueHaarlinie](#) on Thu, 20 Jun 2013 10:29:51 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Was ist darunter zu verstehen? Ab wie viele grafts?

Subject: Aw: Mottenfrass bei FUE?

Posted by [AbsoluterBeginner](#) on Thu, 20 Jun 2013 10:42:23 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ab 3478 Grafts. Bei jedem Patienten. Unabhängig davon, wieviele 2er, 3er, und 4er entnommen wurden.

Ne, jetzt mal ehrlich, ich wunder mich schon ein bisschen über die Fragen, die beantworten sich doch quasi selbst. Hab auch nie was von Mottenfraß im HT-Zusammenhang gehört, aber das wird halt eine sichtbare Ausdünnung des Donors sein. Natürlich ist das von verschiedenen Faktoren abhängig und kann immer nur anhand des Einzelfalls beurteilt werden. Bei dem Einen mit ganz schlechtem Donor schon ab 500, bei dem Anderen erst ab 8000.

Subject: Aw: Mottenfrass bei FUE?

Posted by [NeueHaarlinie](#) on Thu, 20 Jun 2013 13:01:43 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

AbsoluterBeginner schrieb am Thu, 20 June 2013 12:42 Ab 3478 Grafts. Bei jedem Patienten. Unabhängig davon, wieviele 2er, 3er, und 4er entnommen wurden.

Ne, jetzt mal ehrlich, ich wunder mich schon ein bisschen über die Fragen, die beantworten sich doch quasi selbst. Hab auch nie was von Mottenfraß im HT-Zusammenhang gehört, aber das wird halt eine sichtbare Ausdünnung des Donors sein. Natürlich ist das von verschiedenen Faktoren abhängig und kann immer nur anhand des Einzelfalls beurteilt werden. Bei dem Einen mit ganz schlechtem Donor schon ab 500, bei dem Anderen erst ab 8000.

Denke kommt auch drauf an wie viele Entnahmestellen man gewählt hat.... Es ist kein Ausdünnen insgesamt, sondern eher eine Ungleichmäßigkeit. Hier im Forum würde schon von Mottenfraß gesprochen

File Attachments

1) [mottenfraß.jpg](#) , downloaded 761 times



Subject: Aw: Mottenfrass bei FUE?
Posted by [69pony](#) on Thu, 20 Jun 2013 14:44:18 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ja, Mottenfrass entsteht wenn ungleichmäßig entnommen wird, aus einem Fleck mehr aus dem anderen weniger, auch Shockloss kann Mottenfrass auslösen.

Subject: Aw: Mottenfrass bei FUE?
Posted by [NeueHaarlinie](#) on Thu, 20 Jun 2013 15:16:12 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

69pony schrieb am Thu, 20 June 2013 16:44Ja, Mottenfrass entsteht wenn ungleichmäßig entnommen wird, aus einem Fleck mehr aus dem anderen weniger, auch Shockloss kann Mottenfrass auslösen.

Shockloss ist aber nicht dauerhaft oder?

Subject: Aw: Mottenfrass bei FUE?
Posted by [AbsoluterBeginner](#) on Thu, 20 Jun 2013 16:43:44 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Shockloss kann dauerhaft sein, sofern miniaturisierte Haare betroffen sind, die ohnehin kurz- oder mittelfristig ausgefallen wären. Das Trauma gibt ihnen dann quasi "den Rest".

In der Regel dauert es 3 - 12 Monate, bis die temporärem Shockloss zum Opfer gefallenen Haare wieder nachwachsen. Um Shockloss zu vermeiden, sollte darauf geachtet werden, in bewachsenes Gebiet nicht zu viel zu setzen und vor allem nicht zu dicht an vorhandene Wurzeln zu setzen, oder diese sogar z.B. durch falschen Setzwinkel direkt mechanisch zu beschädigen.

Subject: Aw: Mottenfrass bei FUE?

Posted by [69pony](#) on Thu, 20 Jun 2013 17:59:15 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

NeueHaarlinie schrieb am Thu, 20 June 2013 17:16

Shockloss ist aber nicht dauerhaft oder?

Kommt drauf an welche Fehler gemacht worden sind.....

Spender vom User Dave11 zB. war nach 7 Monaten net schön anzusehen, wäre interessant zu wissen wie es ihm jetzt geht.

Subject: Aw: Mottenfrass bei FUE?

Posted by [maspelo](#) on Thu, 20 Jun 2013 19:20:03 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Mein Donor macht mir auch Sorgen. Nach gut 3 Monaten sieht man eine deutliche Ausdünnung. An einigen Stellen sieht man es deutlicher als an anderen. Und das bei gerade mal 1500 Grafts. Werde wohl demnächst mal Bilder machen und reinstellen.

Ich hoffe mal, dass sich mein Donor wieder erholt. Sonst wird eine weitere Entnahme schwierig :/.

Subject: Aw: Mottenfrass bei FUE?

Posted by [NeueHaarlinie](#) on Thu, 20 Jun 2013 19:47:53 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

maspelo schrieb am Thu, 20 June 2013 21:20 Mein Donor macht mir auch Sorgen. Nach gut 3 Monaten sieht man eine deutliche Ausdünnung. An einigen Stellen sieht man es deutlicher als an anderen. Und das bei gerade mal 1500 Grafts. Werde wohl demnächst mal Bilder machen und reinstellen.

Ich hoffe mal, dass sich mein Donor wieder erholt. Sonst wird eine weitere Entnahme schwierig :/.

Oh oh, klingt gar nicht gut. Wo warst Du mit der OP?

Nun also besetztes Gebiet ist so eine Sache. Wenn man die Geheimratsecken aufbessern will, wo fängt man da an? Besser nicht direkt am Haaransatz sondern zwei Millimeter davor???

p.s. von Dave ist nichts mehr zu hören. Entweder geht es ihm etwas besser oder noch schlechter!

Subject: Aw: Mottenfrass bei FUE?

Posted by [maspelo](#) on Thu, 20 Jun 2013 20:53:48 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

War bei Keser. Ich empfand meinen Donor bereits direkt nach der OP "blutiger" als bei anderen Keser-Patienten. Vielleicht bilde ich mir das alles auch nur ein. Man empfindet sich selbst eh immer am kritischsten.

Meine Donor-Dichte war davor schon recht niedrig. Bin jetzt jedenfalls heilfroh, dass nicht mehr Grafts verpflanzt worden sind.

Naja, bin 100 Tage Post-OP und da kann man sich eh noch kein abschließendes Urteil erlauben.

Subject: Aw: Mottenfrass bei FUE?

Posted by [AbsoluterBeginner](#) on Thu, 20 Jun 2013 22:08:13 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

maspelo schrieb am Thu, 20 June 2013 22:53

Naja, bin 100 Tage Post-OP und da kann man sich eh noch kein abschließendes Urteil erlauben.

Ist eher schwierig, sich überhaupt schon ein Urteil erlauben zu können. Also relax, mach dir keinen Stress, und warte einfach noch mal mindestens 100 Tage ab, bevor die ersten negativen Gedanken kommen dürfen. Hab deine Fotos ja gesehen, und das sah schon nach a bisserl Shockloss aus, aber nichts Wildes, das kommt schon wieder

Subject: Aw: Mottenfrass bei FUE?

Posted by [NeueHaarlinie](#) on Fri, 21 Jun 2013 15:45:42 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

maspelo schrieb am Thu, 20 June 2013 22:53 War bei Keser. Ich empfand meinen Donor bereits direkt nach der OP "blutiger" als bei anderen Keser-Patienten. Vielleicht bilde ich mir das alles auch nur ein. Man empfindet sich selbst eh immer am kritischsten.

Meine Donor-Dichte war davor schon recht niedrig. Bin jetzt jedenfalls heilfroh, dass nicht mehr Grafts verpflanzt worden sind.

Naja, bin 100 Tage Post-OP und da kann man sich eh noch kein abschließendes Urteil erlauben.

klingt nicht begeistert!

Subject: Aw: Mottenfrass bei FUE?

Posted by [BHRClinic](#) on Fri, 21 Jun 2013 21:33:47 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Tja, und es soll Fälle geben, wo schon 500 Grafts Mottenfrass erzeugt haben.

Alles eine (Un)Fähigkeit des Arztes.....

LG

Subject: Aw: Mottenfrass bei FUE?

Posted by [NeueHaarlinie](#) on Sun, 23 Jun 2013 12:50:31 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

stefan25 schrieb am Fri, 21 June 2013 23:33Tja, und es soll Fälle geben, wo schon 500 Grafts Mottenfrass erzeugt haben.

Alles eine (Un)Fähigkeit des Arztes.....

LG

und bei 150 grafts auch schon? Der Arzt muß eben an mehreren Stellen gleichmäßig entnehmen, und besser an den Seiten im Ohrbereich als in der Mitte des Kranzes.

Subject: Aw: Mottenfrass bei FUE?

Posted by [BHRClinic](#) on Sun, 23 Jun 2013 16:35:41 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

es kommt nicht unbedingt darauf an wo entnommen wird sondern WIE.

die Entnahmetechnik ist das Um und auf bei einer FUE, bitte vergesst das nicht!!

LG

Subject: Aw: Mottenfrass bei FUE?

Posted by [NeueHaarlinie](#) on Mon, 24 Jun 2013 20:20:34 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

manuell mit HohlNadel, kein Motor ich weiß...

Subject: Aw: Mottenfrass bei FUE?

Posted by [HairForceOne](#) on Mon, 24 Jun 2013 21:03:32 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

NeueHaarlinie schrieb am Mon, 24 June 2013 22:20manuell mit Hohlnadel, kein Motor ich weiß...
...und dann auch noch mit der richtigen Hohlnadel

Subject: Aw: Mottenfrass bei FUE?
Posted by [BHRClinic](#) on Tue, 25 Jun 2013 16:57:57 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

und dann auch noch RICHTIG entnehmen...das ist die hohe Kunst bei FUE. ein Graft entnehmen kann wahrscheinlich jeder von uns.
Aber ein Graft entnehmen und dabei "am Leben" zu lassen, das können wohl nur wenig Ärzte.

LG

Subject: Aw: Mottenfrass bei FUE?
Posted by [NeueHaarlinie](#) on Fri, 28 Jun 2013 11:51:15 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

HairForceOne schrieb am Mon, 24 June 2013 23:03NeueHaarlinie schrieb am Mon, 24 June 2013 22:20manuell mit Hohlnadel, kein Motor ich weiß...
...und dann auch noch mit der richtigen Hohlnadel

ja die richtige Größe sonst gibt es schöne Narben Meinst die Punchgröße?
