
Subject: Isotrexin Gel verantwortlich für Haarausfall?
Posted by [afghaner2k](#) on Sun, 21 Dec 2008 12:25:37 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Moin zusammen.

Ich bin auf etwas ganz spontan aufmerksam geworden, ich nehme seit 4 Jahren Isotrexin Gel, von meinem Hausarzt verschrieben, gegen meine Akne bin 20 Jahre alt, und heute habe ich mal zufällig auf der Packungsbeilage das hier gelesen ...

"Die Langzeitanwendung erythromycinhaltiger Präparate kann in seltenen Fällen das Auftreten eine Entzündung des Haarbalgs begünstigen. In solch einem Fall sollte das Produkt abgesetzt werden und eine Therapie mit einem antibioatikafreien Präparat fortgesetzt werden."

Edit: Die Zusammensetzung des Gels wäre vllt hilfreich.
1g Gel enthält Isotretinoin 0,5 mg Erythromycin 20 , mg

Dazu verwende ich nochmals Seperat eine flüssige Salbe die ebenfalls 20 mg Erythromycin enthält

Ich habe Haarausfall seit 3 Jahren und nehme dazu seit mehr als einem Jahr jetzt schon Fin in Form von Proscar. Geholfen hat es bisher auch nicht aber viel schlimmer ist es auch nicht geworden wobei mein Haarausfall sehr schleichend zu sein scheint. Mein Vater hat zwar auch eine Platte und meine Onkel auch alle sehr bescheiden mit Haaren bedeckt. Bloß fing bei meinem Vater der Haarausfall erst so mit Anfang 30 an und verlief auch dem typischen Norwood Schema. Bei mir ist es eher ein diffuser Verlauf mit Schwerpunkt an der Front.

Was würdet ihr sagen? Ist das Einbildung mit dem Verdacht auf das Gel?

Gruß