
Subject: NW Minox/Fin nach Langzeiteinnahme???

Posted by [pili](#) on Thu, 01 Jan 2009 15:10:18 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,

ich komme aus dem Nachbarforum HT und habe mal ein paar Fragen an die Experten hier.

Ich bin 22 und nehme seit ca 5 Jahren Fin und seit 4 Jahren Minox (2* tägl.) und L-Thyroxin (50) Schilddrüsenhormon gegen Unterfunktion. Hatte eigentlich nie Probleme bezüglich NW und die Medis konnten meinen Status (leichte GHE, etwas diffus ausgedünnte Tonsur) bis dato weitgehend gut halten.

Seit 3-4 Monaten lässt die Wirkung der Medikamente jedoch etwas nach und ich habe zunehmend Probleme mit den Augen sowie einer leichten Gewichtszunahme; brennende Augen, unscharfes Sehen, leichte Augenringe. Ich gehe davon aus, dass es an Fin liegt (>Meibom-Drüse), habe hier aber auch schon gelesen, dass Minox ähnliche NW verursachen kann, bspw. durch Wassereinlagerungen. Dummerweise habe ich die 5mg Proscar immer nur gedrittelt, aus Bequemlichkeit und weil ich dachte die Wirkung steigert sich dadurch, wenn auch nur minimal. Könnte ein Fehler gewesen sein....?

Jetzt bin ich nicht ganz sicher was ich tun soll. Ich finde es seltsam, dass solche NW erst so spät auftreten, falls sie überhaupt von den Medis kommen. Ich habe eigentlich vor Fin für eine Woche abzusetzen und dann mit einer Dosis von 0,5 mg weiter zu machen, aber bevor ich sunken eyes bekomme würde ich es natürlich ganz absetzen.

Da ich noch sehr jung bin und bereits eine HT in den GHE hatte wäre es echt besch... wenn ich Fin absetzen müsste. Alternative Medis wie Revivogen habe ich noch nicht ausprobiert. Wozu würdet ihr mir raten???

schon mal danke im Voraus

Gruß Pili
