

---

Subject: 5 mg Proscar in Alkohol - habe Fragen zur Herstellung zur oralen Einnahme

Posted by [Sportsfreund](#) on Fri, 31 Jul 2009 08:58:17 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo liebe Forumuser,

mein Ziel ist es, die Fin-Einnahme auf 0,3 mg oral zu reduzieren. Habe gelesen, dass einige User Proscar in Alkohol (z.B. Wodka) auflösen.

Daher meine Frage: einfach eine Tablette in eine bestimmte Menge Alkohol reinwerfen und warten, bis sie sich auflöst?

Oder die Tablette zu Pulver verarbeiten und dann in den Alkohol legen?

Löst sich die Tablette/das Pulver vollständig auf, so das eine ml-genaue Einnahme möglich ist (oral) ?

Außerdem: kann ich auch Wasser statt Alkohol verwenden? Wird ja immerhin innerhalb kürzester Zeit verbraucht. Lösung im Kühlschrank aufbewahren?

Dies ist mein zweiter Fin-Versuch. Letzterer ist erst wenige Wochen her und musste bei 1 mg Einnahme nach nur 10 Tagen beendet werden. Die NW's haben mich regelrecht umgehauen. Habe regelrecht 3 Wochen ohne Fin gebraucht, bis sich die Libido wieder regeneriert hat. Nach nur 4 Tagen Einnahme regte sich "unten herum nichts" mehr. Untragbarer Zustand neben Juckreiz, schwerer Abgeschlagenheit, Müdigkeit, dunkel färbenden Augenrändern und Augenbrennen...und all das ohne hypochondrische Veranlagerung.

Nun hoffe ich, dass bei minimaler Fin-Einnahme die NW's deutlich abgeschwächt werden oder ggf. überhaupt nicht auftauchen.

Danke für Eure Tipps!

---