

---

Subject: Brustprobleme

Posted by [Helveticus](#) on Tue, 10 Nov 2009 09:56:25 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Freunde,

Ich nehme jetzt seit ca. 3/4 Jahr Propecia. Habe zuerst mit 1mg angefangen und nehme nun seit ein paar Monaten 0.5mg, da ich ein wenig Angst um meine Brust gehabt habe. Werde jetzt dann wohl aber wieder auf 1mg hochgehen.

Nun meine Frage. Ich habe unter 1mg plötzlich nach ca. einem halben Jahr ein Ziehen in der Brust gespürt. Dann bin ich auf 0.5mg runter und das Ziehen war nach einer Woche bereits weg. Kann das so schnell gehen? Und hat eine niedrigere Dosis Fin überhaupt Auswirkungen auf die Nebenwirkungen? Es könnte nämlich auch davon kommen, dass ich seit ich auf 0.5mg Fin runter bin praktisch kein Krafttraining mehr gemacht habe. Habe nämlich vorgestern wieder einmal Krafttraining gemacht und da hatte ich wieder ein leichtes Ziehen in der Brust.

Die zweite Frage. Das tönt jetzt vielleicht ziemlich komisch. Und zwar habe ich das Gefühl das meine Brustwarzen und v.a. meine linke Brustwarze wandert. Bitte nicht lachen, ist wirklich so. Ich weiss nicht, ob ich mir das nur einbilde, weil ich seit Fin ein wenig auf meine Brust fixiert bin. Wenn ich mich im Spiegel betrachte, habe ich das gefühl, dass meine linke Brustwarze weiter links liegt als früher.

Kann das überhaupt sein?

---