

---

Subject: anfang einger gyno. absetzen oder reduzieren?

Posted by [herO](#) on Tue, 02 Feb 2010 19:59:31 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Leute,

ich nehm seit 12 Tagen 1 mg Finasterid weil meine Geheimratsecken deutlich und immer größer werden (bin 21 Jahre alt). Allerdings habe ich jetzt ein Problem was ich vor der Einnahme schon befürchtet habe, und zwar das sich bei mir wohl langsam eine Gyno entwickelt. Hatte damals in der Pubertät schon eine Gyno die auch erst recht spät zurück gegangen ist. Bei mir kribbelt/sticht/und juckt es unter der linken Brustwarze und ich erkenn auch schon eine leichte Wölbung. Es ist ausgeschlossen das ich mir zu viel Gedanken darüber mache und ich es mir einbilde, ich kann euch sagen es zieht und kribbelt in echt. Meine Frage ist jetzt, ob ich absetzen soll (das wäre sehr schlimm für mich, weil die Haare sonst echt rieseln^^) oder ob ich erst einmal auf 0,5 mg runter gehe und abwarte, evtl wenn es dann nicht besser wird absetzen nach 1-2 wochen und nach rückgang der gyno noch einmal mit 0,5 mg anzufangen. ich kann aber jetzt schonmal sagen das in den knapp 14 tagen der haarausfall schon besser geworden ist, ich kann so durch die haare fassen ohne das ich immer gleich 3 haare zwischen den fingern habe.

bitte rasch um eine antwort.

danke

---