

---

Subject: Aw: Dutasterid (Avodart) lokal auftragen  
Posted by [stefan\\_h](#) on Fri, 20 Aug 2010 11:48:59 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Mit der Einnahme von Dut begann ich Anfang 2010. Ich bin der Annahme, dass ich mit Fin ein Fortschreiten oder eine Verlangsamung des Haarausfalls erreichen konnte. Genau kann ich das nicht beurteilen, da man sich selber zu kritisch und nicht objektiv betrachtet. Deshalb habe ich ein Foto gemacht, um etwa in einem Jahr vergleichen zu können. Mit Dut wollte ich eine Rückbildung der GHE erreichen. Außerdem nervte mich die Teilerei der Fin-Tabletten.

Ich begann zuerst mit einer niedrigen Dosierung von 0,5mg/ 10 Tage, später dann 0,5mg/ 7 Tage, dann 0,5mg/ 5 Tage. 1-2 Tage nach der Einnahme bekam ich kleine Pickel (besonders ausgeprägt am Rücken) und die Haut juckte. Dies besserte sich, je geringer der Einnahmeabstand war, bzw. wenn die nächste Dut eingenommen wurde. Ich gehe davon aus, dass dies an Wirkstoffschwankungen lag, da die HWZ von Dut bei sporadischer Einnahme recht klein ist und somit kein konstanter Pegel erreicht werden kann. Weiter ist mir aufgefallen, dass mein Ejakulat deutlich weniger geworden ist und von der Konsistenz dickflüssiger wurde. Die Libido ist weniger geworden. Erektionsstörungen gab es keine auffälligen.

Und das wichtigste: Leider konnte ich keinen Erfolg bei meinen GHE beobachten. Der weitere Haarausfall konnte auch nicht gestoppt (vielleicht aber etwas verlangsamt) werden.

Fazit: Ich habe Dut 2010-08 abgesetzt, weil die gewünschten Erfolge ausblieben und die Libido weniger geworden ist. Eine Erhöhung der Dosis kommt für mich nicht in Frage. Außerdem habe ich Bedenken wegen Spätfolgen. Keiner kann bisher sagen, was eine Senkung von insbesondere DHT1 im Gehirn alles anrichten kann.

---