
Subject: Spironolacton Im Körper

Posted by [Gast](#) on Wed, 22 May 2013 00:04:18 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

So.....

Ich finde nichts über Spiros Wirkungsverlust.

Damit meine ich die Androgene Wirkung, wie lange bleibt die Wirkung von Spiro, da ich in langen off Zeiten gehen werde!

Jeder Körper ist anders, das(s) ist mir klar.

Die Half-Life und Dosis zur Erhaltungstherapie weiß ich schon.

Zuerst mache ich 3on 1off Wochen.

Danach ka!

Spiro jeden 2 oder 3 Tag ohne off Phasen?

Würde auch 2on und 2off Wochen gehen?

Mano man.

Ich will mein Körper so wenig wie möglich schaden, bzw verweiblichen.

Also auf androgyne Art.

Muss ich noch ergänzen.

Mit den on off Phasen bei Spiro:

Eig spielt man doch mit Seinem Körper, was Blutdruck, Wasserausscheidung, Verstoffwechslung, etc an geht.

Ihr versteht was ich meine,

Was mich vor allem interessiert, was passiert mit dem Testo, wenn man on off geht.

(Dies bezieht sich auf der Muskelmasse und des BMI)

Auch da ich Raucher bin, ist die Gefahr da um Thrombose zu bekommen oder nicht?

Warum bekommt man durch spiro oder Androcur Thrombose ist das E2 in Schuld?