

---

Subject: SHBG Spiegel zu niedrig unter DHT Inhibitoren

Posted by [Lennox](#) on Sat, 22 Mar 2014 11:42:39 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Sexualhormon-bindendes Globulin (SHBG) ist ein spezifisches Transportprotein für Sexualhormone, insbesondere Testosteron und Estradiol. Diese Hormone binden im Blut der Wirbeltiere an SHBG, und in geringerem Maße an Albumin. Nur ein geringer Prozentsatz ist ungebunden. Da nur dieser ungebundene Anteil in den Zielorganen aktiv werden kann, hat SHBG einen hemmenden Einfluss auf deren Wirkung.

Das ewige Rätselraten scheint höchst wahrscheinlich vorbei zu sein:

Wie die meisten von euch sicher mitbekommen haben dürften, habe ich mich vermehrt mit der Thematik auseinandergesetzt, wieso DHT Inhibitoren wie Finasterid oder Dutasterid bei einigen genau das Gegenteil erreichen, was sie eigentlich tun sollten. Der User 80erman hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass der SHBG Spiegel (Sexualhormon-bindendes Globulin) bei den Betroffenen sehr niedrig zu sein scheint bei weiteren Recherchen meinerseits bestätigte sich dies auch in meinem Fall.

Interpretation erniedrigter Werte bei Männern

Adipositas (Fettsucht)

Hyperandrogenismus übermäßiger Gehalt von männlichen Geschlechtshormonen im Blut

Hyperprolaktinämie erhöhter Prolaktinspiegel im Blut

Hypothyreose (Schilddrüsenunterfunktion)

Medikamentöse Therapie mit Cortison oder anderen Glucocorticoiden; Ketoconazol

Morbus Cushing Erkrankung, die durch ein Überangebot von Cortisol bedingt ist

Vor der Finasterid Therapie war mein Shbg Spiegel im Normalbereich. Irgendwie muss das Medikament etwas bei mir und denen die sich angesprochen fühlen auslösen, dass eine Hyperandrogenismus auslöst.

Dieser Theorie nach müsste bei allen Respondern der Spiegel im Referenzbereich bleiben. Egal wer diesen zugegebenermaßen exotischen Wert hat testen lassen würde ich bitten, ihn hier zu posten mit einer kurzen Stellungnahme, ob das Medikament bei ihm wirkt nicht wirkt oder sogar kontraproduktiv.

Es gibt Möglichkeiten diesen Wert wieder zu normalisieren und parallel DHT Inhibitoren zu nehmen dies könnte die Lösung für diejenigen sein, die sich angesprochen fühlen.

Mein Wert unter 4 monatiger Fin Einnahme: Sex-Hormon-bindendes Globulin - 18 - " 19,3 - 76,4 nmol/l

zufällig mit 18 messen gelassen (noch nie Fin genommen) Sex-Hormon-bindendes Globulin - 35

- " 19,3 - 76,4 nmol/l

---