

---

Subject: Finasterid/Dutasterid Gastritis

Posted by [Hairlover](#) on Mon, 28 Mar 2016 20:35:30 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Das ist mein erster Beitrag.... also erstmal ein hi an alle Forumsmitglieder

Meine Frage ist tatsächlich etwas speziell und ich konnte bisher noch nirgends eine Antwort darauf finden deshalb frag ich nun hier. Ich nehme seit ich Haarausfall hab, Finasterid (1/4 einer 5mg Generika Tablette). Ich leide auch mein ganzen Leben schon unter einer leichten Typ C Gastritis. Diese wird in meinem Fall durch Reflux von Gallensaft in den Magen ausgelöst. Ich wollte eigentlich nur fragen... kann der Gallensaft im Magen das Finasterid zerstören/unwirksam machen ? Weil ich denke mal irgendwo gelesen zu haben das Gallensäure nochmal aggressiver ist als Magensäure. Und jetzt hab ich halt Angst dass, das Finasterid durch die gereizte Magenschleimhaut garnicht aufgenommen wird bzw von der zurückgeflossenen Gallensäure davor schon zerstört wird.

Paranoide Grüße

Aber hey Paranoia hat bei Haarausfall noch nie geschadet

---