Subject: Ursachenanalyse anhand eines Blutbildes
Posted by HenryMiller on Tue, 04 Oct 2016 19:48:51 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Hallo Zusammen,

ich habe aufgrund meiner AGA nun bei einem Arzt 2 mal (um zu sehen ob die Werte nur temporär abweichen bzw. auffällig sind) ein großes Blutbild machen lassen.

Die Werte, welche außerhalb der vom Arzt definierten Norm liegen habe ich grün markiert.

Nun benötige ich Eure Hilfe, gibt es jemanden der Anhand des Blutbildes und der Werte ggfs. eine Ursache oder eine Unstimmigkeit ableiten kann?

Über ein Feedback wäre ich sehr dankbar!

Beste Grüße

HM

File Attachments

1) test1.JPG, downloaded 131 times



a1-Globuline	2,00-4,00 g/l			2,70 g/l
a2-Globuline	4,50-10,00 g/l			6,00 g/l
AGR	1500-7700 /µl	2070 /µl		2690 /µl
Albumin	36,0-55,0 g/l			45,0 g/l
Alkal. Phosphatase 3	40-130 U/l	70 U/l		71 U/l
ALY	1100-4500 /µl	1720 /µl		1440 /µl
AMO	100-900 /µl	410 /µl		410 /µl
ANA (Hep-2)	<1	1:80 Titer		1:80 Titer
Angiotensin converting	20,0-70,0 U/l	32,2 U/l		31,3 U/l
Basophile	<1,8 %	0,7 %		0,9 %
Basophile (absolut)	0-200 /µl	30 /µl		40 /µl
beta-2-Mikroglobulin i.	<2 mg/l	1 mg/l		1 mg/l
C3c-Komplement (ß1	0,75-1,35 g/l			0,86 g/l
C4-Komplement	0,10-0,40 g/l			0,22 g/l
Calcium, proteinkorrigi	2,20-2,60 mmol/l	2,68 mmol/l		2,67 mmol/l
Calcium im Serum	2,20-2,60 mmol/l	2,63 mmol/l		2,60 mmol/l
C-reaktives Protein (C	<5,0 mg/l	0,2 mg/l		0,4 mg/l
Differential-Blutbild				
EBNA-1-IgG-Konzentr	<9 AU/ml	69 AU/ml		
EBV EBNA-1-IgG-AK	negativ	positiv		
EBV VCA-IgG-AK	<1	positiv		
EBV VCA-IgM-AK	<1,0	<1:32 Titer		
EDTA-Blut				
Eosinophile	0,5-5,5 %	1,4 %		1,9 %
Eosinophile (absolut)	20-500 /µl	60 /µl		90 /µl
Epstein-Barr-Virus-Se				
Erythrozyten	4,3-5,8 Mio/µl	5,2 Mio/µl		5,3 Mio/µl
gamma-GT 37	<60 U/l	21 U/l		20 U/l
Gesamt-Bilirubin	<1,20 mg/dl	0,90 mg/dl		0,43 mg/dl
Gesamteiweiß	64,0-83,0 g/l	74,0 g/l		72,0 g/l
GFR nach CKD-EPI-F	siehe untenNi			96 ml/min
GFR nach MDRD-For	60-	>60 ml/min		>60 ml/min
GPT (ALT) 37 C	<50 U/l	23 U/l		20 U/l
Granulozyten	42,0-77,0 %	48,2 %		57,6 %
Großes Blutbild				
Hämatokrit	39,5-50,5 %	45,6 %		47,5 %
Hämoglobin	13,5-17,2 g/dl	16,1 g/dl		16,1 g/dl
Haptoglobin	0,47-2,50 g/l			0,37 g/l
Harnsäure	3,4-7,0 mg/dl	4,5 mg/dl		4,1 mg/dl

2) test2.JPG, downloaded 116 times



HIV-1/2-AK + p24-Ag 4	negativ	negativ
IgG-Titer		1:128 Titer
IgM-Titer		
Immunglobulin A	0,75-4,00 g/l	3,84 g/l
Immunglobulin G	7,0-16,0 g/l	9,8 g/l
Immunglobulin M	0,40-2,30 g/l	0,73 g/l
Kalium im Serum	3,5-5,1 mmol/l	4,5 mmol/l
Kreatinin (PAP, en	0,60-1,20 mg/dl	1,15 mg/dl
Lactat-Dehydrogenas	<250 U/l	125 U/l
Leukozyten	3900-10200 /µl	4290 /µl
Lipase	<60 U/l	34 U/l
Lymphozyten	20,0-44,0 %	40,1 %
MCH	27,0-33,5 pg	31,0 pg
MCHC	31,5-36,0 g/dl	35,3 g/dl
MCV	80,0-99,0 fl	87,9 fl
Monozyten	2,0-9,5 %	9,6 %
Natrium	130-145 mmol/l	141 mmol/l
RDW	<14,5 %	12,8 %
Retikulozyten	6-12 Promille	
Retikulozyten absolut	30-100 Tsd./µl	
Retikulozyten-Produkti	<1,5 keine Ein	
Serum aus Gel-Monov		
Serumeiweiß-Elektrop		
ß-Globuline	5,50-11,00 g/l	
Thrombozyten	150-370 Tsd./µl	245 Tsd./µl
Toxo-IgG 2 Gen.	<7,0	<3,0 IU/ml
Toxo-IgM	<8,0	<3,0 AU/ml
y-Globuline	8,50-16,50 g/l	

3,66 g/l	
10,5 g/l	
0,63 g/l	
4,8 mmol/l	
1,07 mg/dl	
136 U/l	
4670 /µl	
34 U/l	
30,8 %	
30,6 pg	
33,9 g/dl	
90,1 fl	
8,8 %	
141 mmol/l	
12,7 %	
15 Promille	
80 Tsd./µl	
1,7 keine Ein	
s. Beurteil.	
9,40 g/l	
275 Tsd./µl	
9,20 g/l	