Subject: Impotenz/Erektionsschwierigkeiten bzw. Schrumpfung nach Finasterid Posted by varanga on Fri, 14 Jun 2019 09:52:44 GMT

View Forum Message <> Reply to Message

## Hi Leute

Ich habe 2 Monate Finasterid genommen. Als Nebenwirkung bemerkte ich schwächere Erektionen und ein leichtes Taubheitsgefühl. Das wurde bis zum Absetzen immer schlimmer.

Nach dem Absetzen war ich unten komplett taub. Mittlerweile (1,5 Monate) ist das Gefühl wieder da, aber die Erektionen sind (wie vor dem Absetzen) auf 50% beschränkt.

Mit 50% fühlt es sich im Penis so an als wäre ich komplett hart. (mit der Hand nicht richtig hart, aber schon steif) Außerdem sind meine Hoden geschrumpft. Geschlechtsverkehr könnte möglich sein, wenn da nicht die Vorhaut wäre, die jetzt natürlich viel zu lang für meine Minierektionen ist.

Mein Urologe meint die Hodengröße wäre im Normbereich. Das Taubheitsgefühl hat er ignoriert. Tadalafil hilft nicht. Ich denke, Penis und Hoden sind stark geschrumpft. Ich kann mir zumindest nicht vorstellen, dass das psychosomatisch ist, wenn alles wie vorher funktioniert (auch Gefühl), aber wesentlich kleiner ist als vorher.

Hat hier jemand eine ähnliche Erfahrung mit Finasterid?