
Subject: DHT Level und die Auswirkungen

Posted by [JohnStrong](#) on Sat, 04 Jan 2020 11:24:46 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich habe vor kurzem gelesen, dass die Spanne vom Normwert von DHT bei Männern sehr groß ist (0,16-1,10 ng/ml)

Deswegen, wenn ich vor Einnahme bei Finasterid bei 0.16 bin, bin ich danach bei ca. $0,3 \cdot 0,16 = 0,048$ ng/ml und damit tatsächlich deutlich zu niedrig; Wenn ich allerdings bei 1,1 bin, dann bin ich danach bei $1,1 \cdot 0,3 = 0,33$ ng/ml (wenn wir annehmen, dass Finasterid circa 70% des DHT blockiert)

Das heißt, es kann gut sein, dass ich nach Einnahme von Finasterid immer noch relativ gut im Normbereich bin; Deswegen folgende Fragen:

1. Schwankt der DHT Level stark bei der gleichen Person? Also kann es sein, dass ich manchmal am unteren Ende und manchmal am oberen Ende bin?
2. Wenn mein DHT Level vor Einnahme am unteren Ende ist, kann ich dann annehmen, dass ich von Finasterid Nebenwirkungen bekomme?
3. Wenn mein DHT Level vor Einnahme am oberen Ende ist, kann ich dann annehmen, dass ich von Finasterid wenig bis keine Nebenwirkungen bekomme?
4. Wenn mein DHT Level vor Einnahme am oberen Ende ist - muss ich dann überhaupt Finasterid absetzen, wenn ich plane ein Kind zu zeugen? Weil theoretisch bin ich ja dann immer noch im Normbereich?

Über Antworten freue ich mich sehr... :nod: :nod:
