## Subject: Beginn Therapie / Rötung Haaransatz Posted by Felix7neueraccount on Tue, 20 Dec 2022 14:46:59 GMT View Forum Message <> Reply to Message

Hey Jungs .

Ich habe mich nun für eine Therapie entschieden Finasterid kam heute an . Werde mit 0.3 mg tgl beginnen , so das ich pro Woche auf 2.1 mg komme.

Problem an der Sache ist , ich habe seit gut 6 Monaten so eine Verdunkelung im Gesicht und auch ab und zu leichte rötung , ich denke auch das ich eine leichte rötung am Haaransatz vorne habe und ne ärztin meinte auch ganz leicht am oberen Kopf . Jetzt wurde mir Bifon verschrieben als Salbe fürs Gesicht und Cortison für die Haare . Das Cortison soll ich 2-3 Monate auftragen . Jetzt ist meine Frage ich hatte auch Ketozoclin mir bestellt gegen den HA , wollte quasi mit fin beginnen und denn Ket dazu nehmen .

- 1. Wollte ich fragen gibt es irgendeinen unterschied zwischen Bifon und Ket .
- 2. Wie sieht es mit dem Cortison aus , kann man das so lange auf den Kopf auftragen ? Anbei die Medikamente das Ket habe ich mir selber bestellt

Und 3 te Frage wie sieht es aus mit Hormon Abnahme vor Beginn einer Finasterid Therapie diese Jahr kriege ich da kein Termin mehr soll ich einfach mit fin anfangen oder macht das schon Sinn vorher sowas abzunehmen

## File Attachments

1) IMG20221220154317.jpg, downloaded 169 times

