

---

Subject: "Brainfog" bei topischem Finasterid?

Posted by [fabelino](#) on Mon, 26 Dec 2022 13:34:00 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Moin!

Ich habe eine Frage zum Thema "topisches Finasterid":

Bisher habe ich seit ca. 1Jahr das topische Finasterid (0,1%) von MySpring genutzt ohne Nebenwirkungen und mit gefühltem Erfolg. Da das genannte Finasterid aber nicht mehr erhältlich ist, bin ich nun auf das "Finagen+" von Hemicosmetics umgestiegen. Sowohl das topische Finasterid von MySpring damals, als auch das Finagen+ (0,1%) habe ich 2mal am Tag mit jeweils 0,5ml aufgetragen (morgens+abends).

Allerdings fühle ich mich jetzt beim Finagen+ nun am nächsten Tag absolut ausgelaugt und könnte den ganzen Tag schlafen, wie als wäre ich nicht ganz bei mir.

Beide Produkte unterscheiden sich allerdings nur darin, dass im MySpring 90%iges Ethanol (+zusätzlich DiethylenGlykoethylEther) und im Finagen+ 96%iges Ethanol verwendet wird. Hat Jemand bereits ähnliche Erfahrungen gemacht? Meine Überlegung wäre dann nämlich bei Hemicosmetics anzufragen, ob sie mir eine Mischung mit 90%igem Ethanol herstellen könnten, falls es wirklich daran liegt, aber vielleicht findet ihr ja noch einen möglichen Grund, danke!

MySpring topisches Finasterid: Gesamtvolumen 50ml

Minoxidil: 1,50g

Finasterid: 0,05g

Coffein: 0,5g

Propylenglycolum: 0,5g

DiethylenGlykoethylEther:0,5g

Ethanol 90% V/V: 46,95g

Finagen+ (leider nur in Prozent angegeben) Gesamtvolumen 50ml:

0.1% finasteride

5% minoxidil

Ethanol 96%,

Distilled water

Propylene Glycol

Polysorbate 20