
Subject: Finasterid 5mg zermösern auf 1mg durch Apotheke

Posted by [brainy_w](#) on Sun, 12 May 2024 09:15:10 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Zusammen,

mache lieber einen eigenen Thread auf statt im Österreich Thread:

Da in AT keine 1mg Generika beziehbar sind außer mit einer Bestellung über DE für 116€ für 98STK (Vgl. DE Online 168STK 110€) hat mir meine Apotheke angeboten:

Sie würden eine ganze Packung 30STK a 5mg nehmen und diese zerreiben/zermösern und dann als 1mg Tabletten abfüllen.

Soll viel günstiger sein als 116€ für 98STK, genauen Preis weiß ich erst wenn ich die abhole.

Mir stellen sich jetzt aber Fragen bzgl. Lichtstabilität usw., dass man die 5mg teilen kann weiß ich, mach ich seit Jahren.

<https://www.apotheken-umschau.de/medikamente/beipackzettel/finasterid-stada-5-mg-filmtablette-n-594732.html>

Das Präparat ist nicht dosisgleich teilbar.

Darf nicht geteilt werden. Darf nicht zerbrochen/zerkleinert werden. Zerbrochene oder zerstoßene Filmtabletten dürfen von Frauen, wenn sie schwanger oder möglicherweise schwanger sind, nicht berührt werden. Mörsern zur erleichterten Einnahme ist möglich (off-label). Suspendieren zur erleichterten Einnahme ist möglich (off-label).

https://fachkreis.ratiopharm.de/assets/media/ratiopharm-Fachkreis_RWD/03-Service/Listen_Tausch_Fackler/Teilbarkeit_und_Suspendierbarkeit_ratiopharm_Praeparate_-_Mai_2022.pdf
Sag zermösbar ja

<https://www.1a-files.de/pdf/sondenboegen/Finasterid.pdf>

Die Tabletten dürfen nicht gemörsert oder zerstoßen werden. Eine Filmtablette in 10 ml Wasser zerfallen lassen. Der vollständige Zerfall dauert ungefähr 5 Minuten unter häufi-

gem Umschwenken. Die entstandene Suspension kann in eine Spritze aufgezogen und über die zuvor gespülte Sonde appliziert werden. Gefäße und Spritze sollten mit 10-15 ml Wasser nachgespült werden. Nach der Applikation sollte die Sonde mit 15-30 ml Wasser erneut gespült werden. Auch bei diesem Vorgehen sind angemessene Schutzmaßnahmen zu ergreifen (u.a. Handschuhe, Schutzbrille, Mundschutz), um eine nicht beabsichtigte Resorption über die Haut zu vermeiden und den Kontakt mit Augen und Haut, sowie das Ei

Ich schätze es steht nicht zermörsbar, da dass Einatmen für Frauen potentiell gefährlich ist?

Ich nehme bis Dato seit 6 Jahren 5mg geviertelt 1,25mg jeden Tag aber um ehrlich zu sein, das Teilen geht mir am Sack bzw. schafft man nie eine gleiche Teilung und auch die Tablettenteiler zerstören öfters von 4 STK das 3. Teilstück etc.

Viel kennt sich jemand aus.

LG
