
Subject: das gibts doch nicht!

Posted by [kkoo](#) on Tue, 31 Jan 2006 12:05:57 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

war gerade beim zahnarzt, der hat mir wg. einer ganz kleinen füllung eine RIESENnarkose gespritzt, ich hab das erst gar nicht gemerkt, auch den einstich nicht. die zahnarztassistentin hat zahnstein weggemacht, dass mir das blut nur so rauslief und als alles fertig war, kommt mir plötzlich meine linke gesichtshälfte vor wie ein fremdkörper, hab in einen spiegel gekuckt, mir hing die lippe total runter auf der einen seite, das ganze gesicht schief, ich konnte auch nicht richtig sprechen, jetzt versuche ich, eine suppe zu schlürfen, und schlappere alles auf den tisch.

Subject: Re: das gibts doch nicht!

Posted by [FrankfurtER-1974](#) on Tue, 31 Jan 2006 12:28:45 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

kkoo, war das Loch im Unter- oder im Oberkiefer?

Subject: Re: das gibts doch nicht!

Posted by [kkoo](#) on Tue, 31 Jan 2006 13:01:03 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

FrankfurtER-1974 schrieb am Die, 31 Januar 2006 13:28kkoo, war das Loch im Unter- oder im Oberkiefer?

oberkiefer. macht das was aus?

Subject: Re: das gibts doch nicht!

Posted by [FrankfurtER-1974](#) on Tue, 31 Jan 2006 13:05:19 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Oh ja!

Unten wird normalerweise eine Spinalanästhesie gemacht. D.h. in der Nähe des Kiefergelenks wird eingestochen und der komplette Nervenstrang betäubt. Dann kommt es zu dem, was du beschrieben hast.

Wenn es nun oben ist, dann hat der Doc ordentlich reingedonnert. Wie stark die Betäubung ist, richtet sich aber nicht nach dem Taubheitsgefühl, sondern eher danach, wie lange das anhält. Er hat wahrscheinlich rund um den Zahn eine Infiltrationsanästhesie gemacht. Ob das nun wirklich Hammer war oder nicht, zeigt sich in der Dauer.

Wenn es ein, zwei Stunden sind, war es schwach. Über zwei Stunden mittel, über vier Stunden hart...

Subject: Re: das gibts doch nicht!
Posted by [kkoo](#) on Tue, 31 Jan 2006 13:10:26 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

FrankfurtER-1974 schrieb am Die, 31 Januar 2006 14:05Oh ja!

Unten wird normalerweise eine Spinalanästhesie gemacht. D.h. in der Nähe des Kiefergelenks wird eingestochen und der komplette Nervenstrang betäubt. Dann kommt es zu dem, was du beschrieben hast.

Wenn es nun oben ist, dann hat der Doc ordentlich reingedonnert. Wie stark die Betäubung ist, richtet sich aber nicht nach dem Taubheitsgefühl, sondern eher danach, wie lange das anhält. Er hat wahrscheinlich rund um den Zahn eine Infiltrationsanästhesie gemacht. Ob das nun wirklich Hammer war oder nicht, zeigt sich in der Dauer.

Wenn es ein, zwei Stunden sind, war es schwach. Über zwei Stunden mittel, über vier Stunden hart...

verstehe, frankf. - jetzt geht langsam die taubheit weg. vor ein paar jahren wurde vorm bohren gar nicht betäubt, deswegen bin ich irritiert. heute gibts wohl nur noch schwächlinge und jammerlappen...

Subject: Re: das gibts doch nicht!
Posted by [FrankfurtER-1974](#) on Tue, 31 Jan 2006 13:36:00 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Zitat:heute gibts wohl nur noch schwächlinge und jammerlappen...
Aber klar. Wenn ich zum Zahnarzt gehe, dann sind immer gleich zwei Zahnarthelferinnen dabei. Eine zum Assistieren, eine um mir mein Händchen zu halten

Subject: Re: das gibts doch nicht!
Posted by [glockenspiel](#) on Wed, 01 Feb 2006 14:05:04 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

also ich wurde noch nie "betäubt" wegen bohren...
