
Subject: 2% Flutamide topisch – Blutwerte vorher und nachher ...

Posted by [Michi85](#) on Fri, 15 Feb 2008 10:42:30 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,

ich habe vor 2% Flutamide Topisch ab nächster Woche oder je nachdem die Lieferung von Genhair bei mir eintrifft, anzuwenden.

Da ich aber Angst habe inwieweit sich das Zeug im Körper bzw. Blut anreichert, möchte ich meine Blutwerte vor der Anwendung überprüfen lassen und später mit den Blutwerten während der Fluta Therapie vergleichen und die Ergebnis hier Posten, falls Interesse besteht.

Meine Frage wäre jetzt die:

Auf was muss ich mein Blut überprüfen lassen bzw. welche Werte muss ich mir vom Hausarzt geben lassen? Gibt es da was auf das man achten sollte um später einen Vergleich heranziehen zu können?

MFG

Subject: Re: 2% Flutamide topisch – Blutwerte vorher und nachher ...

Posted by [pilos](#) on Fri, 15 Feb 2008 12:46:21 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Michi85 schrieb am Fre, 15 Februar 2008 11:42Hallo,

ich habe vor 2% Flutamide Topisch ab nächster Woche oder je nachdem die Lieferung von Genhair bei mir eintrifft, anzuwenden.

Da ich aber Angst habe inwieweit sich das Zeug im Körper bzw. Blut anreichert, möchte ich meine Blutwerte vor der Anwendung überprüfen lassen und später mit den Blutwerten während der Fluta Therapie vergleichen und die Ergebnis hier Posten, falls Interesse besteht.

Meine Frage wäre jetzt die:

Auf was muss ich mein Blut überprüfen lassen bzw. welche Werte muss ich mir vom Hausarzt geben lassen? Gibt es da was auf das man achten sollte um später einen Vergleich heranziehen zu können?

MFG

gar keine, weil sich überhaupt nichts ändern wird....

Subject: Re: 2% Flutamide topisch – Blutwerte vorher und nachher ...

Posted by [stef84](#) on Fri, 15 Feb 2008 12:51:12 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Warum ändert sich nichts bzw bist du sicher das sich nichts ändert?

Ich meine bei Fin-Topisch hatten auch schon viele Nebenwirkungen! Zwar schwächer und seltener als unter Fin oral, aber sie waren eben da bei wenigen! D.h. es wird schon systemisch wirken!

Warum soll das bei Spiro und Fluta anders sein?!

Subject: Re: 2% Flutamide topisch – Blutwerte vorher und nachher ...

Posted by [pilos](#) on Fri, 15 Feb 2008 13:11:46 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

stef84 schrieb am Fre, 15 Februar 2008 13:51 Warum ändert sich nichts bzw bist du sicher das sich nichts ändert?

Ich meine bei Fin-Topisch hatten auch schon viele Nebenwirkungen! Zwar schwächer und seltener als unter Fin oral, aber sie waren eben da bei wenigen! D.h. es wird schon systemisch wirken!

Warum soll das bei Spiro und Fluta anders sein?!

Fin wird pharmakologisch in einer dosierung von 1-5 mg empfohlen.

Flutamide in einer dosierung von 750 mg...

wenn du 20 mg fluta auf der birne hast...und 16% systemisch wirken, sind das mal gerade...3,2 mg...was denkst du können 3,2 mg fluta ausmachen...wenn du mindestens 125 mg oral einnehmen musst um überhaupt ein kleinste hormonveränderung wahrzunehmen.

Subject: Re: 2% Flutamide topisch – Blutwerte vorher und nachher ...

Posted by [Hairfair](#) on Fri, 15 Feb 2008 14:12:46 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

jo is unbedenklich.

irgendwann kannst mal deine leberwerte checken lassen aber fin oral nimmste auch net oder?

Subject: Re: 2% Flutamide topisch – Blutwerte vorher und nachher ...

Posted by [glockenspiel](#) on Fri, 15 Feb 2008 14:18:41 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

maxtreme schrieb am Fre, 15 Februar 2008 15:12jo is unbedenklich.
irgendwann kannst mal deine leberwerte checken lassen aber fin oral nimmste auch net oder?

http://www.alopezie.de/fud/index.php/m/108663/#msg_108663

Subject: Re: 2% Flutamide topisch – Blutwerte vorher und nachher ...
Posted by [Hairfair](#) on Fri, 15 Feb 2008 14:28:17 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

war etwas am wanken... das 750 mg argument überzeugt mich allerdings. (hatte ich nicht gewusst)

Subject: Re: 2% Flutamide topisch – Blutwerte vorher und nachher ...
Posted by [Hammerhaar](#) on Fri, 15 Feb 2008 14:38:12 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

pilos schrieb am Fre, 15 Februar 2008 14:11stef84 schrieb am Fre, 15 Februar 2008 13:51Warum ändert sich nichts bzw bist du sicher das sich nichts ändert?
Ich meine bei Fin-Topisch hatten auch schon viele Nebenwirkungen! Zwar schwächer und seltener als unter Fin oral, aber sie waren eben da bei wenigen! D.h. es wird schon systemisch wirken!
Warum soll das bei Spiro und Fluta anders sein?!

Fin wird pharmakologisch in einer dosierung von 1-5 mg empfohlen.

Flutamide in einer dosierung von 750 mg...

wenn du 20 mg fluta auf der birne hast...und 16% systemisch wirken, sind das mal gerade...3,2 mg...was denkst du können 3,2 mg fluta ausmachen...wenn du mindestens 125 mg oral einnehmen musst um überhaupt ein kleinste hormonveränderung wahrzunehmen.

Stimmt; die übliche Fluta-Dosis ist 250mg 1-1-1.

Subject: Re: 2% Flutamide topisch – Blutwerte vorher und nachher ...
Posted by [glockenspiel](#) on Fri, 15 Feb 2008 14:38:42 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

maxtreme schrieb am Fre, 15 Februar 2008 15:28war etwas am wanken... das 750 mg argument überzeugt mich allerdings. (hatte ich nicht gewusst)

hehe, war auch nur spaß.

Subject: Re: 2% Flutamide topisch – Blutwerte vorher und nachher ...
Posted by [Hammerhaar](#) on Fri, 15 Feb 2008 14:41:48 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Und was die topische Anwendung grundsätzlich angeht:

viele hier schmieren sich ja auch Spiro und Minox drauf, Dinge, die kaum jemand oral anwenden würde...

Und von ernsten systemischen NW keine Spur.

Grad bei Minox oral sollen ja schon Leute gestorben sein angeblich.

Subject: Re: 2% Flutamide topisch – Blutwerte vorher und nachher ...
Posted by [Hairfair](#) on Fri, 15 Feb 2008 16:06:07 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

lol na dann prost mahlzeit ^^

habe gelesen die tabletten gibts in 2,5 - 10mg form.

die lösung hat 5 %.... ich hoffe die wissen was sie tun!!

Subject: Re: 2% Flutamide topisch – Blutwerte vorher und nachher ...
Posted by [FearlessVampireKiller](#) on Mon, 18 Feb 2008 15:33:44 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ich hab vom Minox Topical sytemische Nws

Subject: Re: 2% Flutamide topisch – Blutwerte vorher und nachher ...
Posted by [humboldt](#) on Mon, 18 Feb 2008 16:25:39 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich auch.

Subject: Re: 2% Flutamide topisch – Blutwerte vorher und nachher ...

Posted by [Hammerhaar](#) on Mon, 18 Feb 2008 16:33:18 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Bei dir wars ja klar, humboldt

Spass beiseite, du scheinst wirklich etwas vom Pech verfolgt zu sein mit den HA-Therapien und NWs.

Ist schon klar, dass mit Minox systemisch NW möglich sind - aber handelt es sich bei euch um ernste NW?

Subject: Re: 2% Flutamide topisch – Blutwerte vorher und nachher ...

Posted by [humboldt](#) on Mon, 18 Feb 2008 16:56:00 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hammerhaar schrieb am Mon, 18 Februar 2008 17:33Bei dir wars ja klar, humboldt

Spass beiseite, du scheinst wirklich etwas vom Pech verfolgt zu sein mit den HA-Therapien und NWs.

Ja, ich mach´ mir da auch echt nichts mehr vor! Sowohl mit Minox als auch mit Fin fühle ich mich bei regelmäßiger Anwendung selbst in kleinen Dosen, die auch noch wirklich einen Effekt auf die AGA haben, bei weitem nicht so gut wie ohne diese Mittel! Mehrfaches Absetzen und Experimentieren mit den Dosierungen haben mir das eindeutig bewiesen.

Jahrzehntelang gibt es NICHTS, aber auch REIN GAR NICHTS, was diese Scheiße wirklich in den Griff bekommt...außer einem Blutdrucksenker und einer Pille, die die Prostata schrumpfen lässt! Na Hut ab! Beides zufällig bei Patienten entdeckt, denen die AGA völlig Hupe war, denn diese Leute haben andere (ernstere) Probleme.

Solange nur die Symptome bekämpft werden und nicht die Ursache, passiert hier leider wenig bis gar nichts! Und selbst die Symptome kriegt man nebenwirkungsfrei nicht in den Griff. Hoffentlich wird die HM in einigen Jahren andere Ergebnisse liefern können als das letzte Jahrzehnt, das auf dem Gebiet der AGA-Bekämpfung ja wohl mehr als dürftig war.

Meiner Meinung nach liegt der Schlüssel, wenn man es schon als Langzeitanwendung versucht, eher in einem vernünftig wirkenden Androgenrezeptoren-Blocker als an einem DHT-Inhibitor mit dem bekannten Rattenschwanz an Nebenwirkungen...

Zitat:

Ist schon klar, dass mit Minox systemisch NW möglich sind - aber handelt es sich bei euch um ernste NW?

Sicher keine ernsten (zumindest bei mir nicht), aber doch so ALLTAGSUNTAUGLICH, dass ich die empfohlene Dosis nicht anwenden kann!

Bei 5% zweimal tgl. (sowohl beim Liquid als auch noch stärker beim Schaum) bekomme ich noch nicht mal nach einer Woche Anwendung eine permanente Müdigkeit, Kopfschmerzen, trockene, stechende Augen, rote Flecken im Gesicht gepaart mit Wassereinlagerungen (Mopsgesicht), Brustschmerzen, etc.

Ein normaler Alltag mit einem Mittel, das als Langzeitanwendung vorgesehen ist, kann somit ad

acta gelegt werden! No chance!

Und bei Fin sieht es nicht anders aus!

Ich kann es mir jobbedingt nicht leisten, über eine längere Zeit unkonzentriert und leistungsunvermögend zu sein! Und beides ist mit Fin und Minox der Fall...

Das was ich momentan mache, ist, einfach den bestmöglichen Kompromiss zu suchen! Aber eine Lösung ist das sicher nicht, erst recht nicht mittel- oder gar langfristig.

Shit happens!

Subject: Re: 2% Flutamide topisch – Blutwerte vorher und nachher ...

Posted by [Hairfair](#) on Mon, 18 Feb 2008 17:48:52 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

tja bleibt dir z.b. flutagel , revivogen , finasgel, spiro

es gibt schon alternativen. diese minox fobie ist bei mir auch vorbei ...immer grade so den status halten und dafür 2x täglich minox draufklatschen ..nee das kann es nicht sein. (haare sehen dann immer ungepflegt und strohig aus, riechen komisch vom foam...)
