## Subject: proscar in begleitung anderer substanzen Posted by ShiSha Shlumpf on Wed, 05 Mar 2008 12:32:47 GMT

View Forum Message <> Reply to Message

hmmm...-wahrscheinlich wieder eine der vielen dummen fragen von vielen die hier im forum gestellt werden.

aber:

-mich würde es interessieren ob es dem fin schadet, bzw. ob das fin nicht seine volle wirkung entfalten kann, wenn man es in begleitung einer kieselerde- und gelantine-kapsel einnimmt???

ich nehme nämlich morgen um 06:30 eine geviertelte proscar-tablette (in einer leeren gelantine-hülle) + eine gelantine-kapsel + eine kieselerde-kapsel und spühle es anschliessend mit orangen-saft runter!

- -oder könnte es eventuell am orangen-saft liegen???
- -die wirkung ist nämlich zur zeit nicht so dolle (immerhin 8.monat proscar)
- -um ein paar hilfreiche antworten oder gedanken danke ich im voraus herzlichst!

grüsse\_\_\_\_shlumpf

Subject: Re: proscar in begleitung anderer substanzen Posted by ShiSha\_Shlumpf on Wed, 05 Mar 2008 17:17:48 GMT View Forum Message <> Reply to Message

-hallOOOO??? -weiss keiner ne antwort drauf???

Subject: Re: proscar in begleitung anderer substanzen Posted by dertim on Wed, 05 Mar 2008 19:33:18 GMT

View Forum Message <> Reply to Message

bei haarerkrankungen.de gelesen:

Zitat:7 >>> Kann die Wirkung von Propecia durch Einnahme anderer Medikamente beeinträchtigt werden?

Einer der grossen Vorteile von Propecia ist die Tatsache, dass es eines der wenigen Medikamente ist, die in keine Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten eintreten.

Prof. Dr. H. Wolff

ob damit allerdings auch die direkte aufnahme im körper gemeint ist, kA.

und johanniskraut steht ja auch im verdacht, die wirkung von finasterid abzuschwächen.

denk eher nicht, dass es etwas macht. allerdings ist es ja keina Ilzu großer aufwand, tabletten mit ein paar stunden zeitverzögerung zu nehmen. zumindest so lange man die nicht zu bestimmten uhrzeiten nehmen muss, bzw. eine große menge an verschiedenen sachen zu schlucken hat.

ich persönlich lass immer mindestens 1-2 stunden zwischen den verschiedenen einnahmen, trink ein glas wasser dazu und ess noch nen happen hinterher. siccher ist sicher.