Subject: Fin im Minox-wird die wirkung beeinträchtigt? Posted by Treblig on Sat, 08 Mar 2008 16:48:54 GMT

View Forum Message <> Reply to Message

Waß mich gerade beschäftigt...Ich will Fin in mein 2% Minox geben und das dann auftragen. Hat man dann eigentlich zwei wirkungen? Also daß von Minox und gleichzeitig von Fin topisch.Oder wird da eine wirkung verfälscht,also das Minox dann nicht mehr so wirken würde wie ohne die Zugabe von Fin? Mal unabhängig davon ob überhaupt was wirkt,will ich ja trotzdem Minox austesten...

Subject: Re: Fin im Minox-wird die wirkung beeinträchtigt? Posted by Gast on Sat, 08 Mar 2008 16:59:52 GMT

View Forum Message <> Reply to Message

Es sind beide Wirkstoffe in der Mischung drin. Bei DHT-Reduktion in der Blutbahn durch orale Fin-Einnahme wird die Wirkung von Minox nicht nachweislich beeinträchtigt. Meines Wissens nach gibt es keine chemische Reaktion zwischen den Wirkstoffen. Und die Lotionen (Minox/Fin) sind ansonsten (Alkohol/PPG) gleich aufgebaut. Gruß

Subject: Re: Fin im Minox-wird die wirkung beeinträchtigt? Posted by Norwood-packt-das-an on Sun, 09 Mar 2008 19:01:59 GMT View Forum Message <> Reply to Message

12 Proscars, also 1 mg Fin pro ml in Minox aufgelöst, hat mir sehr gut geholfen.