
Subject: Meine Theorie für Sunken Eyes Nebenwirkung

Posted by [alkaline](#) on Sat, 05 Apr 2008 10:18:23 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi,

also ich habe diese Nebenwirkung nicht und ich habe eine Vermutung woher die eventuell stammen könnte. Da diese ja recht selten auftritt und hier oft im Forum als nicht vorhandene Nebenwirkung angepriesen wird. Ging mir die Frage dennoch nicht aus dem Kopf, was wäre wenn.

Aber dann kams bei mir wieder hoch! Ich hatte vor einigen Jahren extremst tiefe Augenringe. Eigentlich gab es keinen Grund dazu. Ich hab täglich 12 bis 15 Stunden gepennt. Also am Schlafmangel hats damals nicht liegen können wieso ich so dunkle und eingefallene Augenringe hatte. Ich hatte damals nach einer Lösung gesucht wie ich diese Augenringe wieder weg bekomme. Überall stand kühlen, beruhigen und und bla bla... Bis ich durch Zufall einen Beitrag gelesen hatte, NICHT SO VIEL SCHLAFEN! Und genau DAS hat wunder vollbracht!!! So wenn man jetzt das ganze weiterspinnt, denn Finasterid bewirkt ja recht häufig eine Lustlosigkeit und Schlappeheit. Heisst man bleibt lieber mal länger liegen und macht weniger. Genau das, könnte darin resultieren, dass man die Augenringe bekommt.

Also Finasterid -> Müdigkeit -> zu viel Schlaf -> sunken eyes

Was haltet ihr davon?

Subject: Re: Meine Theorie für Sunken Eyes Nebenwirkung

Posted by [rapunzel79](#) on Sat, 05 Apr 2008 10:24:32 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Also dürften ja nhur Arbeitslose von dem Phänomen der Sunken Eyes betroffen sein?

Subject: Re: Meine Theorie für Sunken Eyes Nebenwirkung

Posted by [e-Man](#) on Sat, 05 Apr 2008 10:25:07 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hmm, ich denke vor allem, daß verschiedenste Symptome an den Augen oft in einen Topf geworfen werden.

Also wir haben bis jetzt ...

- trockene Augen
- Schlieren vor den Augen
- Augenringe
- reduzierte Fettschicht unter den Augen

- Schlupflider

- ...

Die Diskussion bezieht sich im Zusammenhang mit Fin immer auf den Punkt mit der Fettschicht.

Die Wirkungskette "Müdigkeit > Reduktion der Fettschicht unter den Augen" halte ich für abwegig.

Was ich mir vorstellen könnte wäre "Müdigkeit > viel Schlaf > wenig Bewegung > Ansammeln von Giftstoffen unter den Augen > Augenringe". Das hätte aber nichts mit Fin zu tun!

Was meint ihr dazu?

Subject: Re: Meine Theorie für Sunken Eyes Nebenwirkung
Posted by [alkaline](#) on Sat, 05 Apr 2008 10:30:40 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

tsss sehr gebildeter Kommentar mein Freund

Subject: Re: Meine Theorie für Sunken Eyes Nebenwirkung
Posted by [e-Man](#) on Sat, 05 Apr 2008 11:46:31 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Heidewitzka,

das nenne ich mal ein "Sunken Eye":

<http://de.wikipedia.org/wiki/Augenringe>

Subject: Re: Meine Theorie für Sunken Eyes Nebenwirkung
Posted by [ParkerLewis](#) on Sat, 05 Apr 2008 11:53:24 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Neee, an deine Theorie mag ich auch nicht so Recht glauben... Gibt ja genug Leute, welche Mitten im Leben stehen und wie e-man schon sagte, wäre die Verbindung viel Schlaf- Reduktion der Fettschicht sehr abwegig. Was für einen Sinn würde das machen?

Subject: Re: Meine Theorie für Sunken Eyes Nebenwirkung
Posted by [Ka\\$h](#) on Sat, 05 Apr 2008 12:12:17 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

das wird sicher andere Gründe haben mit den Sunken Eyes... das ist ein wirklicher

DAUERHAFTER schwetfund am Auge!

als erstes Treten bei diesem Phänomen Schmerz und Spannung in der Augengegend auf.. das glaube ich hat man nicht wenn man zu lange schläft

Subject: Re: Meine Theorie für Sunken Eyes Nebenwirkung
Posted by [soopaman](#) on Mon, 07 Apr 2008 11:28:37 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

einfach alles auf fin schieben, das ist doch die einfachste variante!

Subject: Re: Meine Theorie für Sunken Eyes Nebenwirkung
Posted by [benutzer81](#) on Mon, 07 Apr 2008 11:47:32 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

soopaman schrieb am Mon, 07 April 2008 13:28 einfach alles auf fin schieben, das ist doch die einfachste variante!

Naja, ist nicht ganz von der hand zu weisen das einige probs damit haben.

Allerdings muss wohl auch berücksichtigt werden, dass in keinem anderen forum davon zu lesen ist (speziell sunken eyes)

Subject: Re: Meine Theorie für Sunken Eyes Nebenwirkung
Posted by [ParkerLewis](#) on Mon, 07 Apr 2008 12:39:36 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

doch gibt es benutzer. Allerdings benutzen die Amerikaner nicht die Umschreibung "Sunken Eyes", sondern benutzen eher Umschreibungen wie dunkle Augen, Augenprobleme allgemein, Faltenaugen. "Sunken Eyes" war und ist eine Hausmarke des Boardes.

Subject: Re: Meine Theorie für Sunken Eyes Nebenwirkung
Posted by [Ka\\$h](#) on Mon, 07 Apr 2008 12:49:18 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

wer bist du das du dir hier die Frechheit rausnimmst die Probleme anderen User zu bagatellisieren!? Ein MSD vertreter? Willst du mir auch erzählen, das DHT nur ein UNNÜTZESABFALLPRODUKT von Testosteron wäre und nicht für sonstige oder wichtige Vorgänger im Körper gebraucht wird? FAKT IST das es einige Nutzer gibt denen es unter Fin extrem dreckig ging, es treten NW auf die nicht in der Packungsbeilage stehen, sie Lichtscheu

/empfindlich wurden und sich sogar die Persönlichkeit veränderte!!! Ich reagierte z.B. deutlich aggressiver auf für mich "dumme Fragen"! Davor war ich zwar auch nicht der ruhigste, aber es war deutlich zu merken das ich aggressiver war rückblickend betrachtet, mich haben viele Dinge viel schneller aus der Ruhe gebracht als sonst, das hat mir meine Freundin und mein näheres Umfeld bestätigt!

Subject: Re: Meine Theorie für Sunken Eyes Nebenwirkung

Posted by [benutzer81](#) on Mon, 07 Apr 2008 13:34:22 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ParkerLewis schrieb am Mon, 07 April 2008 14:39 doch gibt es benutzer. Allerdings benutzen die Amerikaner nicht die Umschreibung "Sunken Eyes", sondern benutzen eher Umschreibungen wie dunkle Augen, Augenprobleme allgemein, Faltenaugen. "Sunken Eyes" war und ist eine Hausmarke des Boardes.

Ja das kann sein.. ueberflieg die nws auch nur immer.. Augenprobs liest man schon häufig.. Na dann fehlt den amis wohl ne handfeste umschreibung hierfuer.

Subject: Re: Meine Theorie für Sunken Eyes Nebenwirkung

Posted by [Foxy](#) on Mon, 07 Apr 2008 17:51:54 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

und ich glaube das diese Augenprobleme vom Östrogen Anstieg kommen
z.b die schilirren die oft beschrieben werden wie ne Art Schleim der über die Pupillen wandert

und die Haut um die Augen lasch wird wie z.b bei Frauen Celutitis Hintern-Oberschenkel

und ich glaub das diese 3Wochen On und eine Woche Off gar nicht so verkehrt ist

werd das jetzt mal versuchen

seit Dut vertrag ich Fin nicht mehr, oder besser gesagt immer noch nicht!

Foxy

Subject: Re: Meine Theorie für Sunken Eyes Nebenwirkung

Posted by [tOrti](#) on Tue, 08 Apr 2008 13:15:03 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

on, off?? mmh, hat sich da ne methode als sicher bewehrt?? also mit pausieren? ich habe keine NW, zumindest weiss ichs noch nicht, habe noch keine probleme, aber wenn wäre ich wohl auch erstmal probieren fin anders einzunehmen.

Subject: Re: Meine Theorie für Sunken Eyes Nebenwirkung

Posted by [Darkthunder](#) on Tue, 08 Apr 2008 15:58:40 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Was mir auffällt und was früher mal hier gepostet wurde:
Bei wem hat sich unter Fin eigentlich der Körper verändert?

Ich habe hier schon einiges gelesen bzw. vermag mich zu erinnern von wegen Wassereinlagerungen, starker Gewichtszunahme und Fetteinlagerungen, schlaffer, fahler, bleicher Haut, Hautveränderungen an sich und allgemein schwabbeligen Stellen am Körper, Verlust der Muskeldefinitionen trotz Training, also kurzum: Einfach ein Verlust der Straffheit des gesamten Körpers!

Wer hat sowas beobachten können oder bezog sich das eher auf Dut und ich verwechsel hier was?

Subject: Re: Meine Theorie für Sunken Eyes Nebenwirkung

Posted by [pepe](#) on Tue, 08 Apr 2008 20:58:37 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

also ich hatte das unter dut. jedenfalls hab ich ein paar kleine fettpölsterchen an den hüften bekommen. irgendwie kam mir das etwas weiblich vor. aber aufgedunsen oder schwabellig kann ich nicht sagen. muss dazu aber noch sagen das ich von natur aus ein dünner typ bin der so gut wie garnicht zunimmt und das obwohl ich esse wie ein schönendrescher. hatte sogar mal innerhalb kurzer zeit 7kg abgenommen ohne etwas an meinem essverhalten geändert zu haben. ich fand es also garnicht so schlecht mit dut. hab so um die 3 bis 4 kilo zugenommen. wenn jemand jetzt dahin tendenziert schnell zuzunehmen, der wird unter dut bestimmt einige kilos mehr drauf kriegen als ich. aber leider sind die 3 bis 4 kilos überhaupt nicht aufgefallen... sah also überhaupt nicht "dicker" damit aus...

gruß,

pepe

Subject: Re: Meine Theorie für Sunken Eyes Nebenwirkung

Posted by [ShiSha_Sh lumpf](#) on Wed, 09 Apr 2008 07:49:36 GMT

Darkthunder schrieb am Die, 08 April 2008 17:58 Was mir auffällt und was früher mal hier gepostet wurde:

Bei wem hat sich unter Fin eigentlich der Körper verändert?

Ich habe hier schon einiges gelesen bzw. vermag mich zu erinnern von wegen Wassereinlagerungen, starker Gewichtszunahme und Fetteinlagerungen, schlaffer, fahler, bleicher Haut, Hautveränderungen an sich und allgemein schwabbeligen Stellen am Körper, Verlust der Muskeldefinitionen trotz Training, also kurzum: Einfach ein Verlust der Straffheit des gesamten Körpers!

Wer hat sowas beobachten können oder bezog sich das eher auf Dut und ich verwechsel hier was?

ich glaube 2/3 der von dir genannten nw's besetzt foxi... -frag am besten bei ihm nach

Subject: Re: Meine Theorie für Sunken Eyes Nebenwirkung

Posted by [tOrti](#) on Wed, 09 Apr 2008 09:38:29 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ich bin auch allgemein etwas "fetter" geworden, bin eigtl ein normaler typ vom körperbau, mit de rtendenz etwas kräftiger auszusehen, aber gut proportioniert denke ich, allerdings ist es in letzter zeit doch schon wie gesagt ein weniig fetter geworden, kann aber eher von meienm essverhalten kommen..

Subject: Re: Meine Theorie für Sunken Eyes Nebenwirkung

Posted by [tOrti](#) on Wed, 09 Apr 2008 09:44:26 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

zum Thema NW allgemein:

heute morgen habe ich noch drüber nachgedacht, ich habe immoment echt unangenehme Zustände teilweise, ich habe das gefühl meine Brust schnürt sich zu, habe das gefühl unregelmäßigen herzschlag zu bekommen, schwindel, leichte orientierungslosigkeit, sehr unangenehmes Gefühl..und das immer alles aufeinmal in unterschiedlichen Zeitspannen...

beim Arzt gewesen, Bluthochdruck festgestellt, alles weitere bei der nächsten Untersuchung, mein Gedanke war nun das WENN ich Minox-Anwender wäre hätte ich es sicher erstmal darauf geschoben, und evtl. abgesetzt... genau so wie ich vor meiner Fin-Therapie ne Zeit lang Hodenschmerzen hatte, oder auch schonmal ein ziehen in der Brust...früher hatte ich auch mal extreme Augenringe etc. Da habe ich auch noch kein Fin genommen.

Klar sollte man sensibel auf seinen Körper achten, gerade wenn man solche Medis einnimmt, allerdings arbeiten Körper von Werk her schon nicht immer Einwandfrei, und Sie verändern sich so ode rso mit der Zeit, und man muss sich nicht in alles hineinsteigern..ich sehe hier zwar

eine vielzahl von Leuten die aufjedenfall hinter dem stehen was Sie beobachten und denken aber auch welche die einfach verunsichert sind und gefahr laufen sich evtl. was einzureden.

Subject: Re: Meine Theorie für Sunken Eyes Nebenwirkung
Posted by [soopaman](#) on Thu, 10 Apr 2008 14:03:56 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ich sehe das genau wie tOrti. bei manchen dingen sollte man wirklich mal auf dem teppich bleiben und nicht zu übersensibilität neigen. jeder von uns wird nicht jünger und somit ist es ganz normal, dass der körper mit der zeit negative erscheinungen zeit. und mal ganz ehrlich, die nebenwirkungen die unter fin auftreten KÖNNEN (und nicht werden, so wie es manche hier gern hätten) sind, meiner meinung nach, absolut vertretbar.

außerdem muss ich wirklich lachen wenn ich lese, dass manche hier unter fin aggressiver werden. dann würde ich mich erstmal fragen, was in meinem alltag schief läuft, dass ich so reagiere (stress, schlechtes wetter, wenig schlaf, schlechte ernährung, allgemeine unzufriedenheiten, was auch immer) anstatt es auf 0,5 oder 1mg eines haarstimulators zu schieben.

Subject: Re: Meine Theorie für Sunken Eyes Nebenwirkung
Posted by [Hammerhaar](#) on Thu, 10 Apr 2008 14:12:54 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

soopaman schrieb am Don, 10 April 2008 16:03dann würde ich mich erstmal fragen, was in meinem alltag schief läuft, dass ich so reagiere (stress, schlechtes wetter, wenig schlaf, schlechte ernährung, allgemeine unzufriedenheiten, was auch immer) anstatt es auf 0,5 oder 1mg eines haarstimulators zu schieben.

Subject: Re: Meine Theorie für Sunken Eyes Nebenwirkung
Posted by [ParkerLewis](#) on Thu, 10 Apr 2008 14:29:53 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

soopaman schrieb am Don, 10 April 2008 16:03ich sehe das genau wie tOrti. bei manchen dingen sollte man wirklich mal auf dem teppich bleiben und nicht zu übersensibilität neigen. jeder von uns wird nicht jünger und somit ist es ganz normal, dass der körper mit der zeit negative erscheinungen zeit. und mal ganz ehrlich, die nebenwirkungen die unter fin auftreten KÖNNEN (und nicht werden, so wie es manche hier gern hätten) sind, meiner meinung nach, absolut vertretbar.

außerdem muss ich wirklich lachen wenn ich lese, dass manche hier unter fin aggressiver werden. dann würde ich mich erstmal fragen, was in meinem alltag schief läuft, dass ich so reagiere (stress, schlechtes wetter, wenig schlaf, schlechte ernährung, allgemeine

unzufriedenheiten, was auch immer) anstatt es auf 0,5 oder 1mg eines haarstimulators zu schieben.

Da muss ich doch mal wieder reagieren, das reizt mich ja schon wieder...

Numero uno.) Ist es wohl abhängig davon, was jeder individuell für vertretbar hält, oder eben nicht. Hier pauschale Aussagen treffen zu wollen, trifft den Kern der Sache irgendwie überhaupt nicht. Ich persönlich mag es zum Beispiel gar nicht, den Tag kopflos durch die Gegend zu eiern, auszusehen, wie ein Methusalem und bei dem Gedanke an schöne Frauen, gleich an ein gemütliches Kissen und schlafen zu denken. Jeder mag das anders sehen...

Zweitens.) Finde ich es langsam nervig, Nebenwirkungen von Fin in Verbindung mit dem Alter festzumachen. Das mag sicherlich bei einigen so sein, aber nicht bei den 20-40 jährigen, zu denen ich mich zähle. Ausserdem sollte jeder seinen Körper zumindest so gut kennen, um das unterscheiden zu können. Das Argument ist genauso sinnbefreit, wie die Annahme MSD würde alle Nebenwirkungen genauestens dokumentieren müssen.

Drittens.) Scheinst du dich mit Fin überhaupt nicht ein bisschen auszukennen. Wusstest du, dass Fin einen signifikanten Eingriff in den Hormonhaushalt darstellt? Wusstest du, dass dein "Haarstimulator" (diese Bezeichnung ist übrigens genausowenig haltbar) den Estrogenwert im Blutplasma deutlich erhöht und auch den Testosteronwert beeinflusst? Und du möchtest mir sagen, dass plötzlich auftretendes, aggressives Verhalten nicht mit Fin zusammenhängen kann? Bitte erstmal über die Wirkungsweise informieren, bevor man solche Aussagen trifft. Das sollte man im Übrigen eigentlich immer machen, sobald man mit einem Medikament anfängt. Vielleicht versteht man die Vorgänge im Körper dann auch besser.

Nocheinmal für alle. Hier geht es nicht darum, User zu verunsichern, nur sollte man sich auch realistisch mit der Situation auseinandersetzen und objektiv reflektieren können. Pauschale Haudraufargumente bringen ebenso wenig, wie ständig wiederholende Durchhalteparolen. Es ist schlussendlich jeder für sich verantwortlich und jeder muss die Situation für sich selbst beurteilen können. Dass der User das aber kann, dafür haben wir, mit unserer Erfahrung, Einbezug von Studien und Anwenderberichten, Sorge zu tragen.

Gruß Parker

Subject: Re: Meine Theorie für Sunken Eyes Nebenwirkung

Posted by [soopaman](#) on Thu, 10 Apr 2008 14:42:48 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ich habe die packungsbeilage gelesen und weiß, dass propecia dht unterdrückt, mehr weiß ich nicht. aber vielleicht ist das ja auch der vorteil. denn mal ohne schertz, ich bin selten in dem forum aber wenn ich mal hier bin und dann sachen von sunken eyes lese, renne ich kurz danach auch vor den spiegel und könnte meinen, ich sei davon betroffen, was aber überhaupt nicht der fall ist. und genau hier liegt das problem.

ich kann nur sagen wie ich es mache. ich nehme jeden tag meine tablette mit einem guten gefühl ein, weil ich überzeugt bin sie hilft mir. mein haarstatus ist mittlerweile so gut wie vor 4 jahren, mein frisör kann kaum glauben was auf meinem kopf passiert ist. nebenwirkungen habe ich keine einzige.

vielleicht bin ich ein seltener fall aber ich bin überzeugt, dass sich viele leute hier ihren eigenen und den erfolg anderer zerstören und das ärgert mich.

Subject: Re: Meine Theorie für Sunken Eyes Nebenwirkung

Posted by [ParkerLewis](#) on Thu, 10 Apr 2008 14:53:34 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

soopaman schrieb am Don, 10 April 2008 16:42ich habe die packungsbeilage gelesen und weiß, dass propecia dht unterdrückt, mehr weiß ich nicht. aber vielleicht ist das ja auch der vorteil. denn mal ohne scherz, ich bin selten in dem forum aber wenn ich mal hier bin und dann sachen von sunken eyes lese, renne ich kurz danach auch vor den spiegel und könnte meinen, ich sei davon betroffen, was aber überhaupt nicht der fall ist. und genau hier liegt das problem. ich kann nur sagen wie ich es mache. ich nehme jeden tag meine tablette mit einem guten gefühl ein, weil ich überzeugt bin sie hilft mir. mein haarstatus ist mittlerweile so gut wie vor 4 jahren, mein frisör kann kaum glauben was auf meinem kopf passiert ist. nebenwirkungen habe ich keine einzige.

vielleicht bin ich ein seltener fall aber ich bin überzeugt, dass sich viele leute hier ihren eigenen und den erfolg anderer zerstören und das ärgert mich.

Ziemlich engstirnige Sicht, wie ich finde. Gut, was hättest du denn gemacht, wenn du zum Beispiel Sunken Eyes bekommen hättest? Wahrscheinlich weiter fleissig Propecia genommen, weil du das gar nicht damit in Verbindung gebracht hättest. Dann wärst du froh gewesen, hättest du eine Plattform, wie diese, mal vorher besucht. Das ist eben das Problem, einige möchten bewusst wissen, was mit ihrem Körper passiert oder passieren kann, anderen ist das Schnurz. Diese können aber dann auch keine objektive Entscheidung treffen, weil der Informationsfluss eben mangelhaft ist. Nur sollten diese Leute eben auch dann auch nicht unbedingt ihre Meinung in solchen Threads äussern müssen. Nichts gegen dich und ich finde es auch gut, dass Propecia bei dir hilft, nur finde ich es persönlich nicht schlecht, wenn User öfters vor den Spiegel rennen und sich ganz bewusst betrachten. Möchtest du ihnen diese Möglichkeit der Wahrnehmung wirklich verwehren? Irgendwie nicht, oder? Wär doch irgendwie bevormundung, findest du nicht? Das hat mal gar nichts mit Erfolg zerstören zu tun. So ein Quatsch, nur ist eben Propecia auch keine Lutschtablette, auch wenn dir das nicht wirklich klar zu sein scheint..

Subject: Re: Meine Theorie für Sunken Eyes Nebenwirkung

Posted by [ParkerLewis](#) on Thu, 10 Apr 2008 15:13:57 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ausserdem wäre ich früher froh gewesen, über so eine Ansammlung von Wissen und Anwenderberichten verfügen zu können. Es ist nun mal so, dass viele Anwender sich erst über etwas informieren, wenn es negativ wirkt und da ist es doch eine sehr beruhigende Vorstellung, Gleichgesinnte zu finden, um mich mit diesen austauschen zu können.

Da du ja eben geschrieben hast,es würde viele Leute hier geben,die ihren eigenen und den erfolg anderer zerstören würden,so ist mir das doch lieber(auch wenn es nicht stimmt,was du uns da vorwirfst),als wenn Leute sich die Gesundheit zerstören und es dann noch nicht mal wissen.

Ausserdem finde ich es ganz schön anmassend über diese User zu urteilen.Findest du nicht?Solche Anwenderberichte können das Board hier doch nur bereichern und haben es längst getan.

Subject: Re: Meine Theorie für Sunken Eyes Nebenwirkung

Posted by [soopaman](#) on Thu, 10 Apr 2008 15:25:30 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ok dann ist mir nun bewusst, dass ich ein medikament nehme, dass mehr macht als nur meinen haarwachstum zu beeinflussen. und jetzt ??

mal davon abgesehen. natürlich beobachte auch ich meinen körper. aber selbst wenn sich irgendwas verändert. woher willst du wissen, dass propecia o.ä. daran schuld ist? niemand kann dir das bestätigen. das sind alles nur wilde spekulationen. jeder muss dann für sich entscheiden, ob er es weiter nimmt oder nicht, ganz einfach.

ist ja auch egal. ich schätze wir haben sehr unterschiedliche ansichten was das thema betrifft aber das ist ja auch ok. ich kann nur eine empfehlung geben: schiebt keine panik bei der einnahme von fin, sondern denkt positiv! und wovon ich sowieso abrate, sind wilde experimente, sprich heute mal das nehmen, morgen mal das. der erfolg gibt mir recht. aber selbst das wird ja wieder auf gegenwehr stoßen.

Subject: Re: Meine Theorie für Sunken Eyes Nebenwirkung

Posted by [ParkerLewis](#) on Thu, 10 Apr 2008 15:31:53 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

soopaman schrieb am Don, 10 April 2008 17:25ok dann ist mir nun bewusst, dass ich ein medikament nehme, dass mehr macht als nur meinen haarwachstum zu beeinflussen. und jetzt ??

mal davon abgesehen. natürlich beobachte auch ich meinen körper. aber selbst wenn sich irgendwas verändert. woher willst du wissen, dass propecia o.ä. daran schuld ist? niemand kann dir das bestätigen. das sind alles nur wilde spekulationen. jeder muss dann für sich entscheiden, ob er es weiter nimmt oder nicht, ganz einfach.

ist ja auch egal. ich schätze wir haben sehr unterschiedliche ansichten was das thema betrifft aber das ist ja auch ok. ich kann nur eine empfehlung geben: schiebt keine panik bei der einnahme von fin, sondern denkt positiv! und wovon ich sowieso abrate, sind wilde experimente,

sprich heute mal das nehmen, morgen mal das. der erfolg gibt mir recht. aber selbst das wird ja wieder auf gegenwehr stoßen.

Nö, warum? Ich beglückwünsche dich sogar zu deinem Erfolg mit Propecia. Warum sollte ich das auch nicht machen? Ich habe mich nur hingelänglich deiner etwas naiven Einstellung bezüglich Nebenwirkungen äussern wollen...

Subject: Re: Meine Theorie für Sunken Eyes Nebenwirkung

Posted by [soopaman](#) on Thu, 10 Apr 2008 15:40:50 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ich bin der allerletzte der naiv ist, ich kenne die meisten nebenwirkungen und verfolge fast alles was darüber berichtet wird. ich versuche ja nur klar zu machen, dass man solche infos mit einer gewissen objektivität aufnehmen sollte und sich davon bitte nicht verwirren lassen soll.

ich denke, dass der placebo effekt bei unserem haarproblem eine ganz entscheidende rolle spielt.

aber nun genug geschwafelt, schönen mittwoch noch

Subject: Re: Meine Theorie für Sunken Eyes Nebenwirkung

Posted by [ParkerLewis](#) on Thu, 10 Apr 2008 15:50:49 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

soopaman schrieb am Don, 10 April 2008 17:40 ich bin der allerletzte der naiv ist, ich kenne die meisten nebenwirkungen und verfolge fast alles was darüber berichtet wird. ich versuche ja nur klar zu machen, dass man solche infos mit einer gewissen objektivität aufnehmen sollte und sich davon bitte nicht verwirren lassen soll.

ich denke, dass der placebo effekt bei unserem haarproblem eine ganz entscheidende rolle spielt.

aber nun genug geschwafelt, schönen mittwoch noch

Ähm, da widersprichst du dir aber. Du meinstest doch, dass du nur wüsstest, dass Propecia DHT reduziert und mal eben den Beilagenzettel gelesen hättest... Na ja wie dem auch sei... Schönen Donnerstag noch...

Subject: Re: Meine Theorie für Sunken Eyes Nebenwirkung

Posted by [tOrti](#) on Thu, 10 Apr 2008 15:55:35 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ParkerLewis schrieb am Don, 10 April 2008 17:50soopaman schrieb am Don, 10 April 2008 17:40ich bin der allerletzte der naiv ist, ich kenne die meisten nebenwirkungen und verfolge fast alles was darüber berichtet wird. ich versuche ja nur klar zu machen, dass man solche infos mit einer gewissen objektivität aufnehmen sollte und sich davon bitte nicht verwirren lassen soll.

ich denke, dass der placebo effekt bei unserem haarproblem eine ganz entscheidende rolle spielt.

aber nun genug geschwafelt, schönen mittwoch noch

Ähm,da widersprichst du dir aber.Du meinstest doch,dass du nur wüsstest,dass Propecia DHT reduziert und mal eben den Beilagenzettel gelesen hättest...Na ja wie dem auch sei...Schönen Donnerstag noch...

omg, ich glaube es handelt sich um eine bisher unentdeckte nebenwirkung, das durcheinanderbringen von wochentagen, jetzt wo ich darüber nachdenke war ich mir einen kurzen moment auch nicht mehr sicher welchen wochentag wir haben, ich glaube ich sollte fin überdenken!

Subject: Re: Meine Theorie für Sunken Eyes Nebenwirkung

Posted by [fuselkopf](#) on Thu, 10 Apr 2008 19:09:18 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ParkerLewis schrieb am Don, 10 April 2008 17:13Ausserdem wäre ich früher froh gewesen,über so eine Ansammlung von Wissen und Anwenderberichten verfügen zu können.Es ist nun mal so,dass viele Anwender sich erst über etwas informieren,wenn es negtiv wirkt und da ist es doch eine sehr beruhigende Vorstellung, Gleichgesinnte zu finden,um mich mit diesen austauschen zu können.

Da du ja eben geschrieben hast,es würde viele Leute hier geben,die ihren eigenen und den erfolg anderer zerstören würden,so ist mir das doch lieber(auch wenn es nicht stimmt,was du uns da vorwirfst),als wenn Leute sich die Gesundheit zerstören und es dann noch nicht mal wissen.

Ausserdem finde ich es ganz schön anmassend über diese User zu urteilen.Findest du nicht?Solche Anwenderberichte können das Board hier doch nur bereichern und haben es längst getan.

absolut richtig

Subject: Re: Meine Theorie für Sunken Eyes Nebenwirkung

Posted by [Ka\\$h](#) on Thu, 10 Apr 2008 19:18:34 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Du kennst die Nebenwirkungen? Grade sagste noch ich weiss nur das Fin DHT hemmt, mehr weiss ich nicht... soviel dazu!

Jedenfalls will ich dir mal einen Tip geben.. die Nebenwirkungen sind nicht alle in der Packungsbeilage aufgelistet! Wenn man DHT hemmt hat das mehr Auswirkungen auf den Körper als so manchem lieb ist, das muss man sich einfach eingestehen!

Subject: Re: Meine Theorie für Sunken Eyes Nebenwirkung

Posted by [Darkthunder](#) on Fri, 11 Apr 2008 09:10:29 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Stimme ich ebenfalls voll zu. Wenn das nicht der Fall wäre, dann würde es diese Seite und v.a. das Forum hier einfach nicht geben und wir könnten uns alle unsere Informationen auf haarerkrankungen.de holen, und seltsamerweise herrscht über den Sinn und Unsinn dieser Seite allgemeiner Meinungskonsens auf diesem Forum.

Was mir aber bei den Posts der "Nebenwirkungsgegner" ab und an auffällt, ist ein ganz winziger Tonus leichter Schadenfreude, was die NW-Betroffenen bei Berichten niemals haben würden.

Unerhört finde ich jedoch den Vorwurf, dass einige NW-Betroffenen die Nebenwirkungen bei allen anderen Usern gerne hätten, denn das ist in dieser Form in der Tatsache einfach bei weitem ungerechter als die vorgeworfene Ungerechtigkeit, Nebenwirkungen zu proklamieren, die angeblich nicht existieren sollen.

Subject: Re: Meine Theorie für Sunken Eyes Nebenwirkung

Posted by [humboldt](#) on Fri, 11 Apr 2008 22:55:15 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hab´ gerade mal wieder etwas in den AGA-Foren gesurft. Noch ein paar Berichte über "sunken eyes" und von Fin-Usern mit Augenproblemen bzw. Verfärbungen unter den Augen!

Zitat:Thought I'd add to this. I noticed that my face went to hell on and right after quitting fin: dark circles under eyes and massive wastage of facial collagen (especially in the area around my eyes and cheeks). It's looking better now 8 months after dropping fin, but I have not gotten my looks back. I'm guessing T and/or DHT are extremely important for your skin and facial structure.

Zitat:

Systemic 5 Alpha Reductase Inhibitors & Long Term Health: A Patient's Story

http://72.14.253.104/search?q=cache:lrBcTK_9Oc4J:www.hairsite.com/library/article263.htm+finasteride+dry+eyes&hl=en &ct=clnk&cd=1&gl=ca

The following is from Rocketman, one of HairSite's long time posters.

Note the study he is referring to about dry eyes/gland secretions is likely the following:
<http://www.propeciahelp.com/forum/viewtopic.php?t=659>

Warnings about systemic 5 Alpha Reductase Inhibitors.

I'm 36 years old and have been taking finasteride (varying doses) and minoxidil to treat my diffuse hairloss for about 5 years. I regrew some hair and have managed to keep it status quo, up to this date. I'm writing my story to make others aware of what systemic 5-ar inhibitors may do to their long term health. The recent release of a more potent DHT inhibitor, dutasteride, has me even more concerned.

A little over 3 years after starting finasteride my eyes became quite dry and very red. I've seen a number of ophthalmologists regarding my dry eye condition and had to have punctal plugs inserted into the 4 drainage ducts (located at the inside corner of the eye) to conserve my tears. About 5 months ago I reduced my finasteride dose to 0.5 mg/day from 2.5 mg/day with no improvement obtained.

Research I have done clearly shows both the lacrimal (aqueous tear producing) and meibomian (produce oil) glands in the eye are under androgen control. The research shows testosterone stimulates, and estrogens suppress, their secretions. I had some blood work done and it showed high testosterone levels; estrogen levels were on the high end of normal. I read a study which shows finasteride and other anti-androgens can cause dry eye syndrome (meibomian gland dysfunction). Since my testosterone levels are high and I'm sure my DHT levels low (from finasteride use), it seems plausible that DHT has a direct effect on the secretions. Based on this and emails I have received from other dry eye (male) sufferers, I believe finasteride has caused this condition.

I also went to see a rheumatologist (responsible for managing auto-immune diseases) and had additional blood work done to see if I had Lupus, Sjogrens (auto-immune disease affecting the moisture producing cells of the eyes, mouth, throat, etc.), or some other auto-immune disease. My ANA, RF, SS-A, SS-B, and all other blood auto-immune markers came back negative. Unfortunately, these tests are usually not conclusive one way or another. Recently, my mouth has become drier and I'm getting concerned that I may indeed have Sjogrens.

Please note that auto-immune diseases affect women far more often than men. Also, research shows androgens may be an effective treatment for these diseases, which leads me to believe that many of these conditions could result from androgen deficiency.

We all have to make decisions in life and I decided to use finasteride to save/regrow my hair.

Unfortunately, no one told me the use of this drug could have an adverse affect on my health. I'm not saying this will happen to everyone who takes 5-ar inhibitors (it hasn't to the majority of users to the best of my knowledge), but it has happened to me and others. Please be careful.

Best wishes to all!
Rocketman

Zitat:
Hi everyone,

I am new to this forum.

I feel that I have lost a considerable amouont of subcutaneous fat from my face and especially from around my eyes. I noticed that I do not seem to be the only one (hence this thread).

My question is how many of you guys have noticed a loss in facial fat? And for the guys who noticed they had whilst on fin, did it come back after stopping finasteride?

This thread seems to have become inactive? Does anyone know if he problem was resolved??

I would appreciate you help and advice.

Many thanks,
Tom

Zitat:
I noticed this too, how can this happen? Have been off for six months and look far from what I was. Area around eyes and cheeks has taken the biggest hit, truly look like shit now.

Zitat:
Read my story. Was on for 4 months, took about one month to notice the face thing. Quit 6 months ago, has not come back - look completely different and tired

<http://www.hairlosstalk.com/interact/viewtopic.php?f=46&t=41996&hilit=dark+circles+under+eyes>

Soviel zum Thema Panikmache und Einbildung... Die Berichte häufen sich!

Subject: Re: Meine Theorie für Sunken Eyes Nebenwirkung

Posted by [fuselkopf](#) on Fri, 11 Apr 2008 23:30:31 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

humboldt schrieb am Sam, 12 April 2008 00:55Hab´ gerade mal wieder etwas in den AGA-Foren gesurft. Noch ein paar Berichte über "sunken eyes" und von Fin-Usern mit Augenproblemen bzw. Verfärbungen unter den Augen!

Zitat:Thought I'd add to this. I noticed that my face went to hell on and right after quitting fin: dark circles under eyes and massive wastage of facial collagen (especially in the area around my eyes and cheeks). It's looking better now 8 months after dropping fin, but I have not gotten my looks back. I'm guessing T and/or DHT are extremely important for your skin and facial structure.

Zitat:

Systemic 5 Alpha Reductase Inhibitors & Long Term Health: A Patient's Story

http://72.14.253.104/search?q=cache:lrBcTK_9Oc4J:www.hairsite2.com/library/article263.htm+finasteride+dry+eyes&hl=en &ct=clnk&cd=1&gl=ca

The following is from Rocketman, one of HairSite's long time posters.

Note the study he is referring to about dry eyes/gland secretions is likely the following:
<http://www.propeciahelp.com/forum/viewtopic.php?t=659>

Warnings about systemic 5 Alpha Reductase Inhibitors.

I'm 36 years old and have been taking finasteride (varying doses) and minoxidil to treat my diffuse hairloss for about 5 years. I regrew some hair and have managed to keep it status quo, up to this date. I'm writing my story to make others aware of what systemic 5-ar inhibitors may do to their long term health. The recent release of a more potent DHT inhibitor, dutasteride, has me even more concerned.

A little over 3 years after starting finasteride my eyes became quite dry and very red. I've seen a number of ophthalmologists regarding my dry eye condition and had to have punctal plugs inserted into the 4 drainage ducts (located at the inside corner of the eye) to conserve my tears. About 5 months ago I reduced my finasteride dose to 0.5 mg/day from 2.5 mg/day with no improvement obtained.

Research I have done clearly shows both the lacrimal (aqueous tear producing) and meibomian (produce oil) glands in the eye are under androgen control. The research shows testosterone stimulates, and estrogens suppress, their secretions. I had some blood work done and it showed high testosterone levels; estrogen levels were on the high end of normal. I read a study which

shows finasteride and other anti-androgens can cause dry eye syndrome (meibomian gland dysfunction). Since my testosterone levels are high and I'm sure my DHT levels low (from finasteride use), it seems plausible that DHT has a direct effect on the secretions. Based on this and emails I have received from other dry eye (male) sufferers, I believe finasteride has caused this condition.

I also went to see a rheumatologist (responsible for managing auto-immune diseases) and had additional blood work done to see if I had Lupus, Sjogrens (auto-immune disease affecting the moisture producing cells of the eyes, mouth, throat, etc.), or some other auto-immune disease. My ANA, RF, SS-A, SS-B, and all other blood auto-immune markers came back negative. Unfortunately, these tests are usually not conclusive one way or another. Recently, my mouth has become drier and I'm getting concerned that I may indeed have Sjogrens.

Please note that auto-immune diseases affect women far more often than men. Also, research shows androgens may be an effective treatment for these diseases, which leads me to believe that many of these conditions could result from androgen deficiency.

We all have to make decisions in life and I decided to use finasteride to save/regrow my hair. Unfortunately, no one told me the use of this drug could have an adverse affect on my health. I'm not saying this will happen to everyone who takes 5-ar inhibitors (it hasn't to the majority of users to the best of my knowledge), but it has happened to me and others. Please be careful.

Best wishes to all!
Rocketman

Zitat:
Hi everyone,

I am new to this forum.

I feel that I have lost a considerable amount of subcutaneous fat from my face and especially from around my eyes. I noticed that I do not seem to be the only one (hence this thread).

My question is how many of you guys have noticed a loss in facial fat? And for the guys who noticed they had whilst on fin, did it come back after stopping finasteride?

This thread seems to have become inactive? Does anyone know if the problem was resolved??

I would appreciate your help and advice.

Many thanks,
Tom

Zitat:

I noticed this too, how can this happen? Have been off for six months and look far from what I was. Area around eyes and cheeks has taken the biggest hit, truly look like shit now.

Zitat:

Read my story. Was on for 4 months, took about one month to notice the face thing. Quit 6 months ago, has not come back - look completely different and tired

<http://www.hairlosstalk.com/interact/viewtopic.php?f=46&t=41996&hilit=dark+circles+under+eyes>

Soviel zum Thema Panikmache und Einbildung... Die Berichte häufen sich!

Humboldt, während meiner Fin-Zeit hatte ich auch dunklere Augenringe und ein oder zwei dicke dunkle Adern unter dem Auge. Wobei ich schon immer leichte Augenringe hatte nur nicht so stark wie unter DHT-Hemmern. Jetzt während ich Andractim anwende sind meine Augen super. Weder gerötet noch habe ich starke Augenringe. Hat sich sehr gebessert.

Subject: Re: Meine Theorie für Sunken Eyes Nebenwirkung

Posted by [ParkerLewis](#) on Fri, 11 Apr 2008 23:36:36 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Danke Humboldt für die tolle Zusammenfassung. Ich und die Forumsmitglieder können dir nur immer wieder danken, dass du den Stein hier, trotz aller Wiedrigkeiten, ins Rollen gebracht hast und uns ständig auf dem Laufenden hältst. Danke dafür...

Interessant finde ich auch, dass auch in den USA die Ärzte, das Phänomen mehr oder weniger bestätigen und mit DHT bzw Estrogen in Verbindung bringen. Bin mal gespannt, wann MSD gezwungen wird, offiziell Stellung zu beziehen. Der Druck scheint ja immer größer zu werden und ich möchte nicht wissen, wie gross die Schadenssumme sein wird, wenn MSD in den USA tatsächlich von einem Anwender verklagt werden sollte. Alleine schon deswegen, werden die "Sunken Eyes" schneller auf der Packungsbelage erscheinen, als uns lieb ist. Dient ja sowieso mehr dem Schutz des Herstellers, als des Anwenders. (Sollte jetzt einer behaupten wollen, dass das aufgrund der Beweislage- und führung schwierig werden könnte, können wir ja gerne mal über das amerikanische Justizsystem diskutieren...)

So oder so, ein riesiger, aber berechtigter Imageverlust von MSD...

Subject: Re: Meine Theorie für Sunken Eyes Nebenwirkung

Posted by [Darkthunder](#) on Sat, 12 Apr 2008 08:08:15 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Trägst du dieses Gel auf die Augenpartie auf?

Subject: Re: Meine Theorie für Sunken Eyes Nebenwirkung

Posted by [fuselkopf](#) on Sat, 12 Apr 2008 13:09:06 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Darkthunder schrieb am Sam, 12 April 2008 10:08Trägst du dieses Gel auf die Augenpartie auf?

natürlich nicht!

So wie es im Beipackzettel steht. Brust bzw Oberkörper.

Subject: Re: Meine Theorie für Sunken Eyes Nebenwirkung

Posted by [glockenspiel](#) on Tue, 15 Apr 2008 09:45:12 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

fuselkopf schrieb am Sam, 12 April 2008 15:09Darkthunder schrieb am Sam, 12 April 2008 10:08Trägst du dieses Gel auf die Augenpartie auf?

natürlich nicht!

So wie es im Beipackzettel steht. Brust bzw Oberkörper.

What for fusel?

Subject: @parker lewis, Re: Meine Theorie für Sunken Eyes Nebenwirkung

Posted by [H_U_82](#) on Tue, 15 Apr 2008 20:21:39 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

@parker lewis

eine frage das fin den testo spiegel ansteigen lässt weiss ich habe ich auch schon bestimmt 1000 mal gelesen, aber das fin den estrogen (Estrogengehalt ??) gehalt erhöht ????? das hatte ich ja auch noch nie gehört ???

man lernt immer dazu

wo steht das geschrieben ??

Subject: Re: Meine Theorie für Sunken Eyes Nebenwirkung

Posted by [humboldt](#) on Tue, 15 Apr 2008 21:38:16 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

fuselkopf schrieb am Sam, 12 April 2008 01:30Wobei ich schon immer leichte Augenringe hatte nur nicht so stark wie unter DHT-Hemmern. Jetzt während ich Andractim anwende sind meine Augen super. Weder gerötet noch habe ich starke Augenringe. Hat sich sehr gebessert.

Hab´ folgendes statement gerade hier im Foren-Archiv gefunden:

Zitat:habe es maximal 14 Wochen angewandt.

Es gibt eine Studie die besagt, dass bei 5gr Andractim täglich, sich der DHT-Wert im Blut vervierfachen kann! Mit allen Konsequenzen..

Ich denke, dass die Salbe schon gut wirken kann, eben weil es eine DHT-Salbe ist! Nur dann würde sich sicher auch meine AGA ziemlich verstärken...es sei denn, die topische DHT-Hemmung wäre ausreichend als Follikel-Schutz!?

<http://www.buyandractim.com/>

Subject: Re: Meine Theorie für Sunken Eyes Nebenwirkung

Posted by [fuselkopf](#) on Tue, 15 Apr 2008 21:40:16 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

humboldt schrieb am Die, 15 April 2008 23:38fuselkopf schrieb am Sam, 12 April 2008 01:30Wobei ich schon immer leichte Augenringe hatte nur nicht so stark wie unter DHT-Hemmern. Jetzt während ich Andractim anwende sind meine Augen super. Weder gerötet noch habe ich starke Augenringe. Hat sich sehr gebessert.

Hab´ folgendes statement gerade hier im Foren-Archiv gefunden:

Zitat:habe es maximal 14 Wochen angewandt.

Es gibt eine Studie die besagt, dass bei 5gr Andractim täglich, sich der DHT-Wert im Blut vervierfachen kann! Mit allen Konsequenzen..

Ich denke, dass die Salbe schon gut wirken kann, eben weil es eine DHT-Salbe ist! Nur dann würde sich sicher auch meine AGA ziemlich verstärken...es sei denn, die topische DHT-Hemmung wäre ausreichend als Follikel-Schutz!?

<http://www.buyandractim.com/>

Mein Haarausfall hat sich auch oder gerade durch Andractim gebessert!

Subject: Re: Meine Theorie für Sunken Eyes Nebenwirkung

Posted by [humboldt](#) on Tue, 15 Apr 2008 21:55:47 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Echt...wie kann das sein!? Hört sich schon sehr interessant an! Aber wie kann sich der Haarausfall durch eine DHT-Salbe bessern?

Wenn es wirklich so ist bzw. der Haarausfall dadurch zumindest nicht schlimmer wird, könnte die Salbe für die Augenprobleme, die durch die DHT-Reduktion verursacht werden, eine wirkliche Linderung sein! Aber ich habe von solchen DHT-Salben immer die Finger gelassen, weil ich Angst hatte, dass der Schuss dabei auch nach hinten losgehen kann (AGA-mäßig). Aber vielleicht hilft eine solche Salbe ja nicht nur bei Augenproblemen, sondern auch z.B. bei der bekannten Müdigkeit...ob ich das echt mal versuchen sollte!?

Wie regelmäßig benutzt du Andractim? Und wie viel? Hast du auch Verbesserungen bei den anderen typischen, aus DHT-Hemmung resultierenden, Nebenwirkungen bemerkt? Wie sieht dein aktuelles Regimen aus?

Subject: Re: Meine Theorie für Sunken Eyes Nebenwirkung

Posted by [fuselkopf](#) on Tue, 15 Apr 2008 22:12:28 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

humboldt schrieb am Die, 15 April 2008 23:55Echt...wie kann das sein!? Hört sich schon sehr interessant an! Aber wie kann sich der Haarausfall durch eine DHT-Salbe bessern?

Wenn es wirklich so ist bzw. der Haarausfall dadurch zumindest nicht schlimmer wird, könnte die Salbe für die Augenprobleme, die durch die DHT-Reduktion verursacht werden, eine wirkliche Linderung sein! Aber ich habe von solchen DHT-Salben immer die Finger gelassen, weil ich Angst hatte, dass der Schuss dabei auch nach hinten losgehen kann (AGA-mäßig). Aber vielleicht hilft eine solche Salbe ja nicht nur bei Augenproblemen, sondern auch z.B. bei der bekannten Müdigkeit...ob ich das echt mal versuchen sollte!?

Wie regelmäßig benutzt du Andractim? Und wie viel? Hast du auch Verbesserungen bei den anderen typischen, aus DHT-Hemmung resultierenden, Nebenwirkungen bemerkt? Wie sieht dein aktuelles Regimen aus?

Dann scheint bei Dir der Leidensdruck noch nicht hoch genug zu sein. Mir sind meine Haare alles andere als egal, aber es gibt Körperfunktionen die mir eindeutig wichtiger sind! Von daher war die Entscheidung klar - pro Andractim.

Dass mein Haarausfall stagnierte und die Haarstruktur fester und kräftiger wurde hat mich selbst verwundert. Ich denke es liegt eben auch an dem E2-DHT Verhältnis.

Andractim muss man regelmäßig anwenden! Ich trage es morgens und abends auf. Dadurch

hast Du einen konstanten DHT Spiegel über 24Stunden.

Ja ich habe auch andere Verbesserungen bemerkt:

- * dunklere Hautfarbe. Bräune hält deutlich länger an
- * geistig und körperlich fitter.
- * höhere Libido
- * bessere Fettverbrennung und Leistung beim Sport
- * ausgeglichene Psyche - keine Depressionen mehr!!!

Der letzte Punkt ist für mich einer der entscheidenden!

Subject: Re: Meine Theorie für Sunken Eyes Nebenwirkung

Posted by [humboldt](#) on Tue, 15 Apr 2008 22:36:02 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

fuselkopf schrieb am Mit, 16 April 2008 00:12

Dann scheint bei Dir der Leidensdruck noch nicht hoch genug zu sein. Mir sind meine Haare alles andere als egal, aber es gibt Körperfunktionen die mir eindeutig wichtiger sind! Von daher war die Entscheidung klar - pro Andractim.

Versteh´ mich nicht falsch, bei mir ist der Leidensdruck durchaus hoch. Die Augenprobleme, die Stimmungsschwankungen, die Müdigkeit infolge der DHT-Hemmer (auch bei den topischen hab ich systemische Nebenwirkungen) schränken mich im Alltag schon sehr ein.

Ich merke ja auch eine Besserung innerhalb von ein paar Tagen, sobald ich die DHT-Hemmer absetze bzw. ich die Anwendung unterbreche.

Nur ist es ja leider so, dass dann auch die AGA wieder zunimmt...

Zitat:

Dass mein Haarausfall stagnierte und die Haarstruktur fester und kräftiger wurde hat mich selbst verwundert. Ich denke es liegt eben auch an dem E2-DHT Verhältnis.

Das ist ein sehr interessanter Aspekt! Aber vielleicht hat das bei dir auch andere Gründe gehabt als die Andractim-Anwendung? Vielleicht hat irgendwas in deinem AGA-Regimen plötzlich seine Wirkung entfaltet...aber egal, wenn du sagst, dass es dir haarmäßig zumindest nicht geschadet hat, ist das doch super! Das hätte ich echt nicht gedacht!

Zitat:

Andractim muss man regelmäßig anwenden! Ich trage es morgens und abends auf. Dadurch hast Du einen konstanten DHT Spiegel über 24Stunden.

Ja ich habe auch andere Verbesserungen bemerkt:

- * dunklere Hautfarbe. Bräune hält deutlich länger an
- * geistig und körperlich fitter.
- * höhere Libido
- * bessere Fettverbrennung und Leistung beim Sport
- * ausgeglichene Psyche - keine Depressionen mehr!!!

Der letzte Punkt ist für mich einer der entscheidenden!

Ich sollte das echt mal testen! Gibt es Nebenwirkungen, gerade bei Langzeitanwendung?

Du nimmst ja kein Fin oral mehr, auch nicht topisch? Nimmst du noch andere topische DHT-Hemmer wie Revivogen etc.?

Nachdem du Fin oral abgesetzt hast...sind da die Probleme nach einigen Wochen nicht eh besser geworden, einfach aufgrund des Absetzens!?

Oder wurden sie wirklich erst besser, seitdem du Andractim verwendest?

Gruß, humboldt

Subject: Re: Meine Theorie für Sunken Eyes Nebenwirkung

Posted by [Homers](#) on Tue, 15 Apr 2008 22:42:02 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

fuselkopf, bezahlt das andractim eigentlich deine krankenkasse?

Subject: Re: Meine Theorie für Sunken Eyes Nebenwirkung

Posted by [fuselkopf](#) on Tue, 15 Apr 2008 22:46:59 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

humboldt schrieb am Mit, 16 April 2008 00:36
fuselkopf schrieb am Mit, 16 April 2008 00:12
Dann scheint bei Dir der Leidensdruck noch nicht hoch genug zu sein. Mir sind meine Haare alles andere als egal, aber es gibt Körperfunktionen die mir eindeutig wichtiger sind! Von daher war die Entscheidung klar - pro Andractim.

Versteh´ mich nicht falsch, bei mir ist der Leidensdruck durchaus hoch. Die Augenprobleme, die Stimmungsschwankungen, die Müdigkeit infolge der DHT-Hemmer (auch bei den topischen hab ich systemische Nebenwirkungen) schränken mich im Alltag schon sehr ein.

Ich merke ja auch eine Besserung innerhalb von ein paar Tagen, sobald ich die DHT-Hemmer absetze bzw. ich die Anwendung unterbreche.

Nur ist es ja leider so, dass dann auch die AGA wieder zunimmt...

Zitat:

Dass mein Haarausfall stagnierte und die Haarstruktur fester und kräftiger wurde hat mich selbst verwundert. Ich denke es liegt eben auch an dem E2-DHT Verhältnis.

Das ist ein sehr interessanter Aspekt! Aber vielleicht hat das bei dir auch andere Gründe gehabt als die Andractim-Anwendung? Vielleicht hat irgendwas in deinem AGA-Regimen plötzlich seine Wirkung entfaltet...aber egal, wenn du sagst, dass es dir haarmäßig zumindest nicht geschadet hat, ist das doch super! Das hätte ich echt nicht gedacht!

Zitat:

Andractim muss man regelmäßig anwenden! Ich trage es morgens und abends auf. Dadurch hast Du einen konstanten DHT Spiegel über 24Stunden.

Ja ich habe auch andere Verbesserungen bemerkt:
* dunklere Hautfarbe. Bräune hält deutlich länger an
* geistig und körperlich fitter.
* höhere Libido
* bessere Fettverbrennung und Leistung beim Sport
* ausgeglichene Psyche - keine Depressionen mehr!!!

Der letzte Punkt ist für mich einer der entscheidendsten!

Ich sollte das echt mal testen! Gibt es Nebenwirkungen, gerade bei Langzeitanwendung?

Also ich würde es dir nicht empfehlen. Es kann schon sein dass deine AGA schlimmer wird. Wenn es meinen Haaren nicht schadet sondern sogar hilft muss es das nicht bei dir tun.

Meine Haare sind mir sehr wichtig, aber lieber eine Glatze als eben Augenringe, Depressionen etc...

Und wenn ich solche Nebenwirkungen hätte wie du, wäre Finasterid und HA für mich vom Tisch. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden.

Ich weiß nicht wie es bei der Langzeitanwendung ist. In jedem Fall hat es keine irreversiblen Nebenwirkungen und reduziert auch nicht das FSH, also Fruchtbarkeit bleibt unbeeinflusst. Es drückt halt die Achse ein wenig und senkt dementsprechend das Gesamttestosteron ein wenig. Was nach dem Absetzen von Andractim wohl zwei bis drei Wochen lang unangenehm sein kann.

Kann man aber evtl umgehen indem man das LH ein wenig stimuliert?! Mal schauen.

Also meine gesamte Körperkonstitution hat sich verbessert. Und auch die Psyche. Langzeit wende ich es nicht an. Ich will nur ausgleichen was meinem Körper jahrelang fehlte auf Finasterid. Und anschließend lass ich die Finger von sämtlichen Hormonkrempele!

Aus diesem Grund kann ich Finasterid bei jungen Männer als "Lifestyle" Medikament absolut nicht empfehle. Was Ärzte betrifft ist man nämlich aufgeschmissen als junger Mann mit Hormonproblemen

Subject: Re: Meine Theorie für Sunken Eyes Nebenwirkung

Posted by [fuselkopf](#) on Tue, 15 Apr 2008 22:51:04 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Homers schrieb am Mit, 16 April 2008 00:42fuselkopf, bezahlt das andractim eigentlich deine krankenkasse?

ne. Oder moment, doch! Anfangs ja. Aber ich hole es mir nicht mehr aus der deutschen Apotheke. Die wollten hier für drei Tuben 130 Euro. Im Ausland bekommt man es für 9 Euro pro Tube! Von daher privat ohne Rezept. Mit Rezept hat es die KK bezahlt. Bin aber privat...

Subject: Re: Meine Theorie für Sunken Eyes Nebenwirkung

Posted by [humboldt](#) on Tue, 15 Apr 2008 22:59:13 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

fuselkopf schrieb am Mit, 16 April 2008 00:46

Und wenn ich solche Nebenwirkungen hätte wie du, wäre Finasterid und HA für mich vom Tisch. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden.

Ich nehme doch gar kein Finasterid mehr. Das Problem ist einfach, dass ich auch durch andere topische DHT-Hemmer wie Revivogen Nebenwirkungen bekomme. Augenprobleme und Stimmungsschwankungen z.B. Nicht so stark wie unter Fin, aber eben doch vorhanden.

Wenn nun aber mit Andractim das DHT im Blut auf ein konstant höheres Niveau gebracht werden könnte, während man es topisch weiter hemmt und somit die Nebenwirkungen komplett verschwinden würden, wäre das schon ne Überlegung wert!

Ich hab´ mir auch noch nie meinen DHT-Level bestimmen lassen. Es kann ja durchaus sein, dass er von Natur aus niedrig ist und ich deshalb so sensibilisiert auf die DHT-Hemmer reagiere.

Was meinst du mit "Achse drücken" und LH?

Zitat:Also meine gesamte Körperkonstituion hat sich verbessert. Und auch die Psyche. Langzeit wende ich es nicht an. Ich will nur ausgleichen was meinem Körper jahrelang fehlte auf Finasterid. Und anschließend lass ich die Finger von sämtlichen Hormonkreppe! Du meinst also, als so ne Art Andractim-Kur und dann bleibt es auch besser?

Was machst du gegen deine AGA momentan? Nur Minox?

Woher beziehst du das Andractim so günstig?

Subject: Re: Meine Theorie für Sunken Eyes Nebenwirkung

Posted by [fuselkopf](#) on Tue, 15 Apr 2008 23:12:20 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Zitat:Was meinst du mit "Achse drücken" und LH?

Hypothalamus-Hypophysenachse - LH Luteinisierendes Hormon

Zitat:Du meinst also, als so ne Art Andractim-Kur und dann bleibt es auch besser?

Was machst du gegen deine AGA momentan? Nur Minox?

Woher beziehst du das Andractim?

Naja, ich will einfach meinem Körper bzw dem Gewebe und der Psyche etwas gutes tun indem ich ihm das gebe was ich ihm vorher nahm.

Langfristig versuche ich meinen Ausgangswert wieder zu erreichen wie vor Finasterid.

Gegen die AGA nehme ich nur Minoxidil-Schaum und Revita Shampoo.

Das Andractim beziehe ich aus einer belgischen Apotheke.

Subject: Re: Meine Theorie für Sunken Eyes Nebenwirkung

Posted by [Homers](#) on Tue, 15 Apr 2008 23:17:16 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

fuselkopf schrieb am Mit, 16 April 2008 00:51 Bin aber privat...

ui

Subject: Re: Meine Theorie für Sunken Eyes Nebenwirkung

Posted by [humboldt](#) on Tue, 15 Apr 2008 23:20:48 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

fuselkopf schrieb am Mit, 16 April 2008 01:12 Zitat: Was meinst du mit "Achse drücken" und LH?

Hypothalamus-Hypophysenachse - LH Luteinisierendes Hormon

Und wie wirkt sich das genau aus, wenn die "Achse gedrückt" wird? Ich bin kein Mediziner bzw. nur Laie auf diesem Gebiet!

Wie kann das LH stimuliert werden?

Ist es wahrscheinlich, dass das beim Absetzen auftritt oder KANN das auftreten? Wie äußern sich genau diese Begleiterscheinungen?

Zitat: Naja, ich will einfach meinem Körper bzw dem Gewebe und der Psyche etwas gutes tun indem ich ihm das gebe was ich ihm vorher nahm.

Langfristig versuche ich meinen Ausgangswert wieder zu erreichen wie vor Finasterid.

Hast du deine DHT-Werte mal bestimmen lassen?

Zitat: Das Andractim beziehe ich aus einer belgischen Apotheke.

Haben die auch einen Online-Shop?

Subject: Re: Meine Theorie für Sunken Eyes Nebenwirkung

Posted by [fuselkopf](#) on Wed, 16 Apr 2008 03:02:16 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Zitat: Und wie wirkt sich das genau aus, wenn die "Achse gedrückt" wird? Wink Ich bin kein Mediziner bzw. nur Laie auf diesem Gebiet! Very Happy

Wie kann das LH stimuliert werden?

Ist es wahrscheinlich, dass das beim Absetzen auftritt oder KANN das auftreten? Wie äußern

sich genau diese Begleiterscheinungen?

Vereinfacht gesagt: Der Körper kontrolliert den Hormonspiegel mittels Feedback Schleifen. Führt man exogene Androgene oder auch Östrogene zu, dann regelt der Körper die eigene Hormonproduktion runter. Setzt man das exogene Hormon ab entsteht für eine Übergangsphase ne Art Lack (Mangel), bis der Körper wieder mehr endogene Hormone produziert.

Zitat:Hast du deine DHT-Werte mal bestimmen lassen?

Ja und ich habe nen DHT Mangel. Norm geht von 250-1000. Ich hatte 225 ohne Finasterid. Ich tippe das liegt aber letztendlich nicht an einem Reduktase Mangel also Enzymschaden sondern an zu wenig Testosteron, weil eben mein Körper nicht mehr exakt mittels "Feedback" eingestellt ist - verursacht höchstwahrscheinlich durch jahrelange Finasterid Einnahme und vor allem das Hin und Her (Finasterid wegen NWs abgesetzt, dann wieder genommen wegen AGA).

Zitat:Haben die auch einen Online-Shop?
PM an mich

Subject: Re: Meine Theorie für Sunken Eyes Nebenwirkung
Posted by [Dane](#) on Wed, 16 Apr 2008 06:46:40 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

@fuselkopf: wie lange hast du fin genommen? warum hast du dich dazu entschlossen Andractim zu nehmen? vom artz empfohlen?

Subject: Re: Meine Theorie für Sunken Eyes Nebenwirkung
Posted by [fuselkopf](#) on Wed, 16 Apr 2008 12:04:13 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Sechs Jahre. Nein - Andractim ist bei Gynäkomastie indiziert. Habe es mir selbst verordnet.

Subject: Re: Meine Theorie für Sunken Eyes Nebenwirkung
Posted by [Ka\\$h](#) on Wed, 16 Apr 2008 13:09:40 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

da sieht man mal das es nicht nur am DHT liegt .. und bei manchen leuten offensichtlich gar nicht am DHT!

Subject: Re: Meine Theorie für Sunken Eyes Nebenwirkung
Posted by [humboldt](#) on Wed, 16 Apr 2008 13:17:29 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich muss auch sagen, dass sich das alles sehr interessant anhört! Das wirft schon ein anderes Licht auf die ganze Thematik...

Subject: Re: Meine Theorie für Sunken Eyes Nebenwirkung
Posted by [glockenspiel](#) on Wed, 16 Apr 2008 13:31:35 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Humboldt, du weißt, ich schätze dich sehr, aber du solltest mit Fin aufhören - ganz egal, ob topisch oder nicht, auch mit jeglichen DHT-Hemmern. Du unterwirfst dich einer Operation, ist das noch aktuell? Dann musst du einen Strich ziehen, also denke nicht mehr darüber nach, was du wie ausgleichen könntest.

Ig

Subject: Re: Meine Theorie für Sunken Eyes Nebenwirkung
Posted by [Dane](#) on Wed, 16 Apr 2008 13:49:44 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

@glockenspiel: das problem ist nur, dass uns die mittelchen ausgehen. ich bin z.z. auch am testen von revivogen, keine ahnung ob ich es wirklich durchziehe. wenn nicht dann bleib ich bei minox only, fluta und spiro sind mir nicht ganz geheuer. habe die befürchtung, dass es hier auch einen "aha" effekt geben wird in ein paar jahren, ähnlich fin heute. was nimmst du noch(gerne auch per PM)?
fin-top abgesetzt?

Ig
daniel

Subject: Re: Meine Theorie für Sunken Eyes Nebenwirkung
Posted by [glockenspiel](#) on Wed, 16 Apr 2008 13:59:57 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Dane schrieb am Mit, 16 April 2008 15:49@glockenspiel: das problem ist nur, dass uns die mittelchen ausgehen. ich bin z.z. auch am testen von revivogen, keine ahnung ob ich es wirklich durchziehe. wenn nicht dann bleib ich bei minox only, fluta und spiro sind mir nicht ganz geheuer. habe die befürchtung, dass es hier auch einen "aha" effekt geben wird in ein paar jahren, ähnlich fin heute. was nimmst du noch(gerne auch per PM)?
fin-top abgesetzt?

Ig
daniel

ich verstehe völlig, was du meinst, aber: spiro ist (anscheinend) wirklich sicher. ich persönlich

nehme es ja schon seit ca 3 jahren, gut, das muss nicht heissen, dass es völlig NW-frei ist, aber falls du dir unsicher bist wegen flutamide - spiro. ist jahrezehnte im gebrauch, und jahrelang im haartechnischen. ich habe mit pilos zB auch viel darüber gesprochen, und er ist, wie du weisst, auch pro-spiro.

minox ist immer gut, nehme ich selbst auch. fin topisch versuche ich zu reduzieren, aber ganz ohne dht-hemmer geht es nicht, aus leidlicher erfahrung. daher würde ich dir raten, minoxidil, machst du ja, spiro und/oder eben einen topischen dht-hemmer. ich bin mir da aber selbst nicht mehr so sicher, und überlege. ich tendiere aber trotz allem zu finasterid, da es keine 100% systemische wirkung gibt, da ich sowieso topisch auftrage, und da es "gezielter" wirkt.

von revivogen würde ich dir eher abraten, es ist seit jahren im umlauf und war noch nie ein grosser wurf, auch wenn es, aus markttechnischen gründen, immer wieder gehyped wird auf amerikanischen foren.

interessant dürften noch die dr. proctor produkte sein, versuch mal, die hier zu suchen.

ein gutes shampoo ist NIE zu unterschätzen, da die kopfhaut extrem wichtig ist, auch und vor allem für die AGA.

lg

Subject: Re: Meine Theorie für Sunken Eyes Nebenwirkung
Posted by [Dane](#) on Wed, 16 Apr 2008 15:02:40 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

um hier nicht OT zu gehen....hast PM
DANKE

lg

Subject: Re: Meine Theorie für Sunken Eyes Nebenwirkung
Posted by [benutzer81](#) on Wed, 16 Apr 2008 15:14:14 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Also wenn es der wahrheit entspricht und revivo dem fin/dut topisch überlegen ist, dann wäre es doch einen versuch wert. Klar, man wird wohl keinen unglaublichen neuwuchs damit haben aber in sachen verlangsamung bzw. stopp des ha scheint es doch wirkungsvoll zu sein. Und in kombi mit anderen medis wohl schon sinnvoll.

Allerdings rechtfertigt das nicht den vergleichbar hohen preis.

Ich habs mir jetzt auch nur zugelegt, da ich mit meinen 5mm (die ich 1 jahr tragen werde) sehr lange mit den 240ml auskommen werde. Allerdings nur in kombi mit fin topisch (dessen dosis ich

nochmal reduziere)
Außerdem gefällt mir, das es wohl auch auf die 5ARI wirkt..

Subject: Re: Meine Theorie für Sunken Eyes Nebenwirkung
Posted by [Homers](#) on Wed, 16 Apr 2008 15:25:29 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

glockenspiel schrieb am Mit, 16 April 2008 15:59

von revivogen würde ich dir eher abraten, es ist seit jahren im umlauf und war noch nie ein grosser wurf, auch wenn es, aus markttechnischen gründen, immer wieder gehyped wird auf amerikanischen foren.

das kann ich nur bestätigen. revivogen ist aufeinmal wieder mit einer "studie" (die anführungsstriche sind bewusst gesetzt) die dut und fin überlegen ist in sämtlichen foren vor allem hairloststalk aufgetaucht. wenn es denn was bringt dann nur sehr wenig... und gerade für das geld. sollte es tatsächlich wirken, würde es mich freuen. kaufen würde ich es mir persönlich wohl nie.

Subject: Re: Meine Theorie für Sunken Eyes Nebenwirkung
Posted by [Ka\\$h](#) on Wed, 16 Apr 2008 15:28:15 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

benutzer81 schrieb am Mit, 16 April 2008 17:14
Außerdem gefällt mir, das es wohl auch auf die 5ARI wirkt..
wo steht das? bzw woher hast du diese Aussage? Fin topisch soll ja angeblich auch auf die 5AR1 wirken!

Subject: Re: Meine Theorie für Sunken Eyes Nebenwirkung
Posted by [glockenspiel](#) on Thu, 17 Apr 2008 10:23:46 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Die Augenringproblematik ist jedenfalls nicht mehr zu leugnen. Ich habe jetzt wieder massive Augenringe durch Fin topisch, wobei ich die Dosis weiter reduziert hatte, und ich bin Niemand, der sonst über NW's vorschnell klagt. Wer es mir nicht glaubt, möge meine Beiträge von hinten bis vorne durchlesen.

Jedenfalls ist Fin ein Problem für Jeden, dem seine Augen nicht völlig egal sind.

Meiner Meinung nach.

Subject: Re: Meine Theorie für Sunken Eyes Nebenwirkung
Posted by [benutzer81](#) on Thu, 17 Apr 2008 10:45:30 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

glockenspiel schrieb am Don, 17 April 2008 12:23 Die Augenringproblematik ist jedenfalls nicht mehr zu leugnen. Ich habe jetzt wieder massive Augenringe durch Fin topisch, wobei ich die Dosis weiter reduziert hatte, und ich bin Niemand, der sonst über NW's vorschnell klagt. Wer es mir nicht glaubt, möge meine Beiträge von hinten bis vorne durchlesen.

Jedenfalls ist Fin ein Problem für Jeden, dem seine Augen nicht völlig egal sind.

Meiner Meinung nach.

Ja, leider.. Bei mir lies das ganze zwar mit der 1:3 Mischung nach aber ist auch noch nicht das wahre gewesen.

Subject: Re: Meine Theorie für Sunken Eyes Nebenwirkung
Posted by [Hammerhaar](#) on Thu, 17 Apr 2008 11:53:48 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ja, hast du denn auch Augenprobleme, benutzer?

Subject: Re: Meine Theorie für Sunken Eyes Nebenwirkung
Posted by [benutzer81](#) on Thu, 17 Apr 2008 12:06:15 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ja etwas.. hab hin und wieder mal Probleme mit trockenen Augen und im schlimmsten Fall mal gerötet. Augenringe hatte ich zwar schon immer sehr leichte, hat sich während Fin auch nicht verschlimmert, aber hab auch keine Lust das es noch dazu kommt.

Subject: Re: Meine Theorie für Sunken Eyes Nebenwirkung
Posted by [glockenspiel](#) on Thu, 17 Apr 2008 12:11:42 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

benutzer81 schrieb am Don, 17 April 2008 14:06 Ja etwas.. hab hin und wieder mal Probleme mit trockenen Augen und im schlimmsten Fall mal gerötet. Augenringe hatte ich zwar schon immer sehr leichte, hat sich während Fin auch nicht verschlimmert, aber hab auch keine Lust das es noch dazu kommt.

so ähnlich ist es bei mir. Meine Augenringe sind deswegen so auffällig, weil ich sonst nie

welche hatte. Ich hatte nie irgendwelche Augenprobleme. das selbe mit den trockenen Augen.

Subject: Re: Meine Theorie für Sunken Eyes Nebenwirkung
Posted by [Hammerhaar](#) on Thu, 17 Apr 2008 13:35:45 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Es ist schon zum heulen...und trifft derzeit wirklich Viele hier.
