

---

Subject: Proscar Teilung + Mörserung  
Posted by [Muhsin](#) on Sat, 12 Apr 2008 22:29:27 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Gruß an alle,

bin vor kurzem auf diese Seite gestoßen und hab den Trick mit der Proscarteilung erfahren. Nachdem mir mein Hautarzt Propecia empfohlen hat, habe ich mich informiert wie viel es denn kostet: Viel zu teuer!  
Dank dieser Seite nutze ich aber dennoch Finasteride. Teile jetzt Fincartabletten aus Indien.

Meine Frage als Absoluter Beginner:  
Wie teilt man Proscar am besten?  
Nach der Anleitung von FrankfurtER (  
[http://www.alopezie.de/website/index.php?module=pagemaster&mp;PAGE\\_user\\_op=view\\_page&PAGE\\_id=180&MMN\\_position=1](http://www.alopezie.de/website/index.php?module=pagemaster&mp;PAGE_user_op=view_page&PAGE_id=180&MMN_position=1) 96:21:97:110:194 )  
Soll man die Tablette erstmal MÖRSERN und dann mit Milchzucker in eine Kapsel füllen.

Kann man nicht einfach 1/4 Tablette in eine Kapsel stecken? Die Mörserung übernimmt doch der Magen usw. oder nicht?

Wieso soll man es mit Milchzucker füllen? Für die bessere Resorption?

Vielen Dank für die Antworten schon im Voraus.

---

---

Subject: Re: Proscar Teilung + Mörserung  
Posted by [stef84](#) on Sun, 13 Apr 2008 09:57:22 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Du kannst die Tablette einfach in vier Teile teilen und gut ist. Nix in Kapsel o.ä.  
Frankfurter sagt ja selber, dass er sie nur in Kapseln verpackt, wenn er auf Reisen ist und auf Vorrat teilen will!

---

---

Subject: Re: Proscar Teilung + Mörserung  
Posted by [Muhsin](#) on Sun, 13 Apr 2008 16:32:32 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Stimmt, einfach teilen und fertig. Den ganzen Milchzucker auf den Schreibtisch kann ich mir so ersparen.  
Aber wenn ich eine Tablette viertle und eine sofort einnehme, sollte ich die weiteren 3 Stück in Kapseln stecken und sie so vor Sauerstoff schützen. Wenn ich eine brauche, nehme ich es aus der Kapsel.

---

---

Subject: Re: Prosacar Teilung + Mörserung  
Posted by [stef84](#) on Sun, 13 Apr 2008 16:34:42 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Du brauchst die anderen Fragmente nicht vor Sauerstoff schützen. Das geht seeeehr lang bis da was nachweiliches passieren sollte.  
Vielleicht nicht irgendwo rumliegen und verstauben lassen, aber z.B. eine Pfefferminzdose oder einfach der Tablettenteiler sind da ok!

---

---

Subject: Re: Prosacar Teilung + Mörserung  
Posted by [Muhsin](#) on Sun, 13 Apr 2008 16:41:30 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Danke, hast mir ne Menge Mühe erspart!

---

---

Subject: Re: Prosacar Teilung + Mörserung  
Posted by [silas](#) on Sun, 13 Apr 2008 18:24:57 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ich knabbere jeden Tag ein wenig von der Tablette ab, so dass ich für eine Proscar-Tablette fünf Tage benötige.

---

---

Subject: Re: Prosacar Teilung + Mörserung  
Posted by [benutzer81](#) on Sun, 13 Apr 2008 19:01:57 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ich habe sie auch immer eingekapselt aber auch nur weil ich ein besseres gefühl beim schlucken hatte. Hatte immer angst das es mir im hals stecken bleibt und nicht sofort in den magen wandert

---