

---

Subject: Nachlassen der Wirkung von Propecia  
Posted by [Hase](#) on Sun, 13 Apr 2008 12:56:43 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,

ich nehme seit 9 Monaten Fin, möchte nun aber wieder damit aufhören.  
Der Haarausfall hat merklich nachgelassen.  
Wie lange dauert es nach Erfahrungsberichten ungefähr, bis die Haare wieder genauso ausfallen, wie zuvor?

Viele Grüße!

---

---

Subject: Re: Nachlassen der Wirkung von Propecia  
Posted by [benutzer81](#) on Sun, 13 Apr 2008 13:02:29 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hase schrieb am Son, 13 April 2008 14:56Hallo,

ich nehme seit 9 Monaten Fin, möchte nun aber wieder damit aufhören.  
Der Haarausfall hat merklich nachgelassen.  
Wie lange dauert es nach Erfahrungsberichten ungefähr, bis die Haare wieder genauso ausfallen, wie zuvor?

Viele Grüße!

Ca. 3 monate. Nach 1 monat ist dein dht-level wieder auf normalen niveau und danach gehts eben weiter..

---

---

Subject: Re: Nachlassen der Wirkung von Propecia  
Posted by [mesh](#) on Sun, 13 Apr 2008 16:29:48 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Warum hast du überhaupt angefangen, wenn du wieder nach neun Monaten aufhören willst?  
Ich hatte vier Wochen wegen Geldmangels aufgehört und hatte sehr viele Haare verloren und habe sofort wieder damit angefangen. Nehme Finasterid seit 8 Jahren.

---

---

Subject: Re: Nachlassen der Wirkung von Propecia  
Posted by [Ka\\$h](#) on Sun, 13 Apr 2008 17:45:38 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

die Frage ist doch.. wird der HA damit überhaupt so stark sein wie ohne?

---

also bei mir wars vorher so das ich eigentlich gar keinen HA hatte, meine GHE haben sich wirklich sehr sehr langsam verschlechtert davor und ich dachte ich nehms vorbeugend.. mit Fin hat der HA aber erstmal angefangen!!!

---

---

Subject: Re: Nachlassen der Wirkung von Propecia  
Posted by [Hase](#) on Sun, 13 Apr 2008 22:50:59 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Danke für die Antworten.

Ich habe aufgehört, weil mir die ganze Sache etwas teuer ist.

Wie ist denn bei euch der aktuelle Haarausfall-Status?

Ich habe Geheimratsecken, diese hab ich aber schon von Geburt an.  
Im Haupthaar ist zwar im vorderen Bereich etwas dünner als am Hinterkopf, aber ich glaube, das ist Normal??  
Beim Haarewaschen fallen mir im Moment ca. 30 - 50 Haare aus. Denke, das ist auch noch normal?

@ benutzer81: In der Anleitung steht etwas von 9 Monaten, was bedeutet dies dann?

Viele Grüße

---

---

Subject: Re: Nachlassen der Wirkung von Propecia  
Posted by [Nature Boy](#) on Mon, 14 Apr 2008 01:17:47 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hase schrieb am Mon, 14 April 2008 00:50Ich habe aufgehört, weil mir die ganze Sache etwas teuer ist.

Ich seh heute schon deine Posts vor mir, in denen du darüber klagst, dass du alles dafür geben würdest, wenn du deine Haare wieder hättest. Sorry, aber wem seine Haare die paar Euro im Jahr nicht wert sind, dem ist nicht mehr zu helfen. Flenn nachher bloß nicht rum!

---

---

Subject: Re: Nachlassen der Wirkung von Propecia  
Posted by [Hase](#) on Mon, 14 Apr 2008 05:32:25 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ja, das kann schon sein, allerdings bin ich Student und habe nicht das nötige Geld dazu. Und Naja, ca. 730 Euro sind nicht ein "paar" Euro im Jahr. Im Moment ist mir das Studium wichtiger, denn was bringt es mir, wenn ich in 10 Jahren tolle

Haare habe, aber dafür einen Job, den ich mir nicht wünsche?

Kann mir bitte jemand noch die Fragen von vorhin beantworten?

Vielen Dank!

---

---

Subject: Re: Nachlassen der Wirkung von Propecia  
Posted by [eragon](#) on Mon, 14 Apr 2008 06:19:47 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hase schrieb am Mon, 14 April 2008 07:32  
Und Naja, ca. 730 Euro sind nicht ein "paar" Euro im Jahr.  
Vielen Dank!

Würdest du Finasterid 5mg (Fin Generika) kaufen und fünfteln, müsstest du nur 10%  
deines bisherigen Budgets veranschlagen müssen Denk mal darüber nach.

---

---

Subject: Re: Nachlassen der Wirkung von Propecia  
Posted by [eragon](#) on Mon, 14 Apr 2008 06:39:29 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Und würdest du die Dosis halbieren, also 0,5mg, was ja nach Studien ebenso wirken soll,  
rechne selbst. Das würde ich dem Absetzen dann doch vorziehen.

---

---

Subject: Re: Nachlassen der Wirkung von Propecia  
Posted by [benutzer81](#) on Mon, 14 Apr 2008 06:47:43 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Also beim nächsten arztbesuch nicht propecia sondern finasterid 5mg verschreiben lassen und  
diese teilen.. Wenn er kein rezept dafür rausschreiben will dann probiers beim nächsten arzt.

---

---

Subject: Re: Nachlassen der Wirkung von Propecia  
Posted by [Mink](#) on Mon, 14 Apr 2008 10:52:35 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

benutzer81 schrieb am Mon, 14 April 2008 08:47Also beim nächsten arztbesuch nicht propecia  
sondern finasterid 5mg verschreiben lassen und diese teilen.. Wenn er kein rezept dafür  
rausschreiben will dann probiers beim nächsten arzt.

und wenn nicht, kannst Du auch Original-Proscar bei qhi bestellen.

---

---

Subject: Re: Nachlassen der Wirkung von Propecia  
Posted by [Hase](#) on Mon, 14 Apr 2008 15:39:02 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Danke für die Tips, werd ich mir mal überlegen.

Mir hat der Dermatologe davon abgeraten, 5mg zu kaufen, denn Propecia ist mit so einem Tablettenlack bestrichen, welcher bewirkt, dass Propecia seine Wirkung erst im Darm entfaltet, und nicht von der Magensäure aufgelöst wird.

Wenn ich nun die 5mg Tablette zerteile, dann ist da keine schützende Lackschicht mehr darauf.

Aber ich glaube, ich breche die Behandlung doch ab, und warte, wie sich meine Haare entwickeln, bin mir nämlich nicht sicher, wie sich das alles entwickelt, wenn ich Propecia 10 Jahre nehmen würde.  
Gibt es da nicht Langzeinebentwirkungen?

---

Subject: Re: Nachlassen der Wirkung von Propecia  
Posted by [mesh](#) on Mon, 14 Apr 2008 16:07:01 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hase schrieb am Mon, 14 April 2008 17:39Aber ich glaube, ich breche die Behandlung doch ab, und warte, wie sich meine Haare entwickeln, bin mir nämlich nicht sicher, wie sich das alles entwickelt, wenn ich Propecia 10 Jahre nehmen würde.  
Gibt es da nicht Langzeinebentwirkungen?

Doch, ganz schlimme, der Haarausfall wird gestoppt und bei manchen wächst sogar neues Haar nach. Warum hast du überhaupt damit angefangen? ich nehme Finasterid seit 1999 und teile die Tabletten und ich hatte 10 Jahre lang vorher immer nur Glatze und bin nur mit Baseballkappe aus dem Haus. Jammere aber bitte nicht, wenn du in 1-3 Jahren keine Haare mehr hast. Wenn ich du wäre, würde ich Finasterid nehmen und wenn es dir egal ist, dass du eine Glatze hast, dann brauchst du damit gar nicht anfangen.

---

Subject: Re: Nachlassen der Wirkung von Propecia  
Posted by [eragon](#) on Mon, 14 Apr 2008 16:42:15 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Mit den Keratinsträngen ist es wohl bei uns Männern wie mit den Frauen. Es ist einfacher sie zu pflegen um sie zu behalten als das Zurückerobern

Da habe ich in beiderlei Hinsicht einschlägige Erfahrungen

P.S. Ich hatte auch mal Propecia genommen und fahrlässig abgesetzt.

---

Subject: Langzeitwirkung

Posted by [Mink](#) on Mon, 14 Apr 2008 18:39:47 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hase schrieb am Mon, 14 April 2008 17:39: Danke für die Tips, werd ich mir mal überlegen.

Mir hat der Dermatologe davon abgeraten, 5mg zu kaufen, denn Propecia ist mit so einem Tablettenlack bestrichen, welcher bewirkt, dass Propecia seine Wirkung erst im Darm entfaltet, und nicht von der Magensäure aufgelöst wird.

Wenn ich nun die 5mg Tablette zerteile, dann ist da keine schützende Lackschicht mehr darauf.

Aber ich glaube, ich breche die Behandlung doch ab, und warte, wie sich meine Haare entwickeln, bin mir nämlich nicht sicher, wie sich das alles entwickelt, wenn ich Propecia 10 Jahre nehmen würde.

Gibt es da nicht Langzeinebentwirkungen?

Ich nehme Finasterid seit über 12 Jahren. Zuerst (dummerweise) viele Jahre Propecia und seit den letzten Jahren teile ich Proscar.

Was Dein Arzt sagt, ist völliger Unsinn. Hier nehmen 90% der Leute Proscar. Wenn Du ganz auf Nummer Sicher gehen willst kannst Du auch die Proscar-Stücke in Leerkapseln stecken und dann schlucken.

Das Einzige, was wirklich schaden könnte, wäre wenn Du in großen Mengen Proscar auf Vorrat teilst und die Stücke offen liegen lässt, sodass sie mit Licht, Wärme, Kälte, Feuchtigkeit etc reagieren können.

Ach so: Ich konnte mit Fin meinen Haarausfall völlig stoppen und auch der Umstieg auf Proscar hat nicht geschadet. Nein, doch, es hat geschadet: Dem Geldbeutel von meinem Apotheker....

gruß  
Mink

---

Subject: Re: Nachlassen der Wirkung von Propecia

Posted by [Hase](#) on Mon, 14 Apr 2008 19:57:00 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

@ eragon: warum hast du es dann abgesetzt?

Ich weiß auch nicht genau, was ich machen soll.

Einerseits will ich meine Haare behalten.

Andererseits weiß ich eben nicht, ob da irgendwelche Nebenwirkungen in 10 Jahren auftreten?

---

---

Subject: Re: Nachlassen der Wirkung von Propecia  
Posted by [eragon](#) on Mon, 14 Apr 2008 20:44:18 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Wegen Weitergabe meiner Gene abgesetzt.

---

Subject: Re: Nachlassen der Wirkung von Propecia  
Posted by [stef84](#) on Mon, 14 Apr 2008 20:48:46 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hase schrieb am Mon, 14 April 2008 17:39 Danke für die Tips, werd ich mir mal überlegen.

Mir hat der Dermatologe davon abgeraten, 5mg zu kaufen, denn Propecia ist mit so einem Tablettenlack bestrichen, welcher bewirkt, dass Propecia seine Wirkung erst im Darm entfaltet, und nicht von der Magensäure aufgelöst wird.

Wenn ich nun die 5mg Tablette zerteile, dann ist da keine schützende Lackschicht mehr darauf.

So ein Quatsch!

Es wundert und ärgert mich immer wieder von neuem wie unfähig manche Ärzte sind!

Der Lack (bzw. Schutzschicht) hat andere Funktionene! Ist hier DUTZENDE male im Forum erklärt, warum Proscar auch wirkt!

---

Subject: Re: Nachlassen der Wirkung von Propecia  
Posted by [benutzer81](#) on Mon, 14 Apr 2008 20:52:15 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

eragon schrieb am Mon, 14 April 2008 22:44 Wegen Weitergabe meiner Gene abgesetzt.

geschickt formuliert

@hase, vielen wird von anfang an fin 5mg tabs verschrieben. War bei mir auch so.. Ich kannte nur propecia (aus den medien) und ging zu meiner hausärztin. Sie empfahl mir gleich proscar, weil ich damit bei gleicher wirkung wesentlich billiger wegkomme..

---

Subject: Re: Nachlassen der Wirkung von Propecia  
Posted by [Homers](#) on Mon, 14 Apr 2008 21:21:51 GMT

---

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

eragon schrieb am Mon, 14 April 2008 22:44Wegen Weitergabe meiner Gene abgesetzt.

bist du das original oder die kopie?

---

Subject: Re: Nachlassen der Wirkung von Propecia  
Posted by [Sonic Boom](#) on Mon, 14 Apr 2008 21:51:38 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hase schrieb am Son, 13 April 2008 14:56Hallo,  
ich nehme seit 9 Monaten Fin, möchte nun aber wieder damit aufhören.  
Der Haarausfall hat merklich nachgelassen.  
Wie lange dauert es nach Erfahrungsberichten ungefähr, bis die Haare wieder genauso ausfallen, wie zuvor?  
Viele Grüße!Ich hab hier schon gehört daß die Haare nach absetzen des Medikaments nach 3 Wochen ausfallen können. Ich denk mal nach spätestens 8 Wochen geht's wieder los. Aufhören würde ich damit nicht! Irgendwann ärgerst du dich, falls du tatsächlich HA hast, und alles immer dünner werden sollte.  
Ich teile meine Tabletten, d.h. 28 Tabletten für 55 € halten mir fast 7 Monate. Viel Glück.

---

---

Subject: Re: Nachlassen der Wirkung von Propecia  
Posted by [Michi1986b](#) on Mon, 14 Apr 2008 22:12:35 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Fin ist Fin ... ob Proscar oder FIN Basics oder sonstewas? warum nehemn blos hier alle Proscar  
Fin Basics sind doch billiger! Hat das eig irgendeinen Grund?

---

---

Subject: Re: Nachlassen der Wirkung von Propecia  
Posted by [Hase](#) on Tue, 15 Apr 2008 05:39:19 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Also ich nehms jetz auch schon seit ca. 8 Wochen nicht mehr.

Und wie gesagt, mir fallen im Moment beim Haarewaschen ca. 30 - 50 Haare aus. Das ist doch normal, oder?

Ich habe eig. schon immer feineres Haar, dafür habe ich aber ziemlich viele Haare. (laut Friseur)

---

---

Subject: Re: Nachlassen der Wirkung von Propecia  
Posted by [eragon](#) on Tue, 15 Apr 2008 06:13:02 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Homers schrieb am Mon, 14 April 2008 23:21  
bist du das original oder die kopie?

Das Original natürlich

---

---

Subject: Re: Nachlassen der Wirkung von Propecia  
Posted by [benutzer81](#) on Tue, 15 Apr 2008 08:10:45 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hase schrieb am Die, 15 April 2008 07:39Also ich nehms jetz auch schon seit ca. 8 Wochen nicht mehr.

Und wie gesagt, mir fallen im Moment beim Haarewaschen ca. 30 - 50 Haare aus. Das ist doch normal, oder?

Ich habe eig. schon immer feineres Haar, dafür habe ich aber ziemlich viele Haare. (laut Friseur)

Das kann normal sein.. Kommt immer drauf an ob auch alle wiederkommen oder in der gleichen qualität nachwachsen..

Achja, was friseure angeht... die haben haben von haaren bzw. AGA noch weniger plan als ärzte

---

---

Subject: Re: Nachlassen der Wirkung von Propecia  
Posted by [Sonic Boom](#) on Tue, 15 Apr 2008 08:46:00 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

[quote title=benutzer81 schrieb am Die, 15 April 2008 10:10]Hase schrieb am Die, 15 April 2008 07:39

Achja, was friseure angeht... die haben haben von haaren bzw. AGA noch weniger plan als ärzte

Das kann ich nur bestätigen!!! Was die als für einene Mist an Anti-Haarausfallprodukte anbieten was alles helfen soll...

---

Subject: Re: Nachlassen der Wirkung von Propecia  
Posted by [Sonic Boom](#) on Tue, 15 Apr 2008 08:48:10 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hase schrieb am Mon, 14 April 2008 00:50  
Ich habe Geheimratsecken, diese hab ich aber schon von Geburt an.  
Im Haupthaar ist zwar im vorderen Bereich etwas dünner als am Hinterkopf, aber ich glaube, das ist Normal??  
Beim Haarewaschen fallen mir im Moment ca. 30 - 50 Haare aus. Denke, das ist auch noch normal?  
Sind vor den 9 Monaten Fin bei dir mehr ausgefallen???  
Vielleicht hattest du ja keinen richtigen Haarausfall sondern nur die Ecken?

---

Subject: Re: Nachlassen der Wirkung von Propecia  
Posted by [benutzer81](#) on Tue, 15 Apr 2008 09:43:29 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

[quote title=Sonic Boom schrieb am Die, 15 April 2008 10:46]benutzer81 schrieb am Die, 15 April 2008 10:10Hase schrieb am Die, 15 April 2008 07:39  
Achja, was friseure angeht... die haben haben von haaren bzw. AGA noch weniger plan als ärzte  
Das kann ich nur bestätigen!!! Was die als für einene Mist an Anti-Haarausfallprodukte anbieten was alles helfen soll...

und dann kommen so tolle ratschläge wie keine capy mehr zu tragen, denn das kann den ha verursachen

als ich ihr erklärte das ich im sommer meinen haaren sogar noch nen gefallen tue da die uv-strahlung meine haare zunehmend in die katagenphase versetzen kann, fehlten ihr irgendwie die worte.

Entweder beim wort uv-strahlung oder katagenphase setzte bei der guten das lexikon aus

Habs dann auch gelassen ihr zu erklären das der follikel seine nährstoffe sowie sauerstoff über das blut bezieht, sonst wäre wahrs. ein welt für sie zusammengebrochen

---

Subject: Re: Nachlassen der Wirkung von Propecia  
Posted by [rapunzel79](#) on Tue, 15 Apr 2008 20:46:33 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

[quote title=benutzer81 schrieb am Die, 15 April 2008 11:43]Sonic Boom schrieb am Die, 15 April 2008 10:46benutzer81 schrieb am Die, 15 April 2008 10:10Hase schrieb am Die, 15 April 2008 07:39  
Achja, was friseure angeht... die haben haben von haaren bzw. AGA noch weniger plan als ärzte

Das kann ich nur bestätigen!!! Was die als für einene Mist an Anti-Haarausfallprodukte anbieten was alles helfen soll...

und dann kommen so tolle ratschläge wie keine capy mehr zu tragen, denn das kann den ha verursachen

als ich ihr erklärte das ich im sommer meinen haaren sogar noch nen gefallen tue da die uv-strahlung meine haare zunehmend in die katagenphase versetzen kann, fehlten ihr irgendwie die worte.

Entweder beim wort uv-strahlung oder katagenphase setzte bei der guten das lexikon aus

Habs dann auch gelassen ihr zu erklären das der follikel seine nährstoffe sowie sauerstoff über das blut bezieht, sonst wäre wahrs. ein welt für sie zusammengebrochen

sehr geil ^^

sehr rücksichtsvoll von dir

aber irgendwo hat die gute frau doch auch ein bisschen recht, oder? natürlich ist ständiges cappy tragen nicht sehr ratsam bei AGA.

Denn wie du bereits sagtest, bezieht der folikel seine nährstoffe und den sauerstoff über die blutzirkulation in der kopfhaut. eine eng anliegende cappy wird die feinen äderchen die die schwarte durchziehen und mit blut versorgen aber aller wahrscheinlichkeit nach erheblich in ihrer funktion einschränken. Viele winzig kleine äderchen werden wohl einfach für die dauer des tragens zum teil oder vollständig zugeedrückt. so kann es logischerweise zu zwischenzeitlicher mangelversorgung des folikels kommen.

außerdem bin ich davon überzeugt das das ziehen und rücken, welches durch so ein cappy auf die haare einwirkt auch mehr schaden anrichtet als ein paar sonnenstrahlen. die menschliche (kopf)haut kann NUR unter uv-strahlung vit-D produzieren, welches auch für die gesundheit der haut im allgemeinen eine rolle spielt.

---

Subject: Re: Nachlassen der Wirkung von Propecia  
Posted by [Hammerhaar](#) on Wed, 16 Apr 2008 06:51:27 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

rapunzel79 schrieb am Die, 15 April 2008 22:46

Denn wie du bereits sagtest, bezieht der folikel seine nährstoffe und den sauerstoff über die

blutzirkulation in der kopfhaut. eine eng anliegende cappy wird die feinen äderchen die die schwarte durchziehen und mit blut versorgen aber aller wahrscheinlichkeit nach erheblich in ihrer funktion einschränken. Viele winzig kleine äderchen werden wohl einfach für die dauer des tragens zum teil oder vollständig zgedrückt. so kann es logischerweise zu zwischenzeitlicher mangelversorgung des folikels kommen.

Ja, klar, und weil wir alle Kleidung tragen, hört irgendwann unser Blut zu zirkulieren auf und wir sterben einen mühsamen Tod...

---

---

Subject: Re: Nachlassen der Wirkung von Propecia  
Posted by [benutzer81](#) on Wed, 16 Apr 2008 11:11:00 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hammerhaar schrieb am Mit, 16 April 2008 08:51rapunzel79 schrieb am Die, 15 April 2008 22:46

Denn wie du bereits sagtest, bezieht der folikel seine nährstoffe und den sauerstoff über die blutzirkulation in der kopfhaut. eine eng anliegende cappy wird die feinen äderchen die die schwarte durchziehen und mit blut versorgen aber aller wahrscheinlichkeit nach erheblich in ihrer funktion einschränken. Viele winzig kleine äderchen werden wohl einfach für die dauer des tragens zum teil oder vollständig zgedrückt. so kann es logischerweise zu zwischenzeitlicher mangelversorgung des folikels kommen.

Ja, klar, und weil wir alle Kleidung tragen, hört irgendwann unser Blut zu zirkulieren auf und wir sterben einen mühsamen Tod...

Warum hat mir das keiner gesagt Hab mich gleich ausgezogen.. Die kunden in der firma schauen zwar etwas verdutzt aber hey, ich tus für meine gesundheit

@rapunzel, die capy müsste derart eng geschnürtt sein das dir die kopfhaut blau anläuft.. Das ist und bleibt einfach ein märchen mit dem negativen einfluss

---

---

Subject: Re: Nachlassen der Wirkung von Propecia  
Posted by [Ka\\$h](#) on Wed, 16 Apr 2008 11:23:08 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

rapunzel79 schrieb am Die, 15 April 2008 22:46  
aber irgendwo hat die gute frau doch auch ein bisschen recht, oder? natürlich ist ständiges cappy tragen nicht sehr ratsam bei AGA. ...  
außerdem bin ich davon überzeugt das das ziehen und rücken, welches durch so ein cappy auf die haare einwirkt auch mehr schaden anrichtet als ein paar sonnenstrahlen. die menschliche

(kopf)haut kann NUR unter uv-strahlung vit-D produzieren, welches auch für die gesundheit der haut im allgemeinen eine rolle spielt.

oh man... selten so gelacht.. kein Wunder das manche aus der Bevölkerung den Scheiß glauben, wenn Leute die hier im Forum mitlesen sowas auch noch glauben und es eigentlich besser wissen sollten das HA nicht davon kommt

---

Subject: Re: Nachlassen der Wirkung von Propecia  
Posted by [Hase](#) on Wed, 16 Apr 2008 20:17:06 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Also die Geheimratsecken sind schon größer geworden, als ich sie noch vor 3 Jahren hatte.

Vor der Behandlung hatte ich so ca. 60 Haare im Sieb beim Haarewaschen.

Der Hautarzt hat schon gemeint, dass ich AGA habe. Aber ich habe "hinter" den Geheimratsecken schon sehr viele Haare, aber eben dünne (meine Haare waren aber nie besonders dick)

---

Subject: Re: Nachlassen der Wirkung von Propecia  
Posted by [vivalabam](#) on Sun, 20 Apr 2008 22:35:34 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

der haarausfall ist eher grund fürs cap tragen und nicht umgekehrt.

---

Subject: Re: Nachlassen der Wirkung von Propecia  
Posted by [Hase](#) on Tue, 22 Apr 2008 05:39:42 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,

ich hab zu diesem Thema noch ne Frage:

Erhöht sich durch Propecia der Testosteronwert?

Viele Grüße

---

Subject: Re: Nachlassen der Wirkung von Propecia  
Posted by [Michi1986b](#) on Tue, 22 Apr 2008 10:15:49 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Rein logisch müsste sich der Wert verringern, weil das Abfall/Nebenprodukt DHT verringert wird, somit gehe ich davon aus das der Testosteronwert sinkt! Oder täusche ich mich?

---

---

Subject: Re: Nachlassen der Wirkung von Propecia  
Posted by [Mink](#) on Tue, 22 Apr 2008 10:45:54 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Durch die 5aReductasehemmung erhöht sich geringfügig der Testowert. DHT ist kein Abfall vom Testosteron sondern ein Enzym, das sich abspaltet.

---

---

Subject: Re: Nachlassen der Wirkung von Propecia  
Posted by [Mane123](#) on Tue, 22 Apr 2008 15:21:02 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Wenn sich der Testosteronwert erhöht, dann steigt doch auch die Gefahr einer Thrombose? Ich war vor Kurzem wegen meiner Sinusvenenthrombose noch mal beim Doktor, dieser hatte gesagt, dass ein erhöhter Testosteron-Wert durchaus Grund für eine Thrombose sein kann.

Was sagt Ihr dazu?

---

---

Subject: Re: Nachlassen der Wirkung von Propecia  
Posted by [stealth](#) on Sat, 26 Apr 2008 18:03:12 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Denk mal echt nach was Eragon gepostet hat,  
am anfang(die ersten jahre)reißts fin.nämlich echt raus,  
du hast erfolg+willst aufhören?  
W.g. NW?Dann nimm fin.top.  
b.g.  
Stealth

---

---

Subject: Re: Nachlassen der Wirkung von Propecia  
Posted by [stealth](#) on Sat, 26 Apr 2008 18:16:46 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Findet ihr das nicht auch widerlich,wenn  
beim friseur in den bürsten u.kämmen noch haare  
(oft kleine büschel)von den vorgängern drin sind?

---

kein wunder das 80%demodex haben.  
ich geh nach dem friseur direkt heim+wasch sie  
gründlich mit teebaumölshampoo(aufgepeppt mit reinem t.b.öl).  
oder wenn sie einem mit dem wuschel übers gesicht fahren,  
um haare zu entfernen,weiß schon warum  
ich meine stammfriseuse habe  
Stealth

---

---

Subject: Re: Nachlassen der Wirkung von Propecia  
Posted by [stealth](#) on Sat, 26 Apr 2008 18:22:52 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

@hammerhaar,  
das ist voll aus dem zusammenhang gerissen  
mein vater meint er hat glatze weil  
sie damals alle diese schweren stahlhelme tragen mußten,  
hab ich schon von etl.aus der generation gehört,dacht immer  
faule ausrede,aber viell.ist doch was dran  
Stealth

---

---

Subject: Re: Nachlassen der Wirkung von Propecia  
Posted by [stealth](#) on Sat, 26 Apr 2008 18:26:32 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

WAS? bist du sicher?  
das sollte die Dut.-fraktion aber wissen,da  
steigt der testo-spiegel doch um über 100%.  
Thrombosen können ganz schnell tödlich enden.  
Stealth

---

---

Subject: Re: Nachlassen der Wirkung von Propecia  
Posted by [Mane123](#) on Sat, 26 Apr 2008 18:50:53 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Was heißt denn "Dut"?

Ja, laut der Ärztin kann ein erhöhter Testosteron-Spiegel ein Auslöser von Thrombosen sein.

Gruß

---

---

Subject: Re: Nachlassen der Wirkung von Propecia  
Posted by [stealth](#) on Sat, 26 Apr 2008 19:30:15 GMT

---

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Dutasterid,"Avodart".  
hemmt 5-AR1+2,stärker als Finasterid(nur 5-AR2)(Proscar,etc.)  
Gruß zurück,  
Stealth

---

---

Subject: Re: Nachlassen der Wirkung von Propecia  
Posted by [toaster1990](#) on Sat, 26 Apr 2008 20:52:27 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

kurze frage ---hat solarium einfluss auf dem verlauf der aga ???oder kann es zu einem vermehrten ha kommen ??

---

---

Subject: Re: Nachlassen der Wirkung von Propecia  
Posted by [Fritz Fantom](#) on Sat, 26 Apr 2008 20:56:56 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Wenn er nicht weiß was Dut ist, dann wird er denk ich wohl auch nicht wissen was "5-AR1+2" zu bedeuten hat

Finasterid hemmt nur den Typ DHT, der vom Enzym "5alpha Reduktase" Typ 2 (gibt 2 Typen von diesem Enzym) gebildet wird.

Dutasterid hemmt DHT beider Typen, 1 und 2.

---

---

Subject: Re: Nachlassen der Wirkung von Propecia  
Posted by [Foxi](#) on Sun, 27 Apr 2008 17:16:11 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Fritz Fantom schrieb am Sam, 26 April 2008 22:56Wenn er nicht weiß was Dut ist, dann wird er denk ich wohl auch nicht wissen was "5-AR1+2" zu bedeuten hat

Finasterid hemmt nur den Typ DHT, der vom Enzym "5alpha Reduktase" Typ 2 (gibt 2 Typen von diesem Enzym) gebildet wird.

Dutasterid hemmt DHT beider Typen, 1 und 2.

Bericht aus nem Bodybuilder Forum  
Dut wenn es geht Finger weg

hab fast die selbe Erfahrung

Also mir gings auf Duta dreckig, und zwar so richtig dreckig! Libido null, an Training nicht zu denken, ständig Kopfschmerzen, roter Kopf und Hitzewallungen, und irgendwie nen Gefühl als würd ich alles durch nen Schleier sehen und komplett auf der Leitung stehen den ganzen Tag, einfach verdammt langsam im Kopf (und das ist ja der Mist an Duta, Fina blockt nur Typ 2 welcher in Haar und Prostata vorkommt; Duta blockt auch noch Typ 1 und der kommt vorwiegend im Gehirn vor! Greift also massiv in die Psyche ein...)

Und wegen der langen HWZ hat es auch noch schön gedauert bis ich den Sch....dreck raus hatte ausm Körper

Von Fina hab ich NULL Nebenwirkungen (zumindest wenn ich auf Testo bin; ohne Testo hab ich von Fina auch ne leicht reduzierte Libido das ist aber auch schon alles; und mit ner HWZ von 8 Stunden hast du es sofort raus ausm Körper falls es dir Probleme bereitet).

Ne also Duta ist pures Gift, hatte von keinem Medikament schlimmere Nebenwirkungen. Werde es nie mehr einsetzen, zumal bezüglich Haarausfall auch kaum jemand bessere Erfahrungen damit gemacht hat als mit Fina (bzw. es erwiesenermaßen das Kopfhaut-DHT welches für uns das entscheidende ist nicht mehr senkt als Fina, nur das Serum-DHT; erst ab 2,5 mg täglich!!!!blockt es das Kopfhaut DHT signifikant mehr als Fina).

Aber ich hatte auch originale Avodart. Wenn du von deinen German Generics keine Nebenwirkungen hast dann würde es mich (aus offensichtlichen Gründen) nicht wundern....

---

Subject: Re: Nachlassen der Wirkung von Propecia  
Posted by [Mane123](#) on Mon, 28 Apr 2008 04:51:18 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Danke für Eure Antworten und Aufklärungen.

Kann mir denn jemand von Euch berichten, wie stark der Anstieg von Testosteron im Blut ist, wenn er Propecia nimmt?

Dank!

---

Subject: Re: Nachlassen der Wirkung von Propecia  
Posted by [stealth](#) on Wed, 30 Apr 2008 15:01:53 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Foxi,  
du sagst wenn du auf testo bist,machst  
du bb?nimmst du steroide?ich weiß,heikle  
frage,viell.p.n. du mir die antwort,falls du

antworten willst.  
was duta.betrifft,hast du wirklich recht,da  
hatte ich nach 4tagen solche NW das ich sofort  
abgesetzt habe,Avo ist wirklich Gift.  
Aber Toster hat eine gute frage gestellt,hab schon  
beides gehört,Sonne gut oder schlecht?(klar,ohne gehts  
nicht,aber richtig pralle Sonne?)Und was ist mit Solarien?  
b.g.  
Stealth

---

---

Subject: Re: Nachlassen der Wirkung von Propecia  
Posted by [Foxy](#) on Wed, 30 Apr 2008 16:14:47 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

stealth schrieb am Mit, 30 April 2008 17:01Foxy,  
du sagst wenn du auf testo bist,machst  
du bb?nimmst du steroide?ich weiß,heikle  
frage,viell.p.n. du mir die antwort,falls du  
antworten willst.  
was duta.betrifft,hast du wirklich recht,da  
hatte ich nach 4tagen solche NW das ich sofort  
abgesetzt habe,Avo ist wirklich Gift.  
Aber Toster hat eine gute frage gestellt,hab schon  
beides gehört,Sonne gut oder schlecht?(klar,ohne gehts  
nicht,aber richtig pralle Sonne?)Und was ist mit Solarien?  
b.g.  
Stealth

Nein um Gottes Willen  
hast du falsch verstanden  
ich spritz-nehm kein Testo

Foxy

---

---

Subject: Re: Nachlassen der Wirkung von Propecia  
Posted by [stealth](#) on Thu, 01 May 2008 09:37:28 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Alles Klar!  
b.g.  
Stealth

---